

FISKARS®



Katalog ogrodniczy 2018



Od ponad 365 lat staramy się, by produkty Fiskars spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów. Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.

Katalog ogrodniczy



4 Nowości

6 Obróbka drewna

Siekiery · WoodXpert™
Piły · Narzędzia leśne · Noże

22 Pielęgnacja gleby

Szpadle, szufle, widły

Xact™ · Ergonomic™
SmartFit™ · Solid™

QuikDrill™

Pielęgnacja gleby

Ergonomic™ · Solid™

Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Premium Planters™ · Solid™
Inspiration™

40 Pielęgnacja trawnika

Grabie Ergonomic™ · Solid™

Nożyce do trawy

PowerLever™ · Servo-System™
SmartFit™

Wyrwywacze do chwastów

Xact™ · SmartFit™

Pielęgnacja Solid™

Kosiarki StaySharp™

52 Pielęgnacja roślin

Nożyczk

Sekatory jednoręczne

PowerGearX™ · Quantum™
PowerStep™ · SmartFit™
Pro · PowerLever™
Fingerloop · SingleStep™
Solid™

Sekatory dwuręczne

PowerGearX™ · PowerGear™
Quantum™ · PowerStep™
SmartFit™ · SingleStep™

Nożyce do żywopłotu

PowerGearX™ · PowerGear™
PowerLever™ · Quantum™
SmartFit™ · SingleStep™

Sekatory uniwersalne

PowerGearX™ · Solid™

76 Fiskars QuikFit™

90 Porządki

Solid™

94 Akcesoria

95 Narzędzia do odśnieżania

SnowXpert™ · Solid™

98 Narzędzia do odśnieżania

SnowXpert™

104 Konserwacja i części zamienne

113 Ekspozycja

Nowości!



NOWOŚCI 2018

PowerGear™X

Linia narzędzi PowerGear™X poszerza się o kolejne modele. Tym razem są to sekatory uniwersalne Żyrafa, które ułatwiają cięcie gałęzi na wysokości. Wytrzymałe głowice zostały wzmocnione mechanizmami zwiększającymi siłę cięcia PowerGear™X oraz podporą w kolorze pomarańczowym by łatwiej było wypatrzyć sekator wśród wysokich koron drzew. Jeszcze lżejsze trzonki zapewniają komfort pracy.

Porządki

Nowa szczotka uniwersalna Solid to lżejsza wersja wcześniejszego modelu. Minimalistyczny design oraz włosie PowerClean™ gwarantują, że ta szczotka jest dla każdego.

Nowa rączki

W kilku z naszych klasycznych modeli ulepszyliśmy ergonomię rączek. Przy pracach takich jak odgarnianie śniegu czy kopanie ziemi bardzo ważne jest zachowanie kształtów rękojeści zgodnych z naturalnym kształtem dłoni - ułatwiających swobodny chwyt narzędzi.

**Innowacyjne
produkty
na rok 2018!**





Mniej wysiłku. Łżejsza praca.

Sekatory dwuręczne PowerGear™X.

Obróbka drewna





Siekiery s. 8

WoodXpert™ s. 12

Piły s. 15

Narzędzia leśne s. 18

Noże s. 20

Siekiery X

Czwarta generacja siekier X to jeszcze lepsze rozwiązania technologiczne stworzone po to, by każdy pień był rozbity już przy pierwszym uderzeniu. Specjalna geometria ostrzy, lekki, wytrzymały trzonek i idealne wyważenie siekiery są gwarancją Twojego sukcesu. Wybierz odpowiedni model i bierz się do pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Głowica siekiery rozłupującej jest ostrzona pod kątem 35°. Specjalny wypukły profil ostrza gwarantuje wytrzymałość i łatwość rozłupywania drewna o różnych strukturach.
- ✓ Idealne wyważenie siekiery zapewnia bezpieczeństwo pracy bez ryzyka utraty kontroli nad narzędziem.
- ✓ Poszerzona strefa chwytu umożliwia komfortową pracę oburącz i większą kontrolę nad narzędziem.
- ✓ Wyjątkowo lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ zwiększa komfort pracy.
- ✓ Specjalna powłoka.
- ✓ Trzonek mocowany metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacnia konstrukcję siekiery.
- ✓ Plastikowy pokrowiec na ostrze ułatwia bezpieczne przechowywanie siekiery.



SIEKIERY CIESIELSKIE



<3–10 cm

<3–10 cm

<3–10 cm

X5

X7

X10

XXS

XS

S



SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE



10–20 cm

20–30 cm

20–30 cm

>30 cm

>30 cm

X11

X17

X21

X25

X27

S

M

L

XL

XXL

Ciesielska lub rozłupująca

Siekiery ciesielskie

Nowa generacja siekier ciesielskich sprawdzi się przy różnych pracach stolarskich i leśnych. Gładkie ostrze siekiery jest wyjątkowo ostre, a szlif pod kątem 30° gwarantuje precyzję pracy. Specjalna, nieprzywieralna, czarna powłoka na głowicy narzędzia minimalizuje tarcie i ułatwia pracę.

Siekiery rozłupujące

Nowa generacja siekier rozłupujących to szeroka gama narzędzi niezastąpionych przy rąbaniu drewna na opał i rozłupywaniu pni. Specjalna profilowana głowica ułatwia rozbijanie drewna już w pierwszym uderzeniu. Lekki, antypoślizgowy, trzonek i idealne wyważenie siekiery gwarantują bezpieczeństwo pracy bez ryzyka wyslizgnięcia się narzędzia z dłoni.

Siekiery rozłupujące

Siekiera rozłupująca S – X11

Wysokość: 34 mm

Długość: 443 mm

Szerokość: 145 mm

Ciężar: 1080 g

Szt./opak. 4

Nr art. 1015640

Stary nr art. 122443

EAN



Do rozłupywania małych pieńków <20 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiera rozłupująca M – X17

Wysokość: 38 mm

Długość: 599 mm

Szerokość: 169 mm

Ciężar: 1570 g

Szt./opak. 4

Nr art. 1015641

Stary nr art. 122463

EAN



Do rozłupywania średnich pieńków >20 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiera rozłupująca L – X21

Wysokość: 38 mm

Długość: 722 mm

Szerokość: 169 mm

Ciężar: 1735 g

Szt./opak. 2


Nr art. 1015642

Stary nr art. 122473

EAN



Model siekiery o optymalnym wyważeniu. Do rozłupywania średniej wielkości pieńków. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiera rozłupująca XL – X25

Wysokość: 46 mm

Długość: 722 mm

Szerokość: 190 mm

Ciężar: 2430 g

Szt./opak. 2

Nr art. 1015643

Stary nr art. 122483

EAN



Do rozłupywania dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiera rozłupująca XXL – X27

Wysokość: 46 mm

Długość: 915 mm

Szerokość: 190 mm

Ciężar: 2600 g

Szt./opak. 2

Nr art. 1015644

Stary nr art. 122503

EAN



Do rozłupywania bardzo dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiery ciesielskie

Siekiera ciesielska XXS – X5

Wysokość: 34 mm

Długość: 226 mm

Szerokość: 125 mm

Ciężar: 480 g

Szt./opak. 4

Nr art. 1015617

Stary nr art. 121123

EAN



Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiera ciesielska XS – X7

Wysokość: 34 mm

Długość: 355 mm

Szerokość: 130 mm

Ciężar: 640 g

Szt./opak. 4


Nr art. 1015618

Stary nr art. 121423

EAN



Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Siekiera ciesielska S – X10

Wysokość: 34 mm

Długość: 433 mm

Szerokość: 145 mm

Ciężar: 980 g

Szt./opak. 4

Nr art. 1015619

Stary nr art. 121443

EAN



Do wszelkich prac ciesielskich i leśnych. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.



Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™

Długość: 165 mm

Szerokość: 35 mm


Ciężar: 90 g

Szt./opak. 4

Nr art. 1000601



Stary nr art. 120740

EAN



Do łatwego i szybkiego ostrzenia siekier oraz noży Fiskars. Ceramiczne kamienie szlifierskie ustawione pod odpowiednim kątem zapewniają zachowanie długotrwałej jakości ostrzy. Silikonowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się ostrzałki podczas ostrzenia narzędzi.

Wybierz właściwy rozmiar siekiery



1. TEST DŁUGOŚCI

Chwyć siekiere przy samej głowicy i ułóż ją wzdłuż wyciągniętej ręki. Jeśli koniec trzonka sięga aż do Twojej pachy, oznacza to, że siekiera jest zbyt długa.

2. TEST WAGI

Chwyć siekiere za końcówkę trzonka i pozwól jej luźno wisieć. Unieś siekiere do pozycji pionowej, używając jedynie siły nadgarstka, potraktuj łokieć jak dźwignię. Jeśli nie możesz unieść siekiery w ten sposób, sięgnij po mniejszy rozmiar.

Pełen proces obróbki drewna

Szeroka gama produktów Fiskars ułatwi każdy z elementów prawidłowego procesu obróbki drewna na opał – od obalenia drzewa po przygotowanie małych pieńków.

1 Obalanie drzewa



2 Karczowanie gałęzi



3 Cięcie



4 Przenoszenie dużych pni




5 Układanie drewna



6 Podnoszenie małych pieńków



7 Rozłupywanie drewna



8 Przygotowanie małych pieńków



Narzędzia leśne WoodXpert™

Fiskars WoodXpert™ to linia produktów zaprojektowana specjalnie dla posiadaczy siekier. Narzędzia wspierają wszelkie zadania związane z obróbką drewna, ułatwiając pracę i zmniejszając wysiłek. Podstawowe cechy wyróżniające linię WoodXpert™ to lekkość, ergonomia użytkowania i najwyższa jakość ostrzy. Dzięki tym narzędziom każdy może zostać prawdziwym WoodXpertem.

Tasak karczownik XA3 WoodXpert™

					Nr art. 1003609	EAN	
	Długość: 505 mm	Szerokość: 110 mm	Ciężar: 450 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126004		



Do okrzyszowania i przycinania małych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.

Tasak karczownik XA23 WoodXpert™

					Nr art. 1003621	EAN	
	Długość: 900 mm	Szerokość: 110 mm	Ciężar: 990 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 126005		



Do okrzyszowania i przycinania większych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.

Capina XA2 WoodXpert™

					Nr art. 1003622	EAN	
	Długość: 324 mm	Szerokość: 127 mm	Ciężar: 240 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126006		



Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni.

Capina XA22 WoodXpert™

					Nr art. 1003623	EAN	
	Długość: 715 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 900 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 126007		



Do podnoszenia i przenoszenia większych pni.

Hak do pni WoodXpert™

	Długość: 303 mm	Szerokość: 193 mm	Ciężar: 610 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003624	EAN	
					Stary nr art. 126021		



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Sprawdza się podczas obalania drzew. Wyposażony w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

Kleszcze do pni WoodXpert™

	Długość: 303 mm	Szerokość: 180 mm	Ciężar: 780 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003625	EAN	
					Stary nr art. 126031		



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Wyposażone w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

Pas na narzędzia WoodXpert™

	Długość: 570 mm	Szerokość: 90 mm	Ciężar: 305 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003626	EAN	
					Stary nr art. 126009		



Pas, do którego można podpiąć m.in. hak i kleszcze do pni. Ergonomiczny kształt zapewnia podparcie kręgosłupa. Solidne, podwójne zapięcie.

Dźwignia-obracak (M) WoodXpert™

	Długość: 700 mm	Szerokość: 86 mm	Ciężar: 2070 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1015438	EAN	
					Stary nr art. 126051		



Pomocna podczas obalania mniejszych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

Dźwignia-obracak (L) WoodXpert™

	Długość: 1150 mm	Szerokość: 86 mm	Ciężar: 3210 g	Szt./opak. 2	Nr art. 1015439	EAN	
					Stary nr art. 126052		



Pomocna podczas obalania większych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

Piły Fiskars

Aby piłowanie drewna było szybkie i efektywne, potrzebne są niezawodne narzędzia. Ważne jest dobranie odpowiedniego ostrza do wykonywanych zadań – jeden rodzaj zębów piły będzie odpowiedni do gałęzi, a jeszcze inny do drewnianych desek. Szeroki wybór pił Fiskars gwarantuje optymalny wybór narzędzia.

Piły Xtract

Unikalny szlif ostrza, system blokady i klips do zawieszania narzędzia na pasku. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, a rękojeść pokryta powłoką SoftGrip.



Piła ze stałym ostrzem

Pokrowiec na ostrze zabezpiecza piłę podczas przenoszenia. Hartowane ostrze i ergonomicznie zakrzywiona rękojeść gwarantują komfort pracy.



Piła kabłąkowa

Idealna do cięcia drewna. Wymienne ostrza.



Piły

Specjalnie profilowane ostrza gwarantują szybkie i czyste cięcie, umożliwiając pracę w różnego rodzaju trudnych pozycjach. Lekka rękojeść i unikalny mechanizm blokowania ostrza zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Piły Xtract™ są dodatkowo wyposażone w element umożliwiający przypięcie ich do pasa na narzędzia. Piły profesjonalne mają wymienne elementy oraz specjalną pochwę zabezpieczającą ostrze.

Piły Xtract™

Piła do gałęzi (L) SW75 Xtract™

					Nr art. 1000614	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1
	Długość: 330 mm	Szerokość: 65 mm	Ciężar: 230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123880		



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 220 mm.
Długość ostrza – 255 mm.

Piła do gałęzi (S) SW73 Xtract™

					Nr art. 1000613	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2
	Długość: 223 mm	Szerokość: 50 mm	Ciężar: 130 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123870		



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 120 mm.
Długość ostrza – 160 mm.

Piła do drewna SW72 Xtract™

					Nr art. 1000612	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3
	Długość: 223 mm	Szerokość: 50 mm	Ciężar: 130 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123860		



Zęby piły przystosowane do cięcia drewnianych desek.
Maksymalna średnica cięcia – 120 mm, długość ostrza – 160 mm.

Piła profesjonalna

Piła profesjonalna SW-330

					Nr art. 1020199	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 0 1
	Długość: 490 mm	Szerokość: 98 mm	Ciężar: 230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123330		



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 230 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

Piła profesjonalna SW-240

					Nr art. 1020200	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 0 3
	Długość: 400 mm	Szerokość: 98 mm	Ciężar: 200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123240		



Elementy wymienne
na str. 105

Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 200 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

Piła ze stałym ostrzem SW84

					Nr art. 1001620	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 4 0 5
	Długość: 500 mm	Szerokość: 95 mm	Ciężar: 410 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123840		



Długość ostrza – 330 mm.
Średnica cięcia – 220 mm.

Piła kabłąkowa

Piła kabłąkowa 21" SW30

					Nr art. 1001621	EAN	 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 0 4
	Długość: 625 mm	Szerokość: 215 mm	Ciężar: 500 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 124800		



Idealna do cięcia drewna o średnicy 10–20 cm.
Wymienne ostrza.

Piła kabłąkowa 24" SW31

Nr art. 1000615

EAN



5 702264 141011

Długość: 700 mm

Szerokość: 215 mm

Ciężar: 650 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 124810



Idealna do cięcia drewna o średnicy powyżej 20 cm.
Wymienne ostrza.

Inne narzędzia leśne

Młot dwuręczny L

Nr art. 1001619

EAN



6 411501 200402



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

Młot dwuręczny XL

Nr art. 1001431

EAN



6 411501 200303



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

Młot dwuręczny XL

Nr art. 1001618

EAN



6 411501 200280



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

Klin obrotowy SAFE-TNr art. **1001615**

EAN



	Długość: 240 mm	Szerokość: 65 mm	Ciężar: 2400 g	Szt./opak. 4
--	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Stary nr art. **120021**

Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pierń rozłupuje się dużo łatwiej niż przy zastosowaniu tradycyjnej wersji. Wytrzymała nakładka poliamidowa wykończona metalowym pierścieniem.

Poliamidowa nakładkaNr art. **1001616**

EAN



	Długość: 65 mm	Szerokość: 65 mm	Ciężar: 300 g	Szt./opak. 1
--	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------

Stary nr art. **122151**

Wymienna nakładka do klina obrotowego SAFE-T (120021 | 1001615)

KlinNr art. **1001614**

EAN



	Długość: 153 mm	Szerokość: 45 mm	Ciężar: 700 g	Szt./opak. 4
--	------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------

Stary nr art. **120010**

Pomocny przy rozłupywaniu pierńków. Wykonany z kutej stali.

Klin obrotowyNr art. **1000600**

EAN



	Długość: 200 mm	Szerokość: 40 mm	Ciężar: 2200 g	Szt./opak. 4
--	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Stary nr art. **120020**

Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pierń rozłupuje się dużo łatwiej niż przy użyciu tradycyjnej wersji. Specjalnie profilowany kształt zabezpiecza klin przed uszkodzeniami w trakcie pracy. Żłobienia na kantach uniemożliwiają cofnięcie się klina, a zarazem ułatwiają jego wkręcanie się w pierń. Wykonany z kutej stali.

Noże

Nóż uniwersalny K40

					Nr art. 1001622	EAN	 6 4 1 1 5 0 2 8 7 0 6 2 8
	Długość: 225 mm	Szerokość: 50 mm	Ciężar: 70 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125860		



• Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

Nóż wielofunkcyjny z plastikową pochwą do przechowywania. Ergonomiczna rękojeść ze specjalną ochroną na palce. Ostrze o długości 100 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

Sierpak K62

					Nr art. 1001623	EAN	 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 7 3
	Długość: 170 mm	Szerokość: 23 mm	Ciężar: 50 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125880		



Nóż przeznaczony do obcinania gałęzi i pędów oraz wygładzania ran powstałych po cięciu piłą. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitami z ręczką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

Okulizak K60

					Nr art. 1001625	EAN	 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 9 7
	Długość: 168 mm	Szerokość: 23 mm	Ciężar: 50 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125900		



Do szczepienia roślin metodą okulizacji, czyli oczkowania. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitami z ręczką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

Nóż do wełny mineralnej K20

					Nr art. 1001626	EAN	 6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7
	Długość: 420 mm	Szerokość: 38 mm	Ciężar: 160 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125870		



Przeznaczony do cięcia wełny mineralnej. Ergonomiczna ręczka ze specjalną osłoną na palce. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.



Noże Fiskars zostały zaprojektowane tak, by służyć przy mniejszych pracach leśnych i ogrodniczych. Ich ostrza wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej.



Pielęgnacja gleby



Szpadle, szufle
i widły **s. 24**
QuikDrill™ **s. 32**

Pielęgnacja gleby **s. 34**
Narzędzia do pielęgnacji
małych roślin **s. 37**

Szpadle Fiskars

Prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych, dlatego bardzo ważne jest, aby szpadel był niezawodny. Szeroka gama szpadli Fiskars ułatwia dobranie odpowiedniego modelu do ogrodowych zadań. Przedstawiamy narzędzia dla każdego użytkownika.



Xact™

Kopanie w twardej ziemi jest bardzo wymagającym zadaniem. Linia Xact™ umożliwia wybór narzędzia odpowiedniego do Twojego wzrostu. Optymalny rozmiar narzędzia gwarantuje lepsze efekty pracy.

SmartFit™

Linia z teleskopowym trzonkiem umożliwia różne ustawienia narzędzia w zależności od wzrostu pracujących nim osób. Wysokość można regulować od 1050 mm do 1250 mm, dzięki czemu za każdym razem można indywidualnie dopasować długość trzonka.

Ergonomic™

Linia Ergonomic została zaprojektowana tak, by podczas pracy jak najmniej obciążać kręgosłup. Wiadomo, że prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych zadań w ogrodzie, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia postawa podczas pracy. Dzięki profilowaniu trzonka nie nadwyrężymy kręgosłupa i odciążymy nadgarstki.

Solid™

To linia dla osób, które cenią sobie wysoką jakość produktów, lecz wybierają klasyczne wzornictwo. Głowica szpadli Solid jest wykonana z wysokiej jakości stali, a drewniany trzonek – z selekcionowanego drewna.

Szpadle i szufla Xact™

Szpadel ostry (M) Xact™

	Długość: 1080 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1800 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003684	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 2 6
					Stary nr art. 131482		



Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie. Błat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadla dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

Szpadel ostry (L) Xact™

	Długość: 1200 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1900 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003683	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 3 3
					Stary nr art. 131483		



Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie. Błat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadla dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

Szpadel prosty (M) Xact™

	Długość: 1080 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1850 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003682	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 0 2
					Stary nr art. 131480		



Przeznaczony do kopania i przekopywania. Błat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny rozmiar szpadla dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

Szpadel prosty (L) Xact™

	Długość: 1200 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1950 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003681	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 8 1 9
					Stary nr art. 131481		



Przeznaczony do kopania i przekopywania. Błat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny rozmiar szpadla dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

Szufla (L) Xact™

	Długość: 1300 mm	Szerokość: 224 mm	Ciężar: 2100 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003688	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 2 4 8 0 1
					Stary nr art. 132480		



Szufla z szerokim błatem sprawdzi się idealnie podczas przerzucania sypkich materiałów, takich jak ziemia, piasek czy nawet śnieg. Uniwersalna długość trzonka.

Widły Xact™

Widły do kopania (M) Xact™

	Długość: 1080 mm	Szerokość: 184 mm	Ciężar: 1700 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003686	EAN	
					Stary nr art. 133480		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Idealny rozmiar widel dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

Widły do kopania (L) Xact™

	Długość: 1200 mm	Szerokość: 184 mm	Ciężar: 1800 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003685	EAN	
					Stary nr art. 133481		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Idealny rozmiar widel dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

Widły do kompostu (L) Xact™

	Długość: 1200 mm	Szerokość: 184 mm	Ciężar: 1700 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003687	EAN	
					Stary nr art. 133482		



Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu. Uniwersalna długość trzonka.

Xact™

Jakość, lekkość i ergonomia to cechy wyróżniające linię Xact™. Dopasowanie narzędzia do wzrostu użytkownika zapewnia jeszcze większy komfort pracy.

- Ostrzona głowica
- Ergonomiczny kształt trzonka
- Głowica EasyCut™
- Specjalna podpora na blacie szpadla
- Lekki trzonek



Prawidłowa postawa ciała
bez nadwyżęzania mięśni
Długość M i L



Kontrola i komfort użytkowania
Rączka Push-Pull pokryta
tworzywem SoftGrip™



Szpadle, szufla i widły Ergonomic™

Szpadel ergo, ostry

	Długość: 1250 mm	Szerokość: 195 mm	Ciężar: 1900 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131410	EAN	



Przeznaczony do kopania w ciężkiej glebie. Ostro zakończona głowica ułatwia przecinanie korzeni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

Szpadel ergo, prosty

					Nr art.	1025375	EAN	
	Długość: 1250 mm	Szerokość: 195 mm	Ciężar: 2000 g	Szt./opak.	4			
				Szt./opak.	4	Stary nr art.		
						131400		



Przeznaczony do kopania, sadzenia, przekopywania. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

Szufla ergo

					Nr art.	1025376	EAN	
	Długość: 1320 mm	Szerokość: 235 mm	Ciężar: 2000 g	Szt./opak.	4			
				Szt./opak.	4	Stary nr art.		
						132400		



Do przerzucania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu czy ziemi. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

Widły do kopania ergo

					Nr art.	1001413	EAN	
	Długość: 1210 mm	Szerokość: 210 mm	Ciężar: 2200 g	Szt./opak.	4			
				Szt./opak.	4	Stary nr art.		
						133400		



Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

Widły do kompostu ergo

	Długość: 1370 mm	Szerokość: 220 mm	Ciężar: 1700 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133430	EAN		
				Szt./opak.	4	Stary nr art.		
						133430		



Do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

Szpadle i widły SmartFit™

Teleskopowy szpadeł ostry SmartFit™

	Długość: 1054 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1900 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1001567	EAN	
					Stary nr art. 131300		



Do kopania w ciężkiej glebie. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

Teleskopowy szpadeł prosty SmartFit™

	Długość: 1054 mm	Szerokość: 191 mm	Ciężar: 2000 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1000620	EAN	
					Stary nr art. 131310		



Idealny do wszelkich prac ogrodowych. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

Teleskopowe widły do kopania SmartFit™

	Długość: 1065 mm	Szerokość: 193 mm	Ciężar: 1800 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1000630	EAN	
					Stary nr art. 133503		



Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Długość trzonka może być regulowana między 1065 mm a 1256 mm.

SmartFit™

REGULOWANA DŁUGOŚĆ TRZONKA

- Idealny do użytku przy różnych zadaniach ogrodowych.
- Optymalny komfort pracy dzięki regulacji długości trzonka.
- Łatwy w użyciu mechanizm blokowania trzonka.
- Duża, wygodna rączka w kształcie litery D.
- Głowica wykonana ze stali borowej.



Szpadle, szufla i widły Solid™

Szpadel ostry Solid™

					Nr art. 1003455	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 1 3 0
	Długość: 1170 mm	Szerokość: 180 mm	Ciężar: 1820 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131403		



Idealny do kopania i usuwania korzeni. Ostro zakończona krawędź ułatwia pracę.

Szpadel prosty Solid™

					Nr art. 1003456	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 0 3 1
	Długość: 1170 mm	Szerokość: 180 mm	Ciężar: 1890 g	Szt./opak. 4			



Idealny do kopania, sadzenia i przesadzania. Głowica może być ostrzona.

Szufla Solid™

					Nr art. 1003457	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 2 4 0 3 0
	Długość: 1270 mm	Szerokość: 235 mm	Ciężar: 2150 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 132403		



Przeznaczona do przerzucania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu czy ziemi.

Widły do kopania Solid™

					Nr art. 1003458	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 2 3 7
	Długość: 1220 mm	Szerokość: 170 mm	Ciężar: 2100 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133423		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni.

Widły do kompostu Solid™

					Nr art. 1003459	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 3 3 6
	Długość: 1270 mm	Szerokość: 220 mm	Ciężar: 1800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133433		



Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu.

Szpadle i widły Solid™

Tradycyjna linia narzędzi na drewnianym trzonku to idealny wybór dla osób przywiązanych do klasycznego wzornictwa, które cenią sobie niezawodność produktów. Szpadle i widły Solid™ charakteryzuje głowica wykonana z wysokiej jakości stali oraz trzonek z selekcionowanego drewna zakończony wygodnym uchwytem w kształcie litery D.

Szpadel prosty 64

					Nr art. 1014817	EAN	
	Długość: 1165 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131423		



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Szpadel ostry 64s

					Nr art. 1014816	EAN	
	Długość: 1165 mm	Szerokość: 190 mm	Ciężar: 1600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131421		



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Widły do kopania, małe

					Nr art. 1014819	EAN	
	Długość: 1150 mm	Szerokość: 180 mm	Ciężar: 1550 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133425		



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Widły gospodarcze 4 zębne

					Nr art. 1023112	EAN	
	Długość: 1305 mm	Szerokość: 220 mm	Ciężar: 1400 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.		



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

QuikDrill™

Fiskars QuikDrill™ ułatwia wiele prac w ogrodzie.

Ten poręczny świder przyda się nie tylko do sadzenia nowych roślin, ale również do aeracji i napowietrzania gleby.

- ✓ Rączka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- ✓ Wytrzymały stalowy trzonek
- ✓ Ułożone pod optymalnym kątem dwa ostrza umożliwiają efektywną pracę
- ✓ Części zamienne mocowane do trzonka za pomocą śrub
- ✓ Ostrza występują w 3 rozmiarach i mogą być łączone z każdym z trzonków świderów Fiskars QuikDrill™



Świdry QuikDrill™

Świder S QuikDrill™

Nr art. **1000636**

EAN



5 905568 347107

Długość: **1110 mm**Szerokość: **500 mm**Ciężar: **2100 g**Szt./opak. **2**Stary nr art. **134710**

Przeznaczony do sadzenia cebulek, aeracji i napowietrzania gleby. Średnica powstałego otworu – 100 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

Świder M QuikDrill™

Nr art. **1000638**

EAN



5 905568 347206

Długość: **1110 mm**Szerokość: **500 mm**Ciężar: **2300 g**Szt./opak. **2**Stary nr art. **134710**

Przeznaczony do sadzenia bylin, aeracji gleby oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 150 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

Świder L QuikDrill™

Nr art. **1000640**

EAN



5 905568 347305

Długość: **1100 mm**Szerokość: **500 mm**Ciężar: **2500 g**Szt./opak. **2**Stary nr art. **134720**

Przeznaczony do sadzenia krzewów i małych drzew oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 200 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.



Ostrza wymienne dostępne
na str. 111

Pielęgnacja gleby

Grabie 14-zębne aluminiowe

Nr art. **1000652**

EAN



5 905568 800244

Długość: **1540 mm**Szerokość: **358 mm**Ciężar: **800 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **136750**

Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań ogólnooгородowych. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Kultywator aluminiowy

Nr art. **1001301**

EAN



7 317791 116661

Długość: **1640 mm**Szerokość: **117 mm**Ciężar: **800 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **136510**

Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka aluminiowa

Nr art. **1000675**

EAN



7 317791 112601

Długość: **1550 mm**Szerokość: **185 mm**Ciężar: **600 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **136553**

Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Pielęgnacja gleby Solid™

Kultywator Solid™

Kultywator Solid™					Nr art.	1016034	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
	Długość: 1640 mm	Szerokość: 117 mm	Ciężar: 660 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	135714		



Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka Solid™

Motyka Solid™					Nr art.	1016035	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
	Długość: 1550 mm	Szerokość: 185 mm	Ciężar: 620 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	135713		



Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie Solid™

Grabie Solid™					Nr art.	1016036	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
	Długość: 1540 mm	Szerokość: 358 mm	Ciężar: 670 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	135715		



Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań ogólnooгородowych. Głowica wykonana z hartowanej stali, a rączka – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie i motyka

Grabie 12-zębne					Nr art. 1014811	EAN	
	Długość: 1560 mm	Szerokość 305 mm	Ciężar 700 g	Szt./opak. 4			



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.

Grabie do liści					Nr art. 1014812	EAN	
	Długość: 1670 mm	Szerokość 385 mm	Ciężar 600 g	Szt./opak. 5			



Trzonek z selekcionowanego drewna.
Głowica z wytrzymałego tworzywa.

Grabie do liści XL					Nr art. 1001584	EAN	
	Długość: 1735 mm	Szerokość 650 mm	Ciężar 1160 g	Szt./opak. 5			



Szeroka głowica (65 cm) ułatwia pracę na dużych powierzchniach.
25 sztywnych zębów z wytrzymałego tworzywa.
Trzonek z selekcionowanego drewna.

Motyka					Nr art. 1014815	EAN	
	Długość: 1600 mm	Szerokość 170 mm	Ciężar 700 g	Szt./opak. 4			



Przeznaczona do usuwania chwastów, spulchniania
i rozdrabniania gleby.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Głowica z hartowanej stali.

Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

To dwie linie ergonomicznie zaprojektowanych narzędzi do przesadzania, kultywacji i sadzenia małych roślin. Zaokrąglone krawędzie produktów minimalizują uszkodzenia korzeni podczas pracy.



PREMIUM PLANTERS

Ergonomiczne połączenie wytrzymałej stali i lekkiego tworzywa.



SOLID

Lekka, trwała konstrukcja z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

Pielęgnacja małych roślin Premium Planters™

Narzędzia Premium Planters™ to małe, poręczne i ergonomiczne produkty do sadzenia, pielenia czy kultywacji gleby. Specjalnie zaprojektowane zaokrąglone brzegi nie uszkodzą korzeni podczas pracy.

Łopatka Premium Planters™

Nr art. **1000726**

EAN

Długość: **278 mm**Szerokość: **87 mm**Ciężar: **143 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **137200**

Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podłożu.

Łopatka wąska Premium Planters™

Nr art. **1000727**

EAN

Długość: **280 mm**Szerokość: **68 mm**Ciężar: **109 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **137210**

Doskonała do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardej glebie. Sprawdzi się idealnie podczas pracy w rabatach i donicach.

Kultywator Premium Planters™

Nr art. **1000728**

EAN

Długość: **256 mm**Szerokość: **80 mm**Ciężar: **154 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **137220**

Przeznaczony do aeracji i rozluźniania gleby.

Widelki Premium Planters™

Nr art. **1000729**

EAN

Długość: **242 mm**Szerokość: **78 mm**Ciężar: **124 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **137230**

Przeznaczone do przesadzania i odchwasczania.

Pielęgnacja małych roślin Solid™

Łopatka Solid™

					Nr art. 1000694	EAN	 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1
	Długość: 285 mm	Szerokość: 83 mm	Ciężar: 95 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137000		



Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopatka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Łopatka wąska Solid™

					Nr art. 1000695	EAN	 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0
	Długość: 285 mm	Szerokość: 55 mm	Ciężar: 82 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137010		



Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin, w szczególności podczas prac na rabatach i w donicach. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopatka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Kultywator Solid™

					Nr art. 1001600	EAN	 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 3 0 9
	Długość: 270 mm	Szerokość: 76 mm	Ciężar: 89 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137020		



Do aeracji i rozluźniania gleby. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ kultywator jest wyjątkowo lekki i wytrzymały. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Widelki Solid™

					Nr art. 1000696	EAN	 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9
	Długość: 255 mm	Szerokość: 78 mm	Ciężar: 89 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137030		



Do przesadzania i odchwaszczania. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ widelki są wyjątkowo lekkie i wytrzymałe. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyczka Solid™

					Nr art. 1001601	EAN	 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8
	Długość: 320 mm	Szerokość: 199 mm	Ciężar: 168 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137040		



Idealna do różnych zadań podczas sadzenia roślin. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ motyczka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.



Pielęgnacja trawnika



Grabie **s. 42**

Nożyce do trawy **s. 44**

Wyrywacze
do chwastów **s. 46**

Pielęgnacja
trawnika **s. 48**

Kosiarki **s. 49**

Grabie Solid™

Grabie (XL) Solid™

				Nr art.	1015645	EAN	
	Długość: 1735 mm	Szerokość: 646 mm	Ciężar: 900 g	Szt./opak. 5	Stary nr art.	135090	



Wyjątkowo szeroka głowica (65 cm) umożliwia szybkie zgrabienie liści nawet na dużym terenie. Głowica jest wykonana z elastycznego tworzywa, dzięki czemu liście się nie blokują. Lekki, aluminiowy trzonek i 27 elastycznych, płaskich, zagiętych zębów.

Grabie do liści (L) Solid™

				Nr art.	1003465	EAN	
	Długość: 1750 mm	Szerokość: 520 mm	Ciężar: 600 g	Szt./opak. 5	Stary nr art.	135016	



Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Lekki, aluminiowy trzonek.

Grabie do liści (M) Solid™

				Nr art.	1003464	EAN	
	Długość: 1700 mm	Szerokość: 415 mm	Ciężar: 600 g	Szt./opak. 5	Stary nr art.	135026	



Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłożu. Lekki, aluminiowy trzonek.

Grabie do liści, duże

				Nr art.	1000660	EAN	
	Długość: 1810 mm	Szerokość: 585 mm	Ciężar: 800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	135570	



Duża, szeroka głowica umożliwia szybkie i efektywne grabienie liści na dużych powierzchniach. Specjalna geometria zębów głowicy niweluje możliwość zakleszczania się liści.

Grabie Solid

GRABIE SOLID XL

- Idealne do grabienia dużych terenów dzięki zastosowaniu 65-centymetrowej głowicy.
- Lekki, aluminiowy trzonek gwarantuje wygodę pracy.



GRABIE SOLID L

- Szeroka głowica do pracy na dużym terenie
- Grabione liście nie zakleszczają się między zębami głowicy dzięki zastosowaniu sztywnego, ale elastycznego tworzywa



GRABIE SOLID M

- Średniej wielkości głowica, idealna do pracy wokół drzew czy pod krzakami.
- Sztywne zęby grabi świetnie sprawdzą się na nierównym terenie trawnika.



GRABIE UNIWERSALNE SOLID

- Do zgrabienia luźnej trawy oraz gałązek.
- Idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia.
- Lekki, aluminiowy trzonek.



Grabie uniwersalne Solid™

Grabie uniwersalne Solid™					Nr art.	1003466	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 6 4
	Długość: 1670 mm	Szerokość: 410 mm	Ciężar: 600 g	Szt./opak. 5	Stary nr art.	135066		



Do grabienia długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Lekki, aluminiowy trzonek.

Trzonek Solid™

Trzonek Solid™					Nr art.	1014913	EAN	
	Długość: 1600 mm	Szerokość: 28 mm	Ciężar: 350 g	Szt./opak. 10	Stary nr art.	135001		



Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Do wymiennych głowic:
1014914 (135024), 1014915 (135014) i 1014917 (135064).
Jako część zamienna do grabi:
1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

Grabie do liści, duże Solid™

Grabie do liści, duże Solid™					Nr art.	1014915	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 4 5
	Długość: 228 mm	Szerokość: 520 mm	Ciężar: 230 g	Szt./opak. 10	Stary nr art.	135014		



Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy.
Do trzonka: 1014913 (135001).
Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016).

Grabie do liści Solid™

Grabie do liści Solid™					Nr art.	1014914	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 2 4 4
	Długość: 212 mm	Szerokość: 415 mm	Ciężar: 196 g	Szt./opak. 10	Stary nr art.	135024		



Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłożu.
Do trzonka: 1014913 (135001).
Jako część zamienna do grabi: 1003464 (135026).

Grabie uniwersalne Solid™

Grabie uniwersalne Solid™					Nr art.	1014917	EAN	
	Długość: 152 mm	Szerokość: 410 mm	Ciężar: 250 g	Szt./opak. 10	Stary nr art.	135064		



Do grabienia wysokiej, długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby.
Do trzonka: 1014913 (135001).
Jako część zamienna do grabi: 1003466 (135066).

Nożyce do trawy

Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo, dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.



POWERLEVER™

Głowica ustawiana pod kątem 270°.



SERVO-SYSTEM™

Głowica ustawiana pod kątem 360°.



SERVO-SYSTEM™

Głowica ustawiana pod kątem 360°.

Nożyce do trawy

Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53

				Nr art.	1001565	EAN		
Długość:	899 mm	Szerokość:	201 mm	Ciężar:	1380 g			
				Szt./opak.	4			
				Stary nr art.	135064			



Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°, długość ostrzy – 22 cm.

Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™

				Nr art.	1000590	EAN		
Długość:	1120 mm	Szerokość:	230 mm	Ciężar:	650 g			
				Szt./opak.	4			
				Stary nr art.	113710			



Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy GS42 Servo-System™

				Nr art.	1000589	EAN		
Długość:	322 mm	Szerokość:	42 mm	Ciężar:	260 g			
				Szt./opak.	4			
				Stary nr art.	113690			



Do cięcia trawy. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy SmartFit™ GS40

				Nr art.	1023632	EAN		
Długość:	345 mm	Szerokość:	34 mm	Ciężar:	250 g			
				Szt./opak.	5			
				Stary nr art.	113680			



Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

Nożyce do trawy S50

				Nr art.	1000557	EAN		
Długość:	260 mm	Szerokość:	47 mm	Ciężar:	130 g			
				Szt./opak.	3			
				Stary nr art.	111090			



Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększającą komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.

Innowacyjne wyrrywacze do chwastów

Dwa modele wyrrywaczy do chwastów Fiskars, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają chwast z czterech stron i z łatwością go wyrrywają.



XACT™

Ergonomiczny uchwyt.



SMARTFIT™

Regulowana długość
trzonka.

Wyrrywacze do chwastów

Wyrrywacz do chwastów Xact™

				Nr art. 1020126	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2
Długość: 1000 mm	Szerokość: 300 mm	Ciężar: 950 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 139950		



Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

Wyrrywacz do chwastów SmartFit™

				Nr art. 1020125	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 6 0 1
Długość: 900 mm	Szerokość: 300 mm	Ciężar: 1250 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 139960		



Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D gwarantuje komfort pracy.

Łatwe i szybkie usuwanie chwastów

1



Umieść pazury wyrrywacza wokół chwastu.

2



Nastąp na podpórkę stopą. Wyjmij narzędzie z ziemi razem z chwastem.

3



Wyrzuć chwast.

Pielęgnacja Solid™

Nóż do darni Solid™

Nóż do darni Solid™					Nr art.	1011617	EAN	
	Długość: 1090 mm	Szerokość: 230 mm	Ciężar: 1850 g	Szt./opak. 3	Stary nr art.	5371		



Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie i wyrównywanie krawędzi trawnika.

Kosz PopUp (56 l) Solid™

Kosz PopUp (56 l) Solid™					Nr art. 1015646	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 4 1 1
		Średnica: Ø 400 mm	Ciężar: 600 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135041		



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 80 mm, wysokość po rozłożeniu – 460 mm.

Kosz PopUp (172 l) Solid™

Kosz PopUp (172 l) Solid™					Nr art.	1015647	EAN	 6 411501 350428
		Średnica: Ø 560 mm	Ciężar: 1250 g	Szt./opak. 6	Stary nr art.	135042		



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 100 mm, wysokość po rozłożeniu – 700 mm.

Fiskars StaySharp™

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę specjalnymi ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami. Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.



- Rączka z regulacją wysokości oraz miękkim uchwytem pozwala łatwo i szybko dostosować narzędzie.
- Specjalny system StaySharp™ redukuje siłę niezbędną do prowadzenia kosiarki. Ostrza nie stykają się i nie klinczują, co dodatkowo zapewnia im długotrwałą wydajność bez potrzeby częstego ostrzenia.
- Unikalny mechanizm wyrzutu ściętej trawy do przodu i dodatkowo mocowany pojemnik ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.

Kosiarki bębnowe

Kosiarka bębnowa StaySharp™ Max

Nr art. **1000591**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 0 4

Długość: **1220 mm**Szerokość: **Ø400 mm**Ciężar: **23,50 kg**Szt./opak. **1**Stary nr art. **113880**

Dwa razy większa moc w porównaniu do tradycyjnych kosiarek bębnowych.
 O 60% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych.
 Tnie trawę w zakresie od 2 cm do 10 cm.
 Można zamontować do niej pojemnik na trawę StaySharp.

Kosiarka bębnowa StaySharp™ Plus

Nr art. **1015649**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 7 2 9

Długość: **1220 mm**Szerokość: **610 mm**Ciężar: **18,60 kg**Szt./opak. **1**Stary nr art. **113872**

75% więcej mocy w porównaniu do innych kosiarek bębnowych.
 O 40% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych.
 Tnie trawę w zakresie od 4 cm do 10 cm.

Pojemnik na trawę StaySharp™

Nr art. **1000592**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 3 5


Długość: **550 mm**Szerokość: **540 mm**Ciężar: **1900 g**Szt./opak. **1**Stary nr art. **113883**

Do stosowania z kosiarką bębnową StaySharp. Wykonany z odpornego na promienie UV poliestru, zamocowanego na wytrzymałej stalowej konstrukcji. Pojemność maksymalna 18 litrów.



Pielegnacja roślin





Nożyczki s. 54
Sekatory
jednoręczne s. 56
Sekatory
dwuręczne s. 62

Nożyce
do żywopłotu s. 69
Sekatory
uniwersalne s. 72

Pomarańczowe nożyczki Classic są symbolem firmy Fiskars i ikoną fińskiego designu



❶ Ostrza

Specjalnie opracowany system szlifowania gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz ich długotrwałą ostrość.

❷ Higiena

Rączki montowane metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach.

❸ Ergonomia

Wysoka kontrola cięcia jest możliwa dzięki opracowaniu kształtu ułatwiającego naturalną pracę dłoni.

❹ Materiały

Najwyższa jakość produktów dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów do produkcji nożyczek.

❺ Kontrola jakości

Każda para nożyczek jest testowana i weryfikowana ręcznie.

Nożyczki

Dzięki wysokiej jakości stali i ergonomicznym ręczkom nożyczki Fiskars Classic są popularne na całym świecie. Ostrza wykonane ze stali węglowej z łatwością tną różne materiały, począwszy od delikatnych roślin, a kończąc na twardych materiałach takich jak drut ogrodniczy czy sznur.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 24 cm S94

Nr art. **1001538**

EAN

Długość: **248 mm**Szerokość: **93 mm**Ciężar: **176 g**Szt./opak. **5**Stary nr art. **111050A**

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 21 cm S90

Nr art. **1001539**

EAN

Długość: **212 mm**Szerokość: **80 mm**Ciężar: **63 g**Szt./opak. **5**Stary nr art. **111040A**

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach u celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 18 cm S92

Nr art. **1000555**

EAN

Długość: **185 mm**Szerokość: **80 mm**Ciężar: **73 g**Szt./opak. **5**Stary nr art. **111030**

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Nożyczki do kwiatów S28

Nr art. **1001544**

EAN

Długość: **192 mm**Szerokość: **75 mm**Ciężar: **64 g**Szt./opak. **5**Stary nr art. **111010**

Do cięcia kwiatów i młodych pędów. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia.

Wybierz właściwy sekator



PowerGear™X

- Opatentowany mechanizm zwiększa siłę cięcia 3,5x w porównaniu do standardowych mechanizmów.
- Ostrza wykonane z wyjątkowo twardej stali odpornej na korozję (CrMoV).
- Unikalna obrotowa rączka ułatwia pracę całą dłonią, zmniejszając jej obciążenie przy zachowaniu najwyższej efektywności.



Quantum™

- Wysokiej jakości aluminiowe rączki wykończone naturalnym korkiem.
- Czyste i precyzyjne cięcie dzięki systemowi TruEdge™.
- Ostrza z hartowanej stali wzmocnione mechanizmem, pokryte powłoką minimalizującą tarcie.



Pro

- Wysokiej jakości ostrza ze stali CrMoV.
- Wszystkie elementy mogą być wymienne.
- Lekkie, tworzywo Grivory odporne na środki chemiczne.
- Blokada ostrza.



PowerLever™

- Lekki, dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™.
- Odpowiedni do każdego rozmiaru dłoni.
- Mechanizm PowerLever™ zwiększa siłę cięcia zapewniając równoległy ruch rączek.
- Powłoka PTFE gwarantuje czyste cięcie i minimalizuje tarcie.



PowerStep™

- Umożliwia rozłożenie pracy na 3 oddzielne kroki.
- Możliwość cięcia małych i większych gałęzi.
- Mechanizm automatycznie dostosowuje siłę potrzebną do wykonania cięcia.



Fingerloop

- Lekkie rączki wykonane z tworzywa FiberComp™ zaprojektowane tak, by chronić palce podczas pracy.
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
- Powłoka PTFE gwarantuje czyste cięcie i minimalizuje tarcie.



SmartFit™

- Regulacja rozstawu rączek.
- Odpowiedni do każdego rozmiaru dłoni.
- Ergonomiczny kształt rączek.



SingleStep™

- Rączki wykonane z tworzywa.
- Mechanizm blokady ostrzy.
- Powłoka PTFE na górnym ostrzu minimalizuje tarcie i zapewnia czyste cięcie.

Sekatory PowerGear™X

Fiskars PowerGear™X to rodzina narzędzi do cięcia, w skład której wchodzi sekatory jednoręczne, dwuręczne i nożyce do żywopłotów. Pracę ułatwia specjalny mechanizm, który trzykrotnie zwiększa siłę cięcia. Rączki wykonane z lekkiego tworzywa FiberComp™ i ostrza z wysokiej jakości stali gwarantują komfort pracy.

Sekator nożycowy PX92 PowerGear™X M

Nr art. **1023630**

EAN

Długość: **205 mm**Szerokość: **70 mm**Ciężar: **230 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Unikalny mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x gwarantuje lekkość pracy, a specjalna obrotowa rączka zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, dzięki czemu sekator jest komfortowy w użyciu. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™ oraz wyjątkowo twarde, odporne na korozję ostrza pokryte powłoką PTFE zapewniają wysoką jakość narzędzia.

Sekator kowadełkowy PX93 PowerGear™X L

Nr art. **1023629**

EAN

Długość: **215 mm**Szerokość: **70 mm**Ciężar: **260 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Unikalny mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x gwarantuje lekkość pracy, a specjalna obrotowa rączka zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, dzięki czemu sekator jest komfortowy w użyciu. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™, wyjątkowo twarde, odporne na korozję górne ostrze pokryte powłoką PTFE oraz wytrzymałe kowadełko zapewniają wysoką jakość narzędzia.

Sekator nożycowy PX94 PowerGear™X L

Nr art. **1023628**

EAN

Długość: **215 mm**Szerokość: **75 mm**Ciężar: **250 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Unikalny mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x gwarantuje lekkość pracy, a specjalna obrotowa rączka zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, dzięki czemu sekator jest komfortowy w użyciu. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™ oraz wyjątkowo twarde, odporne na korozję ostrza pokryte powłoką PTFE zapewniają wysoką jakość narzędzia.

Nożycowy czy kowadełkowy?



NOŻYCOWY

Gałęź jest przecinana przez dwa ostrza – jedno z góry, drugie z dołu – dzięki temu cięcie jest szybkie, precyzyjne i jej nie uszkadza. Polecany do cięcia świeżych gałęzi.



KOWADEŁKOWY

Gałęź jest przytrzymywana przez dolne kowadełko, a cięcie wykonuje górne ostrze. Polecany do suchych i twardych gałęzi.

Sekator Quantum™

Sekator nożycowy P100 Quantum™

					Nr art. 1001434	EAN	
	Długość: 215 mm	Szerokość: 75 mm	Ciężar: 280 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111970		



Idealny do precyzyjnego cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalnie zaprojektowany mechanizm chroniący ostrza przed poluzowaniem. Wykorócenie z naturalnego korka.

Sekatory profesjonalne PRO

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

Sekator profesjonalny PB-8 L

					Nr art. 1020203	EAN	
	Długość: 210 mm	Szerokość: 62 mm	Ciężar: 196 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111870		



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampułowego. Blokada ostrza.

Sekator profesjonalny PB-8 M

					Nr art. 1020204	EAN	
	Długość: 201 mm	Szerokość: 62 mm	Ciężar: 186 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111850		



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampułowego. Blokada ostrza.



Części wymienne dostępne na str. 108

Sekator ogrodowy profesjonalny P90 (Pro)

					Nr art. 1001530	EAN	
	Długość: 230 mm	Szerokość: 70 mm	Ciężar: 270 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111960		



Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień.

Sekatory PowerLever™

Fiskars PowerLever™ to dwa sekatory i nożyce do żywopłotu wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™. Sekatory jednoręczne są odpowiednie do każdego rozmiaru dłoni. Specjalny mechanizm PowerLever™ zwiększa siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, nożycowy P54 PowerLever™

Nr art. **1001531**

EAN

Długość: **173 mm**Szerokość: **66 mm**Ciężar: **130 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111340**

fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ sekator jest wyjątkowo lekki, a mechanizm PowerLever™ ułatwia cięcie.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy P53 PowerLever™

Nr art. **1001532**

EAN

Długość: **173 mm**Szerokość: **67 mm**Ciężar: **130 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111330**

fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Idealny do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ sekator jest wyjątkowo lekki, a mechanizm PowerLever™ ułatwia cięcie. Kowadełko wykonane ze wzmocnionego tworzywa gwarantuje precyzję cięcia.

Sekator PowerStep™ i SmartFit™

Sekator PowerStep™ umożliwia cięcie gałęzi w trzech oddzielnych krokach, minimalizując potrzebną do tego siłę. Sekator SmartFit™ daje możliwość dopasowania odpowiedniego rozstawu rękojeści do wielkości dłoni.

Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™

Nr art. **1000575**

EAN

Długość: **190 mm**Szerokość: **85 mm**Ciężar: **140 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111670**

fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™, gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

Sekator nożycowy P68 SmartFit™Nr art. **1001424**

EAN

Długość: **208 mm**Szerokość: **70 mm**Ciężar: **200 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111610**

Sekator uniwersalny, idealny do drobnych prac w ogrodzie. Bez problemu przetnie świeże gałęzie o maksymalnej średnicy 24 mm. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™.

Sekatory Fingerloop

Linie tworzą dwa sekatory jednoręczne i nożyce wykonane z wysokiej jakości materiałów z zachowaniem zasad ergonomii. Charakterystyczny kształt dolnej rączki chroni dłoń podczas pracy, a powłoka SoftGrip™ zwiększa komfort użytkowania.

Nożyce uniwersalne SP45 FingerloopNr art. **1001533**

EAN

Długość: **218 mm**Szerokość: **76 mm**Ciężar: **170 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111450**

Nożyce idealne do cięcia świeżych kwiatów. Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węzy PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Sekator nożycowy P44 FingerloopNr art. **1001534**

EAN

Długość: **201 mm**Szerokość: **76 mm**Ciężar: **150 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111440**

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy P43 FingerloopNr art. **1001535**

EAN

Długość: **188 mm**Szerokość: **76 mm**Ciężar: **150 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **111430**

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.

Sekatory SingleStep™ i Solid™

Sekator nożycowy P26 SingleStep™

					Nr art.	1000567	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 6 0 6
	Długość: 208 mm	Szerokość: 70 mm	Ciężar: 200 g	Szt./opak. 4	Szt./opak.	4		



Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie. Ostrza wykonane ze stali węglowej.

Sekator kowadełkowy P25 SingleStep™

					Nr art.	1000564	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 0 7
	Długość: 208 mm	Szerokość: 75 mm	Ciężar: 196 g	Szt./opak. 4	Szt./opak.	4		



Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.

Nożyce uniwersalne SP28 SingleStep™

					Nr art.	1000571	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 8 0 4
	Długość: 208 mm	Szerokość: 70 mm	Ciężar: 200 g	Szt./opak. 4	Szt./opak.	4		



Nożyce uniwersalne do prac w domu i ogrodzie. Mocne ząbkowane ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Ostrza wykonane ze stali węglowej.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyce SP27 SingleStep™

					Nr art.	1000570	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 7 0 5
	Długość: 206 mm	Szerokość: 76 mm	Ciężar: 200 g	Szt./opak. 4	Szt./opak.	4		



Nożyce idealne do cięcia świeżych kwiatów. Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Sekator nożycowy P32 Solid™

					Nr art.	1020191	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 8 0 7
	Długość: 197 mm	Szerokość: 55 mm	Ciężar: 182 g	Szt./opak. 4	Szt./opak.	4		



Do cięcia świeżych gałęzi. Wyjątkowo lekka i poręczna konstrukcja.

Wybierz odpowiedni sekator dwuręczny

Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu, zachowując najwyższą jakość cięcia.



Różne ostrza do różnych zadań

1 Ostrze nożycowe

Do cięcia świeżych gałęzi.

2 Ostrze kowadełkowe

Do cięcia suchych gałęzi.

3 Ostrze hook

Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.

4 Ostrze typu nożycowego

Idealne do precyzyjnych cięć.

Sekatory dwuręczne PowerGear™X

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) PowerGear™X

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) PowerGear™X					Nr art.	1020186	EAN	
	Długość: 570 mm	Szerokość: 230 mm	Ciężar: 832 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	112260		



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) PowerGear™X

Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) PowerGear™X					Nr art.	1020187	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
	Długość: 640 mm	Szerokość: 230 mm	Ciężar: 1190 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	112390		



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) PowerGear™X

Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) PowerGear™X					Nr art.	1020188	EAN	
	Długość: 800 mm	Szerokość: 255 mm	Ciężar: 1342 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	112490		



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) PowerGear™X

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) PowerGear™X					Nr art.	1020189	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1
	Długość: 800 mm	Szerokość: 255 mm	Ciężar: 1357 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	112440		



Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x.

Sekatory dwuręczne PowerGear™

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (M) L93 PowerGear™

Nr art. 1001550

EAN



Długość: 640 mm

Szerokość: 208 mm

Ciężar: 1130 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112380



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia. Kowadełko wykonane z odlew aluminium co ułatwia cięcie suchych gałęzi.

Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™

Nr art. 1000584

EAN



Długość: 692 mm

Szerokość: 180 mm

Ciężar: 1060 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112590



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™

Nr art. 1000583

EAN



Długość: 686 mm

Szerokość: 257 mm

Ciężar: 1050 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112580



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™

Nr art. 1001553

EAN



Długość: 557 mm

Szerokość: 184 mm

Ciężar: 540 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112300



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™

Nr art. 1000582

EAN



Długość: 545 mm

Szerokość: 183 mm

Ciężar: 550 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112290



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™Nr art. **1001555**

EAN

Długość: **460 mm**Szerokość: **152 mm**Ciężar: **470 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112200**

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator kowadełkowy (S) L71 PowerGear™Nr art. **1001556**

EAN

Długość: **450 mm**Szerokość: **162 mm**Ciężar: **470 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112180**

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™Nr art. **1002104**

EAN

Długość: **460 mm**Szerokość: **152 mm**Ciężar: **470 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112190**

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™Nr art. **1000581**

EAN

Długość: **387 mm**Szerokość: **180 mm**Ciężar: **380 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112170**

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekatory dwuręczne Quantum™

Fiskars Quantum™ to linia łącząca wysoką jakość produktów, ergonomię i ekologię. Rączki z wysokiej jakości aluminium zostały wykończone naturalnym korkiem. Ostrza sekatorów wykonano z wysokiej jakości hartowanej stali i wyposażono w specjalny mechanizm TruEdge™ zwiększający precyzję cięcia. Produkt ten został wielokrotnie wyróżniony na arenie międzynarodowej.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum™

Nr art. 1001437

EAN



Długość: 800 mm

Szerokość: 255 mm

Ciężar: 1360 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112610



Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (L) L108 Quantum™

Nr art. 1001435

EAN



Długość: 800 mm

Szerokość: 255 mm

Ciężar: 1340 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112630



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu.

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (M) L104 Quantum™

Nr art. 1001438

EAN



Długość: 640 mm

Szerokość: 203 mm

Ciężar: 1190 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112330



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) L102 Quantum™

Nr art. 1001436

EAN



Długość: 570 mm

Szerokość: 230 mm

Ciężar: 830 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. 112240



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dwuręczny PowerStep™ i SmartFit™

Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™

Nr art. **1000585**

EAN

Długość: **570 mm**Szerokość: **185 mm**Ciężar: **690 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112850**

reddot design award
best of the best 2009



fennia prize
good design grows global
HONORARY MENTION

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.

Sekator nożycowy L86 SmartFit™

Nr art. **1013564**

EAN

Długość: **665 mm**Szerokość: **215 mm**Ciężar: **1270 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112500**

reddot design award
winner 2014

Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia długości rączek od 665 mm do 915 mm.

Sekatory dwuręczne SingleStep™

Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™

Nr art. **1001432**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8

Długość: **500 mm**Szerokość: **185 mm**Ciężar: **1000 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112160**

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™

Nr art. **1001426**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9

Długość: **820 mm**Szerokość: **346 mm**Ciężar: **1400 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112460**

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™

Nr art. **1001430**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0

Długość: **820 mm**Szerokość: **346 mm**Ciężar: **1400 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **112450**

Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

Nożyce do żywopłotu

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.



PowerGear™ X

Wyjątkowo lekkie i wygodne narzędzie wyposażone w mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.



Quantum™

Precyzja cięcia i komfort użytkowania.



PowerLever™

Mechanizm optymalizujący siłę cięcia.



SmartFit™

Regulowana długość rączek.



SingleStep™

Lekki i wytrzymały

Nożyce do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X

Nr art. **1023631**

EAN

Długość: **630 mm**Szerokość: **165 mm**Ciężar: **808 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna. Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie. Lekkie i odpowiednio wyważone ręczki.

Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™

Nr art. **1000596**

EAN

Długość: **570 mm**Szerokość: **165 mm**Ciężar: **630 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **114790**

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™.

Quantum™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum™

Nr art. **1001449**

EAN

Długość: **631 mm**Szerokość: **170 mm**Ciężar: **960 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **114820**

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Rączki wykonane z wysokiej jakości aluminium oraz naturalnego korka. Odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczygnięciem.

PowerLever™ i SmartFit™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™

				Nr art.	1001564	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 5 0 3
Długość:	544 mm	Szerokość:	148 mm	Ciężar:	610 g		
				Szt./opak.	4	Stary nr art.	114750



fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™

				Nr art.	1013565	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 0 0 1
Długość:	675 mm	Szerokość:	215 mm	Ciężar:	1250 g		
				Szt./opak.	4	Stary nr art.	114800



reddot design award
winner 2014

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym ręczkom narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia duży zasięg (675–925 mm). Komfortowe ręczki pokryte antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

SingleStep™

Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™

				Nr art.	1001433	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 3 0 1
Długość:	580 mm	Szerokość:	190 mm	Ciężar:	840 g		
				Szt./opak.	4	Stary nr art.	114730



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe ręczki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką w celu zachowania czystego cięcia.

Nowe sekatory uniwersalne PowerGear™ X

✓ **Więcej mocy tnącej**

Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

✓ **Długotrwałość**

Dostępne elementy wymienne.

✓ **Łatwe cięcie w różnych kierunkach**

Ruchoma głowica w zakresie 230°.

**Teleskopowy
trzonek**

↑ **6 metrów
zasięgu**


Trzonek

↑ **3,5 metra
zasięgu**

Ruchoma głowica
obraca się o 230°

Zwiększona moc cięcia

Powłoka SoftGrip™
na trzonku



Sekatory uniwersalne PowerGear™ X

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX86

Nr art. 1023624

EAN



Długość: 2400 mm

Szerokość: 102 mm

Ciężar: 1900 g

Szt./opak. 2

Stary nr art. -

Nowość



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu 6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.



Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX82

Nr art. 1023625

EAN



Długość: 2200 mm

Szerokość: 70 mm

Ciężar: 1140 g

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

Nowość



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość trzonka umożliwia pracę w zasięgu 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.



Elementy wymienne
na str. 110

CIĘCIE

Cięcie następuje przy użyciu pomarańczowej ręczki, a przy sekatorach teleskopowych poprzez pociągnięcie za specjalną taśmę zakończoną pomarańczowym uchwytem.

USTAWIANIE KĄTA PRACY

Możliwość regulacji kąta ustawienia głowicy tnącej ułatwia odpowiednie dostosowanie narzędzia.



Sekatory uniwersalne i akcesoria

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84

Sektor uniwersalny Żyrafa, długi UP84					Nr art.	1001557	EAN	
	Długość: 2322 mm	Szerokość: 118 mm	Ciężar: 1200 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	115390		



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.
Może być używany z przedłużką: 1001560 (110460).



Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53

Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53					Nr art.	1000597	EAN	
	Długość: 1610 mm	Szerokość: 118 mm	Ciężar: 780 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	115350		

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°.



Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa

Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa					Nr art. 1001560	EAN	 6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
	Długość: 1453 mm	Szerokość: 60 mm	Ciężar: 530 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 110460		

Zwiększa zasięg sekatora o 1,5 m.
Może być używana z sekatorami:
1001558 (115360) i 1001557 (115390).



Zbierak do owoców

Zbierek do owoców					Nr art.	1001562	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
	Długość: 290 mm	Szerokość: 155 mm	Ciężar: 220 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	110970		



Woreczek z wytrzymałej bawełny zamocowany na ramie z tworzywa FiberComp™.
Może być używany z sekatorami: 1001558 (115360), 1001557 (115390), 1000598 (115560) i 1001560 (110460).

Piła do gałęzi

Piła do gałęzi					Nr art.	1023633	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 6 5
	Długość: 470 mm	Szerokość: 70 mm	Ciężar: 235 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -			

Nowość



Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej stali.
Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana z sekatorami UPX82 i UPX86.



Fiskars QuikFit™





Połącz i sięgaj dalej **s. 79**

Połącz i posprzątaj **s. 81**

Połącz i piel **s. 84**

Innowacyjne rozwiązania



reddot design award
winner 2010

Fiskars QuikFit™ to szeroka gama narzędzi, charakteryzująca się możliwością dowolnego łączenia trzonków i głowic przeznaczonych do różnych zadań. Łatwy w obsłudze mechanizm łączenia umożliwia szybką zmianę głowicy.



Teleskopowy
trzonek

↑ 6 metrów
zasięgu

Trzonek

↑ 3,5 metra
zasięgu



Połącz i sięgaj dalej

Połącz i sięgaj dalej to grupa produktów, dzięki którym bez problemu sięgniesz jeszcze wyżej. Poprzez połączenie głowic z trzonkiem teleskopowym możemy zyskać zasięg nawet 6 m! Wymienne głowice umożliwią cięcie gałęzi, czyszczenie rynien czy nawet zbieranie owoców bez użycia drabiny.



Połącz i posprzątaj

W skład grupy narzędzi Połącz i posprzątaj wchodzi przede wszystkim szczotka i grabie o różnym przeznaczeniu. Sprzątanie ogrodu będzie łatwiejsze dzięki użyciu jedynie kilku wybranych głowic, a do tego wszystkie je możemy połączyć z jednym trzonkiem, oszczędzając tym samym miejsce do przechowywania.



Połącz i piel

Połącz i piel to grupa produktów przeznaczonych do uprawy i pielęgnacji roślin. Szeroki wybór głowic umożliwia dobór odpowiedniego narzędzia do każdej wielkości ogrodu.

QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej



reddot design award
winner 2010

Sekator QuikFit™

Wysokość: 70 mm	Długość: 400 mm	Szerokość: 110 mm	Ciężar: 480 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1001410	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
					Stary nr art. 136525		



Do cięcia gałęzi w trudno dostępnych miejscach.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

Piła z hakiem QuikFit™

Wysokość: 35 mm	Długość: 550 mm	Szerokość: 70 mm	Ciężar: 290 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000691	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9
					Stary nr art. 136527		



Piła z hakiem wykonana z hartowanej stali, długość ostrza – 360 mm. Haczykowane zakończenie piły uniemożliwia zsuniecie się ostrza z gałęzi, gwarantując precyzję cięcia. Nóż u nasady ostrza zapewnia czyste wykończenie cięcia.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

Piła prosta QuikFit™

Wysokość: 50 mm	Długość: 540 mm	Szerokość: 50 mm	Ciężar: 250 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000692	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 8 6
					Stary nr art. 136528		



Uniwersalna piła do różnych prac w ogrodzie. Głowica wykonana z hartowanej stali. Długość ostrza – 345 mm.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

Zbierak do owoców QuikFit™

Wysokość: 85 mm	Długość: 320 mm	Szerokość: 168 mm	Ciężar: 250 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000693	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
					Stary nr art. 136950		



Ułatwia zrywanie owoców z wysokich gałęzi. Kształt narzędzia gwarantuje, że owoc wypadnie bezpośrednio do woreczka. Stelaż wykonany z lekkiego tworzywa, a woreczek z wytrzymałej bawełny – można prać.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

Szczotka do rynien QuikFit™

Wysokość: 150 mm	Długość: 310 mm	Szerokość: 45 mm	Ciężar: 330 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1001414	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 4 2 3
					Stary nr art. 135542		



Połączenie szczotki i skrobaka gwarantuje kompleksowe czyszczenie rynny. Możliwość regulowania kąta nachylenia szczotki i skrobaka.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej



reddot design award
winner 2010

Trzonek teleskopowy (M) QuikFit™

Nr art. **1000666**

Wysokość: **37 mm**

Długość: **1400 mm**

Szerokość: **65 mm**

Ciężar: **1000 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. **136042**

EAN



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 4 m. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 1400 mm do 2400 mm.



Trzonek teleskopowy (L) QuikFit™

Nr art. **1000665**

Wysokość: **40 mm**

Długość: **2280 mm**

Szerokość: **90 mm**

Ciężar: **1600 g**

Szt./opak. **4**

Stary nr art. **136032**

EAN



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 6 metrów. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 2280 mm do 4000 mm.



QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award
winner 2010

Grabie do liści z tworzywa QuikFit™

Wysokość: 53 mm	Długość: 320 mm	Szerokość: 520 mm	Ciężar: 290 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000642	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 3 8
					Stary nr art. 135013		



Szerokie grabie do liści i skoszonej trawy. 25 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT, wytrzymałego na wygięcia.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do liści metalowe QuikFit™

Wysokość: 70 mm	Długość: 470 mm	Szerokość: 430 mm	Ciężar: 445 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000644	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9
					Stary nr art. 135201		



Idealne do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika. 22 elastyczne, stalowe zęby.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do trawnika QuikFit™

Wysokość: 125 mm	Długość: 175 mm	Szerokość: 580 mm	Ciężar: 1017 g	Szt./opak. 2	Nr art. 1000656	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 1
					Stary nr art. 135514		



Wykonane z hartowanej stali grabie do trawnika przeznaczone do zbierania liści oraz skoszonej trawy.

Polecany trzonek: trzonek L.

Skareator QuikFit™

Wysokość: 75 mm	Długość: 270 mm	Szerokość: 365 mm	Ciężar: 961 g	Szt./opak. 2	Nr art. 1000655	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 2 4
					Stary nr art. 135513		



Do usuwania mchu i filcu z darni. Głowica wykonana ze stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do liści, małe QuikFit™

Wysokość: 42 mm	Długość: 320 mm	Szerokość: 220 mm	Ciężar: 170 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000659	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 1 5
					Stary nr art. 135551		



Wygodne, małe grabie do liści sprawdzą się idealnie na małych powierzchniach wokół drzew czy w innych trudno dostępnych miejscach. 11 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award
winner 2010

Grabie do liści metalowe, małe QuikFit™

Wysokość: 41 mm	Długość: 384 mm	Szerokość: 124 mm	Ciężar: 210 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1001412	EAN	
					Stary nr art. 135552		



Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz do pielęgnacji małych roślin. Wytrzymała głowica z wysokiej jakości stali. Szerokość głowicy – 13 cm.

Polecany trzonek: trzonek S lub trzonek M.

Nóż do darni QuikFit™

Wysokość: 28 mm	Długość: 260 mm	Szerokość: 195 mm	Ciężar: 398 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000690	EAN	
					Stary nr art. 136526		



Do odcinania od powierzchni darni. Do wyrównywania krawędzi poprzez wbicie narzędzia przy krawędzi i odcięcie zbędnego materiału. Wykonany z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Szczotka QuikFit™

Wysokość: 195 mm	Długość: 70 mm	Szerokość: 290 mm	Ciężar: 340 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1001417	EAN	
					Stary nr art. 135532		



Wielofunkcyjna szczotka wyposażona w specjalne włosie typu Fiskars PowerClean™ dla większej efektywności pracy.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Szczotka szeroka QuikFit™

Wysokość: 185 mm	Długość: 75 mm	Szerokość: 380 mm	Ciężar: 370 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1001416	EAN	
					Stary nr art. 135533		



Do czyszczenia takich powierzchni jak taras, patio, drewniane deski czy konglomerat. Szeroka głowica z miękkim włosiem wykonana z wysokiej jakości tworzywa.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Szczotka wąska QuikFit™

Wysokość: 290 mm	Długość: 70 mm	Szerokość: 260 mm	Ciężar: 375 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1001415	EAN	
					Stary nr art. 135534		



Długie włosie umożliwia zmiatanie odpadków i liści.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award
winner 2010

Szczotka do czyszczenia chodnika QuikFit™

Nr art. **1000657**

EAN



Wysokość: **37 mm**

Długość: **185 mm**

Szerokość: **152 mm**

Ciężar: **160 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. **135522**



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze do czyszczenia oraz włosie wykonane ze stali. Lekka konstrukcja dzięki użyciu tworzywa FiberComp™.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Skrobak do fug QuikFit™

Nr art. **1000687**

EAN



Wysokość: **28 mm**

Długość: **250 mm**

Szerokość: **70 mm**

Ciężar: **136 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. **136521**



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze z wysokiej jakości stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Grabie 14-zębne QuikFit™

Wysokość: 70 mm	Długość: 205 mm	Szerokość: 360 mm	Ciężar: 428 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000653	EAN	 5 905568 540300
					Szt./opak. 6		



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie 16-zębne QuikFit™

Wysokość: 70 mm	Długość: 205 mm	Szerokość: 400 mm	Ciężar: 493 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000654	EAN	 5 905568 540317
					Szt./opak. 6		



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie uniwersalne QuikFit™

Wysokość: 110 mm	Długość: 152 mm	Szerokość: 410 mm	Ciężar: 260 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000643	EAN	 6 411501 350510
					Szt./opak. 6		



Do grabienia trawy, przygotowywania podściółki oraz wyrównywania ziemi i piasku. 12-zębna głowica wykonana z tworzywa FiberComp™. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do róż QuikFit™

Wysokość: 45 mm	Długość: 225 mm	Szerokość: 245 mm	Ciężar: 233 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000651	EAN	 5 905568 540355
					Szt./opak. 6		



Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę wśród delikatnych roślin bez ich uszkodzenia. Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. 10-zębna głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Kultywator QuikFit™

Wysokość: 115 mm	Długość: 305 mm	Szerokość: 125 mm	Ciężar: 417 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000680	EAN	 5 905568 540423
					Szt./opak. 6		



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do nasadzeń. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Kultywator z motyką QuikFit™

Wysokość: 175 mm	Długość: 305 mm	Szerokość: 125 mm	Ciężar: 507 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000681	EAN	 5 905568 540416
					Stary nr art. 136512		



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do sadzenia. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Pazurki QuikFit™

Wysokość: 90 mm	Długość: 330 mm	Szerokość: 100 mm	Ciężar: 340 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000685	EAN	 5 905568 365170
					Stary nr art. 136517		



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Motyka QuikFit™

Wysokość: 90 mm	Długość: 250 mm	Szerokość: 185 mm	Ciężar: 254 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000677	EAN	 5 905568 540379
					Stary nr art. 136503		



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami oraz do rozbijania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Odchwaszczacz QuikFit™

Wysokość: 35 mm	Długość: 250 mm	Szerokość: 155 mm	Ciężar: 358 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000738	EAN	 5 905568 540409
					Stary nr art. 139970		



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami poprzez przeciąganie go do przodu i do tyłu. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Motyka 3-funkcyjna QuikFit™

Wysokość: 40 mm	Długość: 315 mm	Szerokość: 130 mm	Ciężar: 241 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000682	EAN	 5 905568 540430
					Stary nr art. 136513		



Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Głowica zastrzona z trzech stron, aby umożliwić używanie jej pod różnym kątem. Wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Motyka duńska QuikFit™

Wysokość: 28 mm	Długość: 295 mm	Szerokość: 125 mm	Ciężar: 241 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000676	EAN	 5 905568 540362
					Stary nr art. 136502		



Ostre narzędzie do usuwania chwastów i mchu, rozbijania gleby, przygotowania rabat do obsiewu.
Głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Aerator obrotowy QuikFit™

Wysokość: 100 mm	Długość: 305 mm	Szerokość: 205 mm	Ciężar: 512 g	Szt./opak. 2	Nr art. 1000689	EAN	 6 411501 365248
					Stary nr art. 136524		



Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni. Ułatwia substancjom odżywczym przenikanie w głąb trawnika. Pozwala na lepsze dotarcie nawozu, wody, powietrza oraz światła wprost do korzeni.
Głowica wykonana z hartowanej stali.

Polecany trzonek: trzonek L.

Pazurki QuikFit™

Wysokość: 70 mm	Długość: 305 mm	Szerokość: 90 mm	Ciężar: 235 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000683	EAN	 5 905568 365156
					Stary nr art. 136515		



Do aeracji i rozluźniania gleby. Ułatwia przenikanie substancji odżywczych. Głowica wykonana ze stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Motyczka QuikFit™

Wysokość: 143 mm	Długość: 187 mm	Szerokość: 53 mm	Ciężar: 220 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000734	EAN	 5 905568 375629
					Stary nr art. 137562		



Do pielienia, spulchniania i rozdrabniania gleby.
Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Motyczka z widelkami QuikFit™

Wysokość: 143 mm	Długość: 187 mm	Szerokość: 53 mm	Ciężar: 205 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000735	EAN	 5 905568 375728
					Stary nr art. 137572		



Dwustronna głowica. Do spulchniania i rozdrabniania gleby oraz pielienia. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek S, trzonek M lub trzonek L.


QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Widelki QuikFit™

Wysokość: 35 mm	Długość: 273 mm	Szerokość: 77 mm	Ciężar: 215 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000733	EAN	
					Stary nr art. 137552		



Do aeracji gleby, przesadzania i pielienia.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub trzonek M.

Łopatką QuikFit™

Wysokość: 63 mm	Długość: 318 mm	Szerokość: 73 mm	Ciężar: 260 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000730	EAN	
					Stary nr art. 137512		



Do sadzenia i przesadzania.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub trzonek M.

Odchwaszczacz QuikFit™

Wysokość: 45 mm	Długość: 328 mm	Szerokość: 35 mm	Ciężar: 225 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000731	EAN	
					Stary nr art. 137522		



Do pielienia i usuwania długich korzeni.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub trzonek M.

Trzonek (L) QuikFit™

Wysokość: 35 mm	Długość: 1560 mm	Szerokość: 35 mm	Ciężar: 475 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000661	EAN	
					Stary nr art. 136001		

Trzonek wykonany z aluminium, pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia.
Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy.
Otwór do zawieszania narzędzia na haku.



Trzonek (M) QuikFit™

Wysokość: 35 mm	Długość: 845 mm	Szerokość: 30 mm	Ciężar: 290 g	Szt./opak. 6	Nr art. 1000664	EAN	
					Stary nr art. 136022		



Średniej długości trzonek, idealny w połączeniu z głowicami do kultywacji i pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z tworzywa pokrytego powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

QuikFit™



reddot design award
winner 2010

Trzonek S QuikFit™

Wysokość: **35 mm**Długość: **300 mm**Szerokość: **32 mm**Ciężar: **165 g**Szt./opak. **6**Nr art. **1000663**Stary nr art. **136012**

EAN



Krótki trzonek idealny w połączeniu z głowicami do pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z lekkiego tworzywa FiberComp™ pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Uniwersalny adapter QuikFit™


Wysokość: **43 mm**Długość: **171 mm**Szerokość: **30 mm**Ciężar: **71 g**Szt./opak. **6**Nr art. **1000617**Stary nr art. **130000**

EAN



Sprawdzi się jako połączenie trzonka QuikFit™ z wieloma różnymi głowicami innych producentów narzędzi ogrodniczych. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™.

Łatwe łączenie





Porządki





Nowe szczotki Solid™

Ulepszone szczotki Solid są jeszcze lżejsze i jeszcze bardziej komfortowe w użyciu.

Długie trzonki i profilowane główce ułatwią zamykanie patio, tarasu czy chodnika przy domu.

Wyjątkowy design, funkcjonalność i wysoka jakość produktu.

1 Łatwe w przechowaniu

Specjalny otwór w trzonku umożliwia zawieszenie szczotki na haku.

2 Wysokiej jakości materiały


Materiały odporne na wodę, dostosowane do użytku outdoorowego.

3 Efektywne w użyciu

Optymalne połączenie dwóch rodzajów włosów zapewnia efektywność pracy na różnych powierzchniach. Lekkie aluminiowe trzonki są wyjątkowo komfortowe w użyciu.

4 Nowoczesny design

Prosty kształt trzonka i profilowana główka to wszystko czego potrzeba w dobrze zaprojektowanej szczotce. Minimalistyczny design sprawdzi się w każdym otoczeniu.



Szczotka uniwersalna Solid™

Szczotka uniwersalna Solid™ (M)

Wysokość: 125 mm Długość: 1620 mm Szerokość: 380 mm Ciężar: 630 g Szt./opak. 4

Nr art. 1025921

Stary nr art. -

EAN



Nowość



Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Szczotka uniwersalna Solid™ (L)

Wysokość: 125 mm Długość: 1720 mm Szerokość: 480 mm Ciężar: 871 g Szt./opak. 2


Nr art. 1025926

Stary nr art. -

EAN



Nowość



Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (M)

Wysokość: 200 mm Długość: 380 mm Szerokość: 105 mm Ciężar: 390 g Szt./opak. 6

Nr art. 1025930

Stary nr art. -

EAN



Nowość



Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025921). Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Do trzonka 1014913.

Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (L)

Wysokość: 480 mm Długość: 470 mm Szerokość: 105 mm Ciężar: 565 g Szt./opak. 4

Nr art. 1025931

Stary nr art. -

EAN



Nowość



Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025921). Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Do trzonka 1014913.

Trzonek Solid™

Długość: 1600 mm Szerokość: 28 mm Ciężar: 350 g Szt./opak. 10

Nr art. 1014913

Stary nr art. 135001

EAN



Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.

Do wymiennych głowic:

1014914 (135024), 1014915 (135014), 1014917 (135064), 1025930 i 1025931.

Jako część zamienna do grabi:

1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).



Akcesoria

Rękawice męskie, rozmiar 10

					Nr art. 1003477	EAN	
	Długość: 325 mm	Szerokość: 120 mm	Ciężar: 80 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 160004		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych.
Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach,
np. przy rozłupywaniu drewna.

Rękawice damskie, rozmiar 8

					Nr art. 1003478	EAN	
	Długość: 315 mm	Szerokość: 115 mm	Ciężar: 75 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 160005		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych.
Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach,
np. przy rozłupywaniu drewna.

Rękawice zimowe

					Nr art. 1015447	EAN	
	Długość: 120 mm	Szerokość: 90 mm	Ciężar: 80 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 160007		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych.
Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach,
np. przy rozłupywaniu drewna.
Miękka powłoka poliuretanowa jest odporna na wilgoć
i zapewnia dobrą przyczepność.

Fiskars narzędzia do odśnieżania



Narzędzia do odśnieżania

Łopata samochodowa SnowXpert™

Wysokość: **105 mm** Długość: **630 mm** Szerokość: **220 mm** Ciężar: **520 g** Szt./opak. **6**

Nr art. **1019347**

Stary nr art. **143072**

EAN



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowa stalowa listwa zabezpiecza łopatkę przed uszkodzeniami, tym samym zwiększając efektywność pracy.

Skrobaczka do szyb ze szczotką SnowXpert™

Wysokość: **92 mm** Długość: **670 mm** Szerokość: **95 mm** Ciężar: **221 g** Szt./opak. **6**

Nr art. **1019352**

Stary nr art. **143062**

EAN



Dwuelementowy zestaw: szczotka i skrobaczka do szyb. Oba elementy mogą być używane oddzielnie lub połączone w jedno narzędzie. Włosie szczotki wykonane z silikonu.

Saperka składana

Długość: **249 mm** Szerokość: **153 mm** Ciężar: **1016 g** Szt./opak. **4**

Nr art. **1000621**

Stary nr art. **131320**

EAN



Składana, poręczna saperka idealna na camping lub do zabrania w podróż. Wykonana z hartowanej stali borowej, hartowanego aluminium i tworzywa wysokiej jakości. Wyposażona w brezentowe etui zabezpieczające narzędzie podczas podróży.

Łopatka aluminiowa

Długość: **715 mm** Szerokość: **255 mm** Ciężar: **750 g** Szt./opak. **3**

Nr art. **1000740**

Stary nr art. **141020**

EAN



**Nowa
rączka**



Łopatka z ergonomicznym trzonkiem wykończonym powłoką PCV. Głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanego aluminium.

Łopatka aluminiowa

Długość: **700 mm** Szerokość: **207 mm** Ciężar: **479 g** Szt./opak. **6**

Nr art. **1001574**

Stary nr art. **131520**

EAN



Lekka, aluminiowa łopatka idealna do zabrania na camping. Specjalna konstrukcja trzonka sprawia, że narzędzie jest niezatapialne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Saperka Solid™Nr art. **1014809**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 1 7 8

Długość: **800 mm**Szerokość: **195 mm**Ciężar: **1400 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **131417**Nowa
rączka

Wielofunkcyjna łopata do prac ogrodniczych i zadań sezonowych. Świetnie sprawdzi się również jako podręczna łopata na camping lub podczas podróży samochodowej.

Łopata samochodowa Solid™Nr art. **1019353**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1

Wysokość: **105 mm**Długość: **630 mm**Szerokość: **220 mm**Ciężar: **500 g**Szt./opak. **6**Stary nr art. **143073**

Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Łopata sprawdzi się idealnie np. przy odgarnianiu śniegu wokół samochodu.

Skrobaczka Solid™Nr art. **1019354**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 3 2

Wysokość: **58 mm**Długość: **215 mm**Szerokość: **95 mm**Ciężar: **70 g**Szt./opak. **8**Stary nr art. **143063**

Wytrzymała konstrukcja z wysokiej jakości tworzywa. Skrobaczka przeznaczona do szyb samochodowych, wyposażona w podwójny element skrobiący.

Fiskars narzędzia do odśnieżania SnowXpert™





Narzędzia do odśnieżania SnowXpert™

Szeroka gama narzędzi do odśnieżania Fiskars to m.in.: szufle, odgarniacze i pługi śnieżne. Wykonano je z najwyższej jakości materiałów. Charakteryzują się pomarańczowymi trzonkami i opatentowanym systemem głowic, które są trzy razy bardziej wytrzymałe od tradycyjnych narzędzi. Umieszczone na nich specjalne, wyjątkowo trwałe ostrza stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

❶ Nowa, ergonomiczna rękojeść

Lepszy chwyt dzięki zastosowaniu rękojeści w kształcie litery D.

❷ Powłoka na trzonku

Pomarańczowa, antypoślizgowa powłoka.

❸ 3 razy bardziej wytrzymała głowica

Opatentowana, stalowa listwa wzmacniająca głowicę.




SnowXpert™

Szufla SnowXpert™

					Nr art. 1003468	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 0 1 6
	Długość: 1310 mm	Szerokość: 350 mm	Ciężar: 1400 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. 141001		

**Nowa
rączka**




Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Lekki, aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV gwarantuje komfort pracy. Wielkość szufli umożliwia łatwe i szybkie odgarnięcie śniegu np. z werandy czy wokół samochodu.

Odgarniacz SnowXpert™

					Nr art. 1003469	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 0 1 4
	Długość: 1520 mm	Szerokość: 533 mm	Ciężar: 1600 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. 143001		

**Nowa
rączka**



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Lekki, aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV gwarantuje komfort pracy. Sprawdzi się np. przy odgarnianiu śniegu ze ścieżek.

Pług śnieżny SnowXpert™

					Nr art. 1003470	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2
	Długość: 1495 mm	Szerokość: 720 mm	Ciężar: 4050 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143021		



Trwały, elektrycznie galwanizowany trzonek i głowica wykonana metodą wtryskową z wysokiej jakości tworzywa. Wielkość głowicy idealna do odśnieżania większych terenów, takich jak podwórko lub parking.

Profesjonalny pług śnieżny

					Nr art. 1001631	EAN	 6 4 1 1 5 0 3 2 3 7 9 5 6
	Długość: 1480 mm	Szerokość: 830 mm	Ciężar: 7000 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143040		



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

Skuwacz do lodu

					Nr art. 1001639	EAN	 6 4 1 1 5 0 3 2 3 9 9 0 5
	Długość: 1475 mm	Szerokość: 175 mm	Ciężar: 1400 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 140000		



Narzędzie do rozbijania lodu z chodnika czy patio.
Solidna głowica wykonana z hartowanej stali borowej i drewniany trzonek.

Szufla do śniegu i ziarna

					Nr art. 1001637	EAN	 6 4 1 1 5 0 3 2 3 5 2 8 0
	Długość: 1268 mm	Szerokość: 310 mm	Ciężar: 1400 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 142000		

**Nowa
rączka**



Głowica wykonana z wysokiej jakości aluminium.
Trzonek z selekcionowanego drewna, zakończony wygodną rączką z tworzywa.

Odgarniacz aluminiowy

					Nr art. 1001636	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 8 0 0 4 3 5
	Długość: 1622 mm	Szerokość: 435 mm	Ciężar: 1700 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. 143060		

**Nowa
rączka**



Wysokiej jakości trzonek pokryty tworzywem PCV. Głowica wykonana z hartowanego aluminium.



Konserwacja i części zamienne



Konserwacja i części zamienne

Zestaw do konserwacji

Nr art. **1001640**Szt./opak. **4**Stary nr art. **110990**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3



Podstawowy zestaw do pielęgnacji narzędzi Fiskars.
W komplecie pilnik diamentowy, oliwę i szczegółową instrukcję dotyczącą konserwacji narzędzi.

Wymienna rączka do piły profesjonalnej

Nr art. **1020202**Szt./opak. **4**Stary nr art. **123332**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 2 5



Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)

Pochwa do piły profesjonalnej

Nr art. **1020201**Szt./opak. **4**Stary nr art. **123331**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 1 8



Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)

Wymienne ostrze z hakiem CC33

Nr art. **1020193**Szt./opak. **4**Stary nr art. **123336**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 6 3



Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do różnych ogólnych zastosowań
• Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do gałęzi SC33

Nr art. **1020195**Szt./opak. **4**Stary nr art. **123337**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 7 0



Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do różnych ogólnych zastosowań
• Do odcinania gałęzi
• Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do drzew owocowych SF33

Nr art. 1020197

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 8 7

Szt./opak. 4

Stary nr art. 123338



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 2,5 mm

Wymienne, zakrzywione ostrze CC24

Nr art. 1020194

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 6 5

Szt./opak. 4

Stary nr art. 123246



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do korzeni SC24

Nr art. 1020196

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 7 2

Szt./opak. 4

Stary nr art. 123247



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do korzeni
- Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do drzew owocowych SF24

Nr art. 1020198

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 8 9

Szt./opak. 4

Stary nr art. 123248



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 2,5 mm

Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW30

Nr art. 1001706

EAN



0 0 4 6 5 6 1 1 0 0 6 7 4

Szt./opak. 4

Stary nr art. 124807



Do piły kabłąkowej 21" SW30 (1001621 | 124800)

Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW31

Nr art. 1001707

Szt./opak. 4

Stary nr art. 124817

EAN



Do piły kabłąkowej 24" SW31 (1000615 | 124810).

Ostrze, sworzeń, śruba PX92

Nr art. 1026275

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN



Do sekatora:

- PGX M PX92 (1023630)

Ostrze, sworzeń, śruba PX93

Nr art. 1026276

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN



Do sekatora:

- PGX L PX93 (1023629)

Ostrze, sworzeń, śruba PX94

Nr art. 1026277

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN



Do sekatora:

- PGX L PX94 (1023628)

Ostrze, sprężyna, nit, śruba P90

Nr art. 1026278

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN



Do sekatora:

- Pro P90 (1001530)

Ostrze, sprężyna, śruba P100Nr art. **1026279**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Quantum P100 (1001434)

Ostrze, blokada, śruba PB-8 M i LNr art. **1026280**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Pro PB-8 M (1020204),
- Pro PB-8 L (1020203)

Ostrze PTFE PB-8 M i LNr art. **1026281**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Pro PB-8 M (1020204),
- Pro PB-8 L (1020203)

Rączka PB-8 MNr art. **1026282**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Pro PB-8 M (1020204)

Rączka PB-8 LNr art. **1026283**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Pro PB-8 L (1020203)

Ostrze, śruba L102, L72, L76Nr art. **1026284**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Quantum L102 (1001436),
- PowerGear L72 (1001555),
- PowerGear L76 (1001553)

Ostrze, śruba L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98Nr art. **1026285**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Quantum L104 (1001438), L108 (article No. 1001435),
- PGX LX94 (1020187), LX98 (1020188),
- PowerGear L78 (1000584),
- PowerGear L94 (1001549), L98 (1001548)

Ostrze, kowadełko, śruba L109, LX99, L93, L99Nr art. **1026286**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- Quantum L109 (1001437),
- PGX LX99 (1020189),
- PowerGear L93 (1001550),
- PowerGear L99 (1001547)

Ostrze, śruba L70, L74, L90, L92, LX92Nr art. **1026288**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- PowerGear L70 (1002104),
- PowerGear L74 (1000582),
- PowerGear L90 (1001552),
- PowerGear L92 (1001551),
- PGX LX92 (1020186)

Ostrze, kowadełko, śruba L71Nr art. **1026290**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- PowerGear L71 (1001556)

Ostrze, kowadełko, śruba L77Nr art. **1026292**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora:

- PowerGear L77 (1000583)

Ostrze, śruba, ogniwa łączące do sekatorów uniwersalnychNr art. **1026293**

EAN

Szt./opak. **4**Stary nr art. **-**

Do sekatora uniwersalnego:

- UP82 (1001558)
- UP84 (1001557)
- UP 86 (1000598)
- UPX82 (1023625)
- UPX86 (1023624)

Wymienna głowica UPX82, UPX86Nr art. **1026295**

EAN

Szt./opak. **1**Stary nr art. **-**

Do sekatora uniwersalnego:

- PGX UPX82 (1023625)
- PGX UPX86 (1023624)

Rączka i linka UPX86Nr art. **1026296**

EAN

Szt./opak. **1**Stary nr art. **-**

Do sekatora uniwersalnego:

- PGX UPX86 (1023624)

Rączka i linka UPX82Nr art. **1026297**

EAN

Szt./opak. **1**Stary nr art. **-**

Do sekatora uniwersalnego:

- PGX UPX82 (1023625)

Ostrza zapasowe (S) QuikDrill™Nr art. **1000637**Szt./opak. **2**Stary nr art. **134717**

EAN



Średnica – 100 mm.

**Ostrza zapasowe (M) QuikDrill™**Nr art. **1000639**Szt./opak. **2**Stary nr art. **134727**

EAN



Średnica – 150 mm.

**Ostrza zapasowe (L) QuikDrill™**Nr art. **1000641**Szt./opak. **2**Stary nr art. **134737**

EAN



Średnica – 200 mm.



Dobór odpowiedniego narzędzia

SEKATORY



sekator SingleStep™
1000567

Ø 16 mm



sekator Fingerloop
1001534

Ø 16 mm



sekator PowerLever™
1001531

Ø 20 mm



sekator PowerGear™X
1023630

Ø 26 mm

sekator uniwersalny PowerGear™X 1023625

Ø 32 mm

SEKATORY UNIWERSALNE

Idealne do cięcia w trudno dostępnych miejscach

SEKATORY DWURĘCZNE

Przeznaczone do cięcia grubych gałęzi



sekator dwuręczny PowerGear™II (S)
1000581

Ø 35 mm



sekator dwuręczny PowerGear™X (M)
1020187

Ø 32 mm



sekator dwuręczny PowerGear™X (L)
1020188

Ø 50 mm

SIEKIERY I PIŁY

Piły polecane są do cięcia gałęzi o średnicy do 5 cm

Siekiery służą do ociosywania większych gałęzi i rozłupywania pni




piła Xtract™ L
1000614

Ø 50 mm



siekiera rozłupująca X25
1015643

Ø 220 mm



Ekspozycja



Stojak UNI OGRÓD
200x79x40 cm



Stojak TidyUp
64x60x39 cm



Stojak Ergo
165x48x35 cm



Stojak Fispo
130x107x107 cm

Notatki





Fiskars od 1649 roku wciąż udoskonala produkty i poszerza ofertę. Nasze nożyczki przecięły już miliony metrów materiałów, nasze siekiery rozłupały miliony pieńków, a nasze noże ucięły miliony kromek chleba – wszystko z doskonałym rezultatem.

KUCHNIA | **OGRÓD** | SZKOŁA I BIURO | HOBBY