

FISKARS®



Katalog ogrodniczy

2021



Od ponad 370 lat staramy się, by produkty Fiskars spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów. Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.

Katalog ogrodniczy



159



6



93



85



50



111



113



128



9

6 Woda

Bębny z węzłem
Węże · Zraszacze
Pistolety i lance zraszające
Złączki i przyłącza · Akcesoria
Zestawy

42 Pielęgnacja roślin

Sekatory jednoręczne

X-series™ · Plus™ · Solid™
Quantum™ · Pro · Fingerloop
PowerStep™ · SingleStep™ · Solid™

Sekatory dwuręczne

PowerGear™X · PowerGear™
Quantum™ · SmartFit™
PowerStep™ · SingleStep™

Nożyce do żywopłotu

PowerGear™X · PowerGear™
Quantum™ · SmartFit™
PowerLever™ · SingleStep™

Sekatory uniwersalne

PowerGear™X
Sekatory uniwersalne i akcesoria

Nożyczki ogrodowe

74 Pielęgnacja trawnika

Grabie

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
Na drewnianym trzonku

Nożyce do trawy

PowerLever™ · Servo-System™
SmartFit™

Wyrywacze do chwastów

Xact™ · SmartFit™

Kosze i nóż do darni

Ergo™ · Solid™

Kosiarki

StaySharp™

90 Pielęgnacja gleby

Sadzenie i sianie

Xact™ · Ergo™ · Solid™

Szpadle, szufle i widły

Xact™ · SmartFit™ · Ergonomic™
Solid™ · Na drewnianym trzonku

Świdry QuikDrill™

Pielęgnacja gleby

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
Na drewnianym trzonku

Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Xact™ · Premium Planters™ · Solid™

112 Narzędzia QuikFit™

Połącz i sięgaj dalej
Połącz i posprzątaj
Połącz i piel

126 Obróbka drewna

Siekiery Norden · Siekiery X
WoodXpert™ · Piły
Inne narzędzia leśne · Noże

148 Porządki

152 Narzędzia do odśnieżania

Samochodowe

SnowXpert™ · Solid™ · Inne

Narzędzia do odśnieżania

X-Series™ · SnowXpert™ · Inne

164 Akcesoria, konserwacja i części zamienne

We be
the world
to sh

believe
d is yours
ape.

Woda



Bębny z węzłem **s. 7**
Węże ogrodowe **s. 10**
Zraszacze **s. 16**

Pistolety i lance zraszające **s. 21**
Złączki i przyłącza **s. 25**
Akcesoria **s. 34**

Bęben z wężem XL, bęben z wężem XL z kółkami Dowolne umiejscowienie, bęben obracany o 360°

Zintegrowany pojemnik do wygodnego przechowywania akcesoriów

Dowolne umiejscowienie w ogrodzie, w zależności od potrzeb

Bęben obraca się o 360° dzięki możliwości użycia w pozycji poziomej

Free placement

360° rotation

Automatic reel-in

Łatwe rozwijanie i automatyczne zwijanie węża

Gumowe kółka dla łatwego transportu

Miękkie, antypoślizgowe podkładki


Teleskopowy uchwyt dla wygodnej obsługi

Powierzchnia nawadniana do 1250 m²

Obrót o 360°

Długość węża ogrodowego 20 m


Wąż przyłączeniowy 7 m



Wybierz odpowiedni produkt w zależności od wielkości ogrodu

1 Zmierz rozmiar swojego ogrodu online:
gardencalculator.fiskars.com

2 Określ wielkość swojego ogrodu



Bębny z węzłem

Automatyczny bęben z węzłem XL z kółkami

Nr art. **1025933**

EAN



Wysokość: **265 mm**

Długość: **600 mm**

Szerokość: **500 mm**

Waga: **11500 g**

Szt./opak. **1**

Stary nr art. -



27
meters
reach



Universal fit.
Fits with
other brands.

XL

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Automatyczny zwijacz węża ogrodowego. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Kółka ułatwiają manewrowanie i transport.

Automatyczny bęben z węzłem XL

Nr art. **1025932**

EAN



Wysokość: **265 mm**

Długość: **552 mm**

Szerokość: **500 mm**

Waga: **10500 g**

Szt./opak. **1**

Stary nr art. -



25
meters
reach



Universal fit.
Fits with
other brands.

XL

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Automatyczny zwijacz węża ogrodowego. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Opcja montażu na ścianie (uchwyt ścienny sprzedawany osobno).

Bęben z węzłem L, 30 m					Nr art. 1023644	EAN	
Wysokość: 250 mm	Długość: 566 mm	Szerokość: 398 mm	Waga: 6750 g	Szt./opak. 1	Stary nr art. -		
 		  		Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 31,5 m. Wytrzymały wąż 13 mm 1/2". Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.			


Bęben z węzłem M, 20 m					Nr art. 1023643	EAN	
Wysokość: 250 mm	Długość: 566 mm	Szerokość: 398 mm	Waga: 5600 g	Szt./opak. 1	Stary nr art. -		
 		  		Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 21,5 m. Wytrzymały wąż 13 mm 1/2". Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.			

Bęben z węzłem S, 15 m					Nr art. 1020436	EAN	
Wysokość: 161 mm	Długość: 444 mm	Szerokość: 390 mm	Waga: 3020 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
   FENNIaprise 17 HONOURABLE MENTION		  		Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie w dowolnym miejscu w ogrodzie. Całkowity zasięg do 15 m. Wytrzymały wąż 9 mm 3/8". Lekka konstrukcja. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej. Możliwość montażu na ścianie (uchwyt naścienny sprzedawany osobno).			

Bęben z węzłem Solid™ L, 30 m					Nr art. 1057237	EAN	
Wysokość: 247 mm	Długość: 478 mm	Szerokość: 478 mm	Waga: 6050 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.		
 		  		Zestaw zawiera wąż 13 mm 1/2", bęben i akcesoria. Możliwość używania w pozycji poziomej i obracany bęben w zakresie 360° pozwalają na swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 31,5 m. Kompaktowy, wygodny do przenoszenia.			

Bęben z węzłem Solid™ M, 20 m					Nr art. 1057238	EAN	
Wysokość: 247 mm	Długość: 478 mm	Szerokość: 478 mm	Waga: 4950 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.		
 		  		Zestaw zawiera wąż 13 mm 1/2", bęben i akcesoria. Możliwość używania w pozycji poziomej i obracany bęben w zakresie 360° pozwalają na swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg do 21,5 m. Kompaktowy, wygodny do przenoszenia.			

Weże ogrodowe



Łatwy wybór


Wybierz węży odpowiedni do Twoich ogrodowych potrzeb

Wysokiej jakości trzywarstwowy węży ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym.

Przetestowany pod kątem wysokiego ciśnienia, odporności na skręcanie i działanie promieni UV.


Q3

Klasa odporności na skręcanie




Q4

Klasa odporności na skręcanie



Q5

Klasa odporności na skręcanie



Łatwy wybór

System oznaczenia kolorami ułatwia przyporządkowanie węży do odpowiedniej złączki.



Uniwersalny rozmiar

Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem.

Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.

Wężę ogrodowe

Fiskars oferuje szeroką gamę wysokiej jakości węży do podlewania zarówno małych, jak i bardzo dużych ogrodów.

Nasze węże są odporne na skręcanie i działanie promieni UV, cechuje je wyjątkowa trwałość.

Długość i średnica węża są podane w nazwie produktu.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q3					Nr art. 1027102	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2500 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q4					Nr art. 1027104	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2800 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q5					Nr art. 1027107	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2900 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★★

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q3					Nr art. 1027103	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 3750 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆

L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q4					Nr art. 1027105	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 4200 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆



13mm (1/2")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q5					Nr art. 1027108	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 4350 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★★



13mm (1/2")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 50 m – Q4					Nr art. 1027106	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 145 mm	Waga: 7000 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆



13mm (1/2")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

XL

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 20 m – Q3					Nr art. 1027096	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 2800 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆



15mm (5/8")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 25 m – Q3					Nr art. 1027097	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 3510 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość

★★★★☆



15mm (5/8")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

M-L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 25 m – Q4					Nr art. 1027098	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 3710 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość



★★★★☆

15mm (5/8")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

M-L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 50 m – Q4					Nr art. 1027099	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 275 mm	Waga: 7960 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość



★★★★☆

15mm (5/8")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

XL

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q3					Nr art. 1027109	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 115 mm	Waga: 4300 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość



★★★★☆

19mm (3/4")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q4					Nr art. 1027110	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 115 mm	Waga: 4700 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość



★★★★☆

19mm (3/4")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 25 m – Q3					Nr art. 1027100	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 4960 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		

Nowość



★★★★☆

19mm (3/4")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

M-L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 50 m – Q4					Nr art.	1027111	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 395 mm	Szerokość: 275 mm	Waga: 11750 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		
Nowość  ★★★★☆ UV resistant Pressure tested Universal fit. Fits with other brands.  XL					Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.			
Zestaw z wężem ogrodowym Premium, 9 mm (3/8"), 15 m – Q4					Nr art.	1027101	EAN	
Wysokość: 260 mm	Długość: 255 mm	Szerokość: 105 mm	Waga: 1460 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		
Nowość  ★★★★☆ UV resistant Pressure tested Universal fit. Fits with other brands. S					Wysokiej jakości, łatwy w obsłudze wąż 9 mm (3/8") ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym. Dwa szybkozłączka, 9 mm (3/8") z oznaczeniem kolorystycznym i nypel do łączenia i przedłużania węża. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.			
Zestaw – uchwyt naścienny z wężem 13 mm (1/2"), 15 m – Q4					Nr art.	1027678	EAN	
Wysokość: 395 mm	Długość: 390 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2050 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		
Nowość  ★★★★☆ UV resistant Pressure tested Universal fit. Fits with other brands.					Zwiększa zasięg bębna z wężem, użyty samodzielnie nadaje się do podlewania małych ogródków. Wytrzymały uchwyt naścienny. Dołączone elementy mocujące do montażu na ścianie. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.			
Zestaw przyłączeniowy – wąż 13 mm (1/2"), 1.8 m – Q4					Nr art.	1057621	EAN	
Wysokość: 295 mm	Długość: 265 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 410 g	Szt./opak. 6	Stary nr art.	-		
Nowość  ★★★★☆ UV resistant Pressure tested Universal fit. Fits with other brands.					Wąż przyłączeniowy umożliwia podłączenie bębna lub innej końcówki zraszającej do kranu. Wąż 13-15 mm (1/2-5/8") 1.8 m, Q4. Szybkozłączka ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8"). Szybkozłączka, 13-15 mm (1/2-5/8"). Przyłącze kranowe multi do kranu z gwintem 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1").			
Wąż nawadniający, 15 m					Nr art.	1025935	EAN	
Wysokość: 380 mm	Długość: 360 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 1630 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		
Nowość  ★★★★☆ Flow control can be cut Time saving Uses up to 70% less water Universal fit. Fits with other brands.					Redukuje zużycie wody nawet o 70%. Długość węża 15 m. Wąż można przyciąć na odpowiednią długość za pomocą nożyczek. Sterowanie przepływem wody i ciśnieniem odbywa się przy użyciu zaworu. W komplecie pięć metalowych szpilek do łatwego mocowania węża. Odporny na działanie promieni UV.			



Zraszacze



Zraszacze

Zraszacze Fiskars są łatwe w obsłudze. Idealnie sprawdzą się na powierzchniach niewielkich, jak i bardzo dużych. Posiadają szeroki zakres regulacji.

Łatwy wybór w zależności od kształtu podlewanej powierzchni



Zraszacz wahadłowy, On/Off


Nr art. **1027028**

EAN

Wysokość: **525 mm**Długość: **192 mm**Szerokość: **85 mm**Waga: **560 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość

**M-L****150–500m²**

Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Łatwa regulacja kierunku rozpylania wody i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17x21 m. Wygodny do czyszczenia dzięki silikonowym dyszom i wyjmowanemu filtrowi. Specjalny otwór do wygodnego przechowywania. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz oszczędzający wodę, metalowa podstawa


Nr art. **1023661**

EAN

Wysokość: **527 mm**Długość: **183 mm**Szerokość: **85 mm**Waga: **1410 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość

**L****300–500m²**

Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: mniejszy strumień pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja zasięgu zraszania do 19 m pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Wytrzymała metalowa podstawa. Wbudowany zawór spustowy oraz łatwe czyszczenie dysz i filtra. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz oszczędzający wodę


Nr art. **1023662**

EAN

Wysokość: **507 mm**Długość: **183 mm**Szerokość: **85 mm**Waga: **510 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość

**M****150–300m²**

Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: mniejszy strumień pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja zasięgu zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Plastikowa podstawa odporna na uderzenia. Wbudowany zawór spustowy oraz łatwe czyszczenie dysz i filtra. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz wahadłowy, metalowa podstawa


Nr art. **1023660**

EAN


Wysokość: **527 mm**Długość: **183 mm**Szerokość: **85 mm**Waga: **650 g**Szt./opak. **6**


Stary nr art. -


Nowość


**L****300–500m²**


Pokrętło umożliwia wygodną regulację zasięgu i kierunku zraszania. Łatwa regulacja zasięgu i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Trwała aluminiowa rura z 19 precyzyjnymi, mosiężnymi dyszami. Wytrzymała metalowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz wahadłowy					Nr art. 1023659	EAN				
Wysokość: 485 mm	Długość: 183 mm	Szerokość: 85 mm	Waga: 300 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -					
Nowość 					M 150–300m² 			Pokrętko umożliwia wygodną regulację zasięgu i kierunku zraszania. Łatwa regulacja zasięgu i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Trwała aluminiowa rura z 17 precyzyjnymi dyszami. Wytrzymała plastikowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		

Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, podstawa trójnóg					Nr art. 1027050	EAN				
Wysokość: 237 mm	Długość: 245 mm	Szerokość: 92 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -					
Nowość 					XL >500m² 			Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszanego powierzchni wynosi maks. 26 m. Solidna trójnożna podstawa przytwierdzana do podłoża. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		

Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, na szpilce					Nr art. 1027029	EAN				
Wysokość: 355 mm	Długość: 185 mm	Szerokość: 112 mm	Waga: 480 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -					
Nowość 					XL >500m² 			Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszanego powierzchni wynosi maks. 26 m. Pewne i stabilne mocowanie na trawniku dzięki metalowej szpilce. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		

Zraszacz pulsacyjny, metalowy na kółkach					Nr art. 1023656	EAN				
Wysokość: 235 mm	Długość: 255 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 940 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -					
Nowość 					XL >500m² 			Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanego powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		

Zraszacz pulsacyjny, metalowy					Nr art. 1023658	EAN				
Wysokość: 360 mm	Długość: 195 mm	Szerokość: 66 mm	Waga: 470 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -					
Nowość 					XL >500m² 			Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanego powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa szpilka. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		

Zraszacz dookolny, metalowy na kółkachNr art. **1023657**

EAN

Wysokość: **240 mm**Długość: **265 mm**Szerokość: **85 mm**Waga: **840 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość**S****0-150m²**

Delikatne, równomierne nawadnianie małych ogródków. Strumień wody przypomina naturalnie padający deszcz. Trwała metalowa głowica. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 13 m. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, kołoNr art. **1023663**

EAN

Wysokość: **175 mm**Długość: **115 mm**Szerokość: **42 mm**Waga: **460 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość**S****0-150m²**

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie koła o powierzchni do 85 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, kwadratowyNr art. **1023664**

EAN

Wysokość: **175 mm**Długość: **115 mm**Szerokość: **42 mm**Waga: **480 g**Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość**S****0-150m²**

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie kwadratu o wymiarach 9x9 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolety i lance zraszające



Pistolety i lance zraszające

Pistolety i lance zraszające mają ergonomiczną konstrukcję.

Uchwyt z powłoką SoftGrip™ doskonale leży w ręku podczas podlewania.

Pistolety są łatwe w obsłudze i dysponują różnymi rodzajami strumienia wody z płynną regulacją przepływu. Wszystkie nasze produkty mają uniwersalny rozmiar, są kompatybilne z urządzeniami zraszającymi innych producentów.

FiberComp™ Pistolet zraszający, multi					Nr art. 1054783	EAN	
Wysokość: 200 mm	Długość: 186 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 180 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		








Lekka, ergonomiczna konstrukcja – dwa razy bardziej wytrzymały uchwyt z tworzywa FiberComp™. Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub punktowego. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.


FiberComp™ Pistolet zraszający, 3-funkcyjny					Nr art. 1054782	EAN	
Wysokość: 200 mm	Długość: 192 mm	Szerokość: 56 mm	Waga: 150 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		




Lekka, ergonomiczna konstrukcja i wyjątkowo wytrzymały uchwyt z tworzywa FiberComp™. Obrótowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: od silnego punktowego do zraszającego. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Regulowany pistolet zraszający					Nr art. 1054781	EAN	
Wysokość: 198 mm	Długość: 202 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 140 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		




Lekka, ergonomiczna konstrukcja i wyjątkowo wytrzymały uchwyt z tworzywa FiberComp™. Obrótowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: od silnego punktowego do zraszającego. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolet zraszający, multi					Nr art. 1052184	EAN	
Wysokość: 185 mm	Długość: 185 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 190 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		







Pięć opcji regulacji strumienia wody. Obrótowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub punktowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolet zraszający, 3-funkcyjny					Nr art. 1052183	EAN	
Wysokość: 185 mm	Długość: 190 mm	Szerokość: 56 mm	Waga: 150 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		









Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, delikatnej mżawki czy natryskowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Regulowany pistolet zraszający					Nr art. 1052182	EAN	
Wysokość: 185 mm	Długość: 190 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 140 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		











Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Dysza zraszająca					Nr art. 1027088	EAN	
Wysokość: 158 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 36 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		






Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Lanca zraszająca, 3-funkcyjna					Nr art. 1052186	EAN	
Wysokość: 878 mm	Długość: 128 mm	Szerokość: 56 mm	Waga: 440 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		









Trzy różne rodzaje strumienia i obrotowa głowica zraszająca w zakresie 180°. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, delikatnej mżawki lub natryskowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejsza w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Regulowana lanca zraszająca					Nr art. 1052185	EAN	
Wysokość: 775 mm	Długość: 120 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 340 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		








Płynna regulacja strumienia wody. Obrotowa wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejsza w użyciu, nawet przy niskich temperaturach. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Główce zraszające i uchwyty

Głowica do pistoletu zraszającego, regulowana dysza					Nr art. 1059236	EAN	
Wysokość: 106 mm	Długość: 51 mm	Szerokość: 51 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



Universal fit.
Fits with
other brands.



Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

Głowica do pistoletu zraszającego, 3-funkcyjna					Nr art. 1059237	EAN	
Wysokość: 108 mm	Długość: 78 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość




Universal fit.
Fits with
other brands.



Trzy funkcyjna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

Głowica do pistoletu zraszającego, multi					Nr art. 1059238	EAN	
Wysokość: 136 mm	Długość: 72 mm	Szerokość: 110 mm	Waga: 130 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Universal fit.
Fits with
other brands.



Głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub silnego punktowego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

FiberComp™ Uchwyt do głowic zraszających					Nr art. 1059239	EAN	
Wysokość: 234 mm	Długość: 35 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 120 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186. Uchwyt wykonany z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających jest przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach.

Comfort Uchwyt do głowic zraszających					Nr art. 1059560	EAN	
Wysokość: 234 mm	Długość: 35 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 100 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186. Lekka i ergonomiczna konstrukcja uchwytu z powłoką SoftGrip™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Ochrona przed mrozem. W odróżnieniu od metalowych pistoletów zraszających pozostaje przyjemniejszy w użyciu, nawet przy niskich temperaturach.

Złączki i przyłącza



Transport wody z kranu do rośliny – wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu

Uniwersalny rozmiar


Masz produkty do podlewania innych marek?
Żaden problem.
Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.



Przylączy
kranowe



Szybkozłącza
kran




Wężę



Nypły/
Rozdzielacze

Reparatory



Szybkozłącza
(zakończenie węża)



Pistolety zraszające,
zraszacze itp.

FiberComp™



Złączki i przyłącza

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4")					Nr art. 1054790	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		


Nowość



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze, 19 mm (3/4")					Nr art. 1054787	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Reparatorem, 19 mm (3/4")					Nr art. 1054785	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 45 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")					Nr art. 1054789	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		


Nowość



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia, np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8")					Nr art. 1054786	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Reparat, 13-15 mm (1/2-5/8")Nr art. **1054784**

EAN

Wysokość: **116 mm**Długość: **68 mm**Szerokość: **36 mm**Waga: **20 g**Szt./opak. **10**

Stary nr art. -

Nowość

Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Ochrona przed mrozem. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4")Nr art. **1027081**

EAN

Wysokość: **116 mm**Długość: **68 mm**Szerokość: **46 mm**Waga: **40 g**Szt./opak. **8**

Stary nr art. -

Nowość

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze, 19 mm (3/4")Nr art. **1027074**

EAN

Wysokość: **116 mm**Długość: **68 mm**Szerokość: **46 mm**Waga: **40 g**Szt./opak. **8**

Stary nr art. -

Nowość

Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 19 mm (3/4")Nr art. **1027066**

EAN

Wysokość: **116 mm**Długość: **68 mm**Szerokość: **45 mm**Waga: **30 g**Szt./opak. **8**

Stary nr art. -

Nowość

Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")Nr art. **1027079**

EAN

Wysokość: **116 mm**Długość: **68 mm**Szerokość: **39 mm**Waga: **30 g**Szt./opak. **8**

Stary nr art. -

Nowość

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8")					Nr art. 1027072	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		



Nowość



Szybka wymiana urządzeń np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węży. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8")					Nr art. 1027064	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 36 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		



Nowość



Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 9 mm (3/8")					Nr art. 1027078	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		



Nowość



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węży. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze, 9 mm (3/8")					Nr art. 1027071	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		



Nowość



Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węży. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 9 mm (3/8")					Nr art. 1027063	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 29 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -		



Nowość



Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System kodowania kolorami dla łatwego przyporządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 19 mm (3/4")					Nr art. 1027087	EAN	
Wysokość: 158 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
Nowość  reddot award 2019 winner 19 mm (3/4") Universal fit. Fits with other brands.					Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszacz na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 13-15 mm (1/2-5/8")					Nr art. 1027086	EAN	
Wysokość: 158 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 44 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
Nowość  reddot award 2019 winner 13-15 mm (1/2-5/8") Universal fit. Fits with other brands.					Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszacz na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 9 mm (3/8")					Nr art. 1027085	EAN	
Wysokość: 158 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 44 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
Nowość  reddot award 2019 winner 9 mm (3/8") Universal fit. Fits with other brands.					Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszacz na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
FiberComp™ Przyłącze kranowe, multi					Nr art. 1027056	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
Nowość  reddot award 2019 winner 1/2, 3/4 & 1" Universal fit. Fits with other brands. WARRANTY 5 YEARS 2X MORE DURABLE FiberComp™					Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
FiberComp™ Przyłącze kranowe 33,3 mm (G 1")					Nr art. 1027055	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
Nowość  reddot award 2019 winner 1" Universal fit. Fits with other brands. WARRANTY 5 YEARS 2X MORE DURABLE FiberComp™					Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 33,3 mm (G 1"). Łatwa w obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		

FiberComp™ Przyłącze kranowe 26,5 mm (G 3/4")					Nr art. 1027054	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		

Nowość



reddot award 2019 winner

WARRANTY 5 YEARS

Ø 3/4"

Universal fit. Fits with other brands.

2X MORE DURABLE

FiberComp™

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 26,5 mm (G 3/4"). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2")					Nr art. 1027053	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 30 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -		

Nowość



WARRANTY 5 YEARS

Ø 1/2"

Universal fit. Fits with other brands.

2X MORE DURABLE

FiberComp™

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 21 mm (G 1/2"). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe, multi					Nr art. 1027051	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



Ø 1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe podwójne, multi					Nr art. 1027061	EAN	
Wysokość: 158 mm	Długość: 118 mm	Szerokość: 45 mm	Waga: 90 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



Ø 1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie dwóch węży do jednego kranu. Wyposażone w dwa niezależne zawory regulujące przepływ wody. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe do kranów wewnętrznych, M 22x1/M 24x1					Nr art. 1027062	EAN	
Wysokość: 136 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		

Nowość



M22x1 M24x1

Universal fit. Fits with other brands.

System blokujący zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie węża z kranem wewnętrznym. Przyciśnięcie dwóch przycisków powoduje szybkie zwolnienie adaptera i odłączenie węża. W zestawie metalowy adapter z gwintem wewnętrznym M22 i gwintem zewnętrznym M24. Łatwy montaż. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przylącze kranowe, gwint zewnętrzny 21 mm (G 1/2")					Nr art. 1027060	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 21 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		

Nowość



Ø
G 1/2"
(21mm)



Służy do łączenia z gwintem wewnętrznym Ø 21 mm (G 1/2").
Do użytku w ogrodzie i wewnątrz pomieszczeń. Uniwersalny rozmiar,
kompatybilny z produktami innych producentów.

Nypel					Nr art. 1027068	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 32 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		

Nowość



Do łączenia węży o różnych średnicach. Pasuje do wszystkich typów
i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny
z produktami innych producentów.

Rozdzielacz Y					Nr art. 1027070	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 68 mm	Szerokość: 20 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -		

Nowość



Do rozgałęzienia ujęcia wody do dwóch oddzielnych węży. Pasuje
do wszystkich typów i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar,
kompatybilny z produktami innych producentów.

Akcesoria

Uzupełnij swój zestaw do podlewania wygodnymi akcesoriami do przechowywania i zraszania.

Sterownik nawadniania, podwójny					Nr art.	1054792	EAN	
Wysokość: 222 mm	Długość: 83 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 580 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
Nowość   G 1/2", 3/4" & 1"  Universal fit. Fits with other brands. Możliwość programowania sterownika nawadniania, tak aby uruchamiał dwa węże niezależnie lub jednocześnie. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba.								
Sterownik nawadniania, pojedynczy					Nr art.	1054791	EAN	
Wysokość: 200 mm	Długość: 83 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 380 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
Nowość   G 1/2", 3/4" & 1"  Universal fit. Fits with other brands. Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.								
Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l					Nr art.	1025934	EAN	
Wysokość: 495 mm	Długość: 185 mm	Szerokość: 185 mm	Waga: 1300 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.			
Nowość  Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Pasek na ramię do wygodnego noszenia. Pojemność robocza 5 l (pojemność całkowita 5,8 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.								
Opryskiwacz ciśnieniowy 1,8 l					Nr art.	1027379	EAN	
Wysokość: 310 mm	Długość: 125 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 300 g	Szt./opak. 9	Stary nr art.			
Nowość  Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Łatwy w użyciu, wyposażony w funkcję blokady za pomocą kciuka, zawór bezpieczeństwa zapewniający stabilność ciśnienia oraz skalę na zbiorniku. Pojemność robocza 1,8 l (pojemność całkowita 2 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.								

Uchwyt naścienny do bębna z węzem XL					Nr art. 1027095	EAN	
Wysokość: 275 mm	Długość: 130 mm	Szerokość: 195 mm	Waga: 1450 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		

Nowość



Uchwyt naścienny do bębna z węzem XL (1025932). Wytrzymała obudowa z tworzywa FiberComp™ i metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z węzem S					Nr art. 1020448	EAN	
Wysokość: 250 mm	Długość: 95 mm	Szerokość: 30 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		

Nowość



Uchwyt naścienny do bębna z węzem S (1020436). Wytrzymała metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z węzem Solid™					Nr art. 1059235	EAN	
Wysokość: 534 mm	Długość: 50 mm	Szerokość: 73 mm	Waga: 340 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. -		

Nowość



Uchwyt naścienny do bębna z węzem Solid™, M (1057238) i L (1057237). Wytrzymała konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Adapter do zraszacza					Nr art. 1027089	EAN	
Wysokość: 114 mm	Długość: 38 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Uszczelka O-ring do zraszaczy, 4 szt.					Nr art. 1024091	EAN	
Wysokość: 114 mm	Długość: 16 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.

Uszczelka O-ring do złączek, 4 szt.					Nr art. 1024093	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 16 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy, pistoletów i lanc zraszających oraz nypłi Fiskars.

Filtr do zraszaczy, 2 szt.					Nr art. 1024092	EAN	
Wysokość: 115 mm	Długość: 16 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



W opakowaniu dwie sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.

Zestawy

Zestaw - bęben z węzłem S i uchwytem ściennym					Nr art. 1026376	EAN	
Wysokość: 170 mm	Długość: 430 mm	Szerokość: 400 mm	Waga: 3620 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		

Nowość



W zestawie bęben z węzłem S, 15 m (1020436), uchwyt ścienny (1020448), elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Podstawowy zestaw do nawadniania					Nr art. 1027091	EAN	
Wysokość: 220 mm	Długość: 98 mm	Szerokość: 49 mm	Waga: 150 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		

Nowość



Zestaw zawiera:
 1x przyłącze kranowe multi, nr art. 1027051,
 1x szybkozłącze 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027072,
 1x szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027079,
 1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

Podstawowy zestaw do nawadniania Solid™					Nr art. 1027090	EAN	
Wysokość: 220 mm	Długość: 98 mm	Szerokość: 43 mm	Waga: 150 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		

Nowość




Zestaw zawiera:
 1x przyłącze kranowe 21 mm (G1/2"), nr art. 1027057,
 1x szybkozłącze Solid, 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027076,
 1x szybkozłącze ze stopem Solid, 13-15 mm (1/2-5/8"), nr art. 1027083,
 1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

Nowe produkty 2021

Nowość

Cięcie
Sadzenie
Odśnieżanie





A person is using a Fiskars hand saw to cut a log in a forest. The saw has a black handle and a silver blade. The person's hands are visible, holding the handle. The background is a blurred forest scene with green foliage.

Dlaczego
Fiskars jest
liderem na
rynku narzędzi
tnących?



Firma Fiskars istnieje na rynku już od 1649 roku i dzięki wieloletniej tradycji oraz doświadczeniu zyskała uznanie ogromnej rzeszy klientów na całym świecie. Dbając o najwyższą jakość, funkcjonalność i doskonały design swoich produktów, stała się cenionym ekspertem na rynku narzędzi ręcznych wśród wymagających ogrodników na całym świecie.

Koncepcja projektowania

Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście to fundamenty naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są najwyższej jakości, funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu. Zaawansowana technologia oraz wyrafinowany design idealnie dopasowują jej ofertę do potrzeb nowoczesnego rynku. Najlepszym wyrazem uznania dla produktów Fiskars są liczne prestiżowe nagrody przyznawane za wzornictwo i jakość, w tym takie wyróżnienie jak RedDot of the Best Design Awards.

Innowacyjność

Marka Fiskars nie tylko opracowała setki innowacyjnych technologii i ma liczne patenty, ale zawsze jest o krok przed innymi. Dostarcza rozwiązania, które sprawiają, że praca jest prostsza i wydajniejsza, a narzędzia działają jak naturalne przedłużenie ręki.

Wytrzymałość i jakość

Wytrzymałość i jakość wykonania stanowią klucz do sukcesu firmy Fiskars. Przy tworzeniu narzędzi ogromne znaczenie ma zarówno zastosowanie najlepszych dostępnych materiałów, jak i to, że wszystkie nasze produkty muszą przejść rygorystyczne testy laboratoryjne, zanim zostaną wprowadzone na rynek.

Światowy lider

Fiskars to marka numer 1 na światowej liście producentów nożyczek. Nasze ręczne narzędzie ogrodnicze są bestsellerami też w Europie, Ameryce Północnej, Australii i na Bliskim Wschodzie.

Zorientowani na klienta

Praca w ogrodzie daje poczucie szczęścia. Fiskars jest zaangażowany w tworzenie narzędzi, które pomogą odnaleźć ci satysfakcję w ogrodzie.

Pielegnacja roślin





Sekatory jednoręczne s. 44

Sekatory dwuręczne s. 58

Nożyce do żywopłotu s. 64

Sekatory uniwersalne s. 68

Nożyczki s. 71

Nowość

Sekatory jednoręczne

Podział oferty na trzy linie produktowe pozwala wybrać właściwy model każdemu użytkownikowi, niezależnie od tego, jakie zadanie ma do wykonania.

X-series™

Doskonała wydajność

Topowa linia produktów łączy w sobie zarówno najbardziej zaawansowane technologie, jak i ergonomię pracy oraz wyjątkową wytrzymałość.

Sprawia, że praca staje się przyjemnością.

Modele oznaczone: P900

Plus™

Dodatkowe korzyści

Nasza linia produktów w klasie średniej jest skierowana do użytkowników, którzy cenią sobie niezawodne narzędzia, polecane do trudnych zadań i codziennego użytku. Zwiększona trwałość i przemyślane dodatkowe funkcje to gwarancja zadowolenia i satysfakcji z użytkowania tych produktów.

Modele oznaczone: P500-700

Solid™

Pewny wybór

Nasza linia podstawowa oferuje jakościowe i funkcjonalne produkty dla codziennych czy nowych użytkowników.

Modele oznaczone: P100-300

Sekatory jednoręczne X-series™



1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie

Innowacyjny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Unikalna obrotowa rączka ułatwia pracę całą dłoń, zmniejszając jej obciążenie przy zachowaniu najwyższej efektywności.

2. Wydajność ostrza

Sekatory zaprojektowane z myślą o łatwym, szybkim i czystym cięciu cieńszych gałęzi; sprawdzą się również przy cięciu grubszych gałęzi.


3. Powłoka ostrza

Srebrna powłoka PTFE zapewniająca mniejsze tarcie.

4. Rączki

Ulepszona struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i gwarantująca lepszy chwyt.

PowerGear™

3x
MORE
POWER


Nowość





Sekatory jednoręczne X-series™



Wyjątkowa wytrzymałość

Połączenie najlepszej w swojej klasie technologii, ergonomii i trwałości gwarantuje zadowolenie i satysfakcję z użytkowania. Ogrodnictwo nigdy nie będzie takie samo.

Sekator nożycowy X-series™, L (P961)					Nr art.	1057175	EAN	
	Długość: 285 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 247 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
Nowość  GUARANTEE 25 YEARS					Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.			

Sekator kowadełkowy X-series™, L (P941)					Nr art.	1057174	EAN	
	Długość: 285 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 246 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
Nowość  GUARANTEE 25 YEARS					Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.			


Sekator nożycowy X-series™, M (P921)					Nr art.	1057173	EAN	
	Długość: 285 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 245 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.			
Nowość  GUARANTEE 25 YEARS					Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.			

Sekatory jednoręczne

Plus™



- 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**
Ostre i trwałe, hartowane ostrza ze stali węglowej.
- 2. Wydajność ostrza**
Idealne do cięcia średniej grubości gałęzi.
- 3. Powłoka ostrza**
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
- 4. Rączki**
Struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i zapewniająca lepszy chwyt.



Nowość



Sekatory jednoręczne Plus™

Dodatkowe korzyści

Zwiększona trwałość i przemyślane dodatkowe funkcje to gwarancja zadowolenia i satysfakcji z użytkowania tych produktów.

Sekator kowadełkowy Plus™ (P741)					Nr art.	1057171	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 8 0
	Długość: 285 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 207 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
Nowość 					Mechanizm Power-Level™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zmniejsza zmęczenie i podnosi komfort pracy.			

Sekator nożycowy Plus™ (P721)					Nr art.	1057170	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 7 3
	Długość: 285 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 202 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.			
Nowość 					Mechanizm Power-Lever™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.			

Sekator nożycowy Plus™ (P541)Nr art. **1057169**

EAN

Długość: **265 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **194 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość

Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość otwierania sekatora, co ułatwia cięcie. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Plus™ (P521)Nr art. **1057167**

EAN

Długość: **265 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **198 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Nożycowy czy kowadełkowy?

**NOŻYCOWY**

Gałąź jest przecinana przez dwa ostrza – jedno z góry, drugie z dołu – dzięki temu cięcie jest szybkie, precyzyjne i nie uszkadza gałęzi. Polecany do cięcia świeżych gałęzi.

**KOWADEŁKOWY**

Gałąź jest przytrzymywana przez dolne kowadełko, a cięcie wykonuje górne ostrze. Polecany do suchych i twardych gałęzi.


Pewny wybór

Proste i wydajne sekatory wysokiej jakości, z której słynie Fiskars. Krótko mówiąc, te narzędzia wykonują swoją pracę.

Sekatory jednoręczne Solid™



- 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**
Ostrza ze stali hartowanej.
- 2. Wydajność ostrza**
Idealne do cięcia małych gałęzi.
- 3. Powłoka ostrza**
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
- 4. Rączki**
Odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych, wygodne i wytrzymałe rękojeści.



Nowość



Sekatory jednoręczne Solid™

Sekator kowadełkowy Solid™ (P361)

Nr art. **1057165**

EAN

Długość: **265 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **187 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Wyposażony w kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P341)

Nr art. **1057164**

EAN

Długość: **265 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **186 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P321)

Nr art. **1057162**

EAN

Długość: **260 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **181 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ gwarantuje pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P121)

Nr art. **1057160**

EAN

Długość: **255 mm**Szerokość: **76 mm**Waga: **141 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Nowość



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Wybierz właściwy sekator



X-SERIES™

- Technologia PowerGear™ zwiększa siłę cięcia trzykrotnie w porównaniu do standardowych mechanizmów.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze dłużej pozostaje ostre.
- Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Gwarancja 25 lat.



PLUS™

- Technologia Power-Lever™ wspomaga siłę cięcia potrzebną do pracy.
- Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość otwierania sekatora, co ułatwia cięcie.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.



SOLID™

- Idealny do łatwego cięcia pędów i gałęzi.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.
- Łatwo otwierana blokada chroni ostrze podczas transportu i przechowywania.



PowerStep™

- Umożliwia rozłożenie pracy na 3 oddzielne kroki.
- Możliwość cięcia małych i większych gałęzi.
- Mechanizm automatycznie dostosowuje siłę potrzebną do wykonania cięcia.



FINGERLOOP

- Lekkie ręczki wykonane z tworzywa FiberComp™ zaprojektowane tak, by chronić palce podczas pracy.
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
- Powłoka PTFE gwarantuje czyste cięcie i minimalizuje tarcie.



Quantum™

- Wysokiej jakości aluminiowe ręczki wykończone naturalnym korkiem.
- Czyste i precyzyjne cięcie dzięki systemowi TruEdge™.
- Ostrza z hartowanej stali wzmocnione mechanizmem, pokryte powłoką minimalizującą tarcie.



PRO

- Wysokiej jakości ostrza ze stali CrMoV.
- Wszystkie elementy mogą być wymienne.
- Lekkie, tworzywo Grivory odporne na środki chemiczne.
- Blokada ostrza.

Sekator Quantum™

Sekator nożycowy P100 Quantum™					Nr art. 1001434	EAN	
	Długość: 215 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 280 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111970		



Idealny do precyzyjnego cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalnie zaprojektowany mechanizm chroniący ostrza przed poluzowaniem. Wykończenie z naturalnego korka.

Sekatory profesjonalne PRO

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

Sekator profesjonalny PB-8 L					Nr art. 1020203	EAN	
	Długość: 210 mm	Szerokość: 62 mm	Waga: 196 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111870		



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampułowego. Blokada ostrza.

Sekator profesjonalny PB-8 M					Nr art. 1020204	EAN	
	Długość: 201 mm	Szerokość: 62 mm	Waga: 186 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111850		



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampułowego. Blokada ostrza.

Sekator ogrodowy profesjonalny P90					Nr art. 1001530	EAN	
	Długość: 225 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 265 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111960		



Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień.

Sekatory Fingerloop

Linie tworzą dwa sekatory jednoręczne i nożyce wykonane z wysokiej jakości materiałów z zachowaniem zasad ergonomii. Charakterystyczny kształt dolnej ręczki chroni dłoń podczas pracy, a powłoka SoftGrip™ zwiększa komfort użytkowania.

Sekator nożycowy P44 Fingerloop					Nr art. 1001534	EAN	
	Długość: 210 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 154 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111440		



Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy P43 Fingerloop					Nr art. 1001535	EAN	
	Długość: 200 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 149 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111430		



Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.

Nożyce uniwersalne SP45 Fingerloop					Nr art. 1001533	EAN	
	Długość: 200 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 168 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111450		



Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłoń przed ewentualnymi urazami.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Sekatory PowerStep™, SingleStep™ i Solid™

Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™					Nr art. 1000575	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3
	Długość: 190 mm	Szerokość: 85 mm	Waga: 140 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111670		



reddot design award
best of the best 2009



fenniaprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™, gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

Sekator nożycowy P26 SingleStep™					Nr art. 1000567	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 6 0 6
	Długość: 200 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111260		



reddot design award
winner 2011

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 22 mm. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie. Ostrza wykonane ze stali węglowej.

Sekator kowadełkowy P25 SingleStep™					Nr art. 1000564	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 0 7
	Długość: 198 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 196 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111250		



reddot design award
winner 2011

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 22 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.

Sekator nożycowy P32 Solid™					Nr art. 1020191	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 8 0 7
	Długość: 197 mm	Szerokość: 55 mm	Waga: 182 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 12 mm. Wyjątkowo lekka i poręczna konstrukcja.

Nożyce uniwersalne SingleStep™ i Solid™

Nożyce uniwersalne SP28 SingleStep™					Nr art. 1000571	EAN	
	Długość: 208 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111280		



Nożyce uniwersalne do prac w domu i ogrodzie. Mocne ząbkowane ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Ostrza wykonane ze stali węglowej. Średnica cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyce SP27 SingleStep™					Nr art. 1000570	EAN	
	Długość: 195 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 196 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 111270		



Przeznaczone do prac w domu i ogrodzie. Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Średnica cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyczki SP13 Solid™					Nr art. 1051600	EAN	
	Długość: 140 mm	Szerokość: 19 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Doskonale do cięcia roślin i kwiatów. Precyzyjne ostrza idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

Sekator do kwiatów SP14 Solid™					Nr art. 1051601	EAN	
	Długość: 185 mm	Szerokość: 210 mm	Waga: 130 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Idealny do pracy z kwiatami ciętymi, a także przycinania drobnych gałązek. Średnica cięcia do 10 mm. Specjalny otwór do oczyszczania tondy i obcinak do drutu.

Nożyczki SP15 Solid™					Nr art. 1051602	EAN	
	Długość: 182 mm	Szerokość: 19 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Idealne do precyzyjnego przycinania roślin i kwiatów. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

Wybierz odpowiedni sekator dwuręczny

Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu, zachowując najwyższą jakość cięcia.



Różne ostrza do różnych zadań

- 1 Ostrze nożycowe**
Do cięcia świeżych gałęzi.
- 2 Ostrze kowadełkowe**
Do cięcia suchych gałęzi.
- 3 Ostrze hook**
Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.
- 4 Ostrze typu nożycowego**
Idealne do precyzyjnych cięć.

Sekatory dwuręczne PowerGear™ X



Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) LX98 PowerGear™ X					Nr art. 1020188	EAN	
	Długość: 800 mm	Szerokość: 240 mm	Waga: 1342 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112490		



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) LX99 PowerGear™ X					Nr art. 1020189	EAN	
	Długość: 800 mm	Szerokość: 270 mm	Waga: 1357 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112440		



Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) LX94 PowerGear™ X					Nr art. 1020187	EAN	
	Długość: 640 mm	Szerokość: 200 mm	Waga: 1190 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112390		



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) LX92 PowerGear™ X					Nr art. 1020186	EAN	
	Długość: 570 mm	Szerokość: 215 mm	Waga: 832 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112260		



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekatory dwuręczne PowerGear™



Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™					Nr art. 1000584	EAN	
	Długość: 700 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 1060 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112590		



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™					Nr art. 1000583	EAN	
	Długość: 686 mm	Szerokość: 225 mm	Waga: 1046 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112580		



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™					Nr art. 1001553	EAN	
	Długość: 570 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 550 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112300		



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™					Nr art. 1000582	EAN	
	Długość: 545 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 550 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112290		



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™					Nr art. 1001555	EAN	
	Długość: 460 mm	Szerokość: 155 mm	Waga: 500 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112200		



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.



Sekator kowadełkowy (S) L71 PowerGear™					Nr art. 1001556	EAN	
	Długość: 450 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 500 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112180		



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™					Nr art. 1002104	EAN	
	Długość: 445 mm	Szerokość: 152 mm	Waga: 490 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112190		



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™					Nr art. 1000581	EAN	
	Długość: 400 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 375 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112170		



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekatory dwuręczne Quantum™

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum™					Nr art. 1001437	EAN	
	Długość: 805 mm	Szerokość: 260 mm	Waga: 1357 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112610		



Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (L) L108 Quantum™					Nr art. 1001435	EAN	
	Długość: 805 mm	Szerokość: 230 mm	Waga: 1342 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112630		



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dwuręczny SmartFit™

Sekator nożycowy L86 SmartFit™					Nr art. 1013564	EAN	
	Długość: 665 mm	Szerokość: 246 mm	Waga: 1030 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112500		



Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia długości rączek od 665 mm do 915 mm.

Sekator dwuręczny PowerStep™

Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™					Nr art. 1000585	EAN	
	Długość: 535 mm	Szerokość: 165 mm	Waga: 690 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112850		



Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.

Sekatory dwuręczne SingleStep™

Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™					Nr art. 1001426	EAN	
	Długość: 810 mm	Szerokość: 310 mm	Waga: 1300 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112460		



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™					Nr art. 1001430	EAN	
	Długość: 810 mm	Szerokość: 310 mm	Waga: 1340 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112450		



Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™					Nr art. 1001432	EAN	
	Długość: 495 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 1050 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 112160		



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

Nożyce do żywopłotu

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.



POWERGEAR™ X

Wyjątkowo lekkie i wygodne narzędzie wyposażone w mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.



QUANTUM™

Precyzja cięcia i komfort użytkowania.



SMARTFIT™

Regulowana długość rączek.



POWERLEVER™

Mechanizm optymalizujący siłę cięcia.



SINGLESTEP™

Lekki i wytrzymały

Nożyce do żywopłotu PowerGear™

Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X					Nr art.	1023631	EAN	
	Długość: 630 mm	Szerokość: 165 mm	Waga: 840 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna. Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie. Lekkie i odpowiednio wyważone ręczki.

Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™					Nr art.	1000596	EAN	
	Długość: 570 mm	Szerokość: 160 mm	Waga: 630 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	114790		



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu Quantum™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum™					Nr art.	1001449	EAN	
	Długość: 631 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 960 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	114820		



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Rączki wykonane z wysokiej jakości aluminium oraz naturalnego korka. Odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczygnięciem.

Nożyce do żywopłotu SmartFit™

Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™					Nr art. 1013565	EAN	
	Długość: 680 mm	Szerokość: 240 mm	Waga: 980 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 114800		



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym ręczkom narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia duży zasięg (680-930 mm). Komfortowe ręczki pokryte antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

Nożyce do żywopłotu PowerLever™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™					Nr art. 1001564	EAN	
	Długość: 544 mm	Szerokość: 148 mm	Waga: 610 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 114750		



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu SingleStep™

Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™					Nr art. 1001433	EAN	
	Długość: 600 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 840 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 114730		



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe ręczki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką w celu zachowania czystego cięcia.



Sekatory uniwersalne PowerGear™ X

✓ Więcej mocy tnącej

Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

✓ Długotrwałość

Dostępne elementy wymienne.

✓ Łatwe cięcie w różnych kierunkach

Ruchoma głowica w zakresie 230°.

Teleskopowy trzonek

↑ **6** metrów zasięgu

Trzonek

↑ **3,5** metra zasięgu

Ruchoma głowica obraca się o 230°

Zwiększona moc cięcia

Powłoka SoftGrip™ na trzonku

Sekatory uniwersalne PowerGear™ X i akcesoria

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™ X UPX86					Nr art. 1023624	EAN	6 411501 150127
	Długość: 2300 mm	Szerokość: 110 mm	Waga: 1900 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu 6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.




Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™ X UPX82					Nr art. 1023625	EAN	6 411501 150134
	Długość: 1640 mm	Szerokość: 140 mm	Waga: 1140 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość trzonka umożliwia pracę w zasięgu 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.



Piła do gałęzi					Nr art. 1023633	EAN	6 411501 150165
	Długość: 470 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 203 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej stali. Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana z sekatorami UPX82 i UPX86.



CIĘCIE

Cięcie następuje przy użyciu pomarańczowej ręczki, a przy sekatorach teleskopowych poprzez pociągnięcie za specjalną taśmę zakończoną pomarańczowym uchwytem.

USTAWIANIE KĄTA PRACY

Możliwość regulacji kąta ustawienia głowicy tnącej ułatwia odpowiednie dostosowanie narzędzia.

Sekatory uniwersalne i akcesoria

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84					Nr art. 1001557	EAN	
	Długość: 2390 mm	Szerokość: 85 mm	Waga: 1050 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 115390		



**GOOD
DESIGN
AWARD®
WINNER**

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.
Może być używany z przedłużką: 1001560 (110460).



Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53					Nr art. 1000597	EAN	
	Długość: 1610 mm	Szerokość: 118 mm	Waga: 740 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 115350		

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°.



Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa					Nr art. 1001560	EAN	
	Długość: 1453 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 450 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 110460		

Zwiększa zasięg sekatora o 1,5 m. Może być używana z sekatorami:
1001558 (115360) i 1001557 (115390).



Zbierak do owoców					Nr art. 1001562	EAN	
	Długość: 290 mm	Szerokość: 155 mm	Waga: 219 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 110970		



Woreczek z wytrzymałej bawełny zamocowany na ramie
z tworzywa FiberComp™. Może być używany z sekatorami:
1001558 (115360), 1001557 (115390), 1000598 (115560)
i 1001560 (110460).

Pomarańczowe nożyczki Classic są symbolem firmy Fiskars i ikoną fińskiego designu



1 Ostrza

Specjalnie opracowany system szlifowania gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz ich długotrwałą ostrość.

2 Higiena

Rączki montowane metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach.

3 Ergonomia

Wysoka kontrola cięcia jest możliwa dzięki opracowaniu kształtu ułatwiającego naturalną pracę dłoni.

4 Materiały

Najwyższa jakość produktów dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów do produkcji nożyczek.

5 Kontrola jakości

Każda para nożyczek jest testowana i weryfikowana ręcznie.

Nożyczki ogrodowe

Dzięki wysokiej jakości stali i ergonomicznym ręczkom nożyczki Fiskars Classic są popularne na całym świecie. Ostrza wykonane ze stali węglowej z łatwością tną różne materiały, począwszy od delikatnych roślin, a kończąc na twardych materiałach takich jak drut ogrodniczy czy sznur.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 25 cm S94					Nr art. 1001538	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 5 0 3
	Długość: 248 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 142 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 111050		



Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 21 cm S90					Nr art. 1001539	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 4 0 4
	Długość: 210 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 83 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 111040A		



Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 18 cm S92					Nr art. 1000555	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 3 0 5
	Długość: 185 mm	Szerokość: 85 mm	Waga: 73 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 111030		



Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia. Wygodna ręczka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach u celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Nożyczki do kwiatów S28					Nr art. 1001544	EAN	6 4 1 1 5 0 1 9 3 2 0 0 6
	Długość: 192 mm	Szerokość: 75 mm	Waga: 64 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 111010		



Do cięcia kwiatów i młodych pędów. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia.





Pielegnacja trawnika

Grabie s. 76

Nożyce do trawy s. 81

Wyrывacze do chwastów s. 84

Kosiarki bębnowe s. 88

Grabie

Grabie Fiskars przeznaczone są do wygodnego grabienia opadłych liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Dostępne są w szerokiej gamie np.: do liści, trawy czy pielęgnacji gleby.




XACT™

Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny, aluminiowy trzonek gwarantują wygodną pracę.



ERGONOMIC™

Łezkowaty przekrój trzonka i szeroka głowica do efektywnego grabienia.



SOLID™

Wszechstronny wybór grabi do pielęgnacji trawnika i gleby.

Grabie Xact™

Grabie do liści Xact™ XXL					Nr art. 1027036	EAN	
Wysokość: 46 mm	Długość: 1765 mm	Szerokość: 615 mm	Waga: 910 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
					 Wyjątkowo szeroka głowica i wytrzymałe zęby umożliwiają efektywne grabienie liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.		
Grabie do trawnika Xact™ L					Nr art. 1027037	EAN	
Wysokość: 44 mm	Długość: 1760 mm	Szerokość: 490 mm	Waga: 800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
					 Szeroka głowica do efektywnego zgrabiania liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.		
Grabie do róż Xact™ S					Nr art. 1027038	EAN	
Wysokość: 71 mm	Długość: 1655 mm	Szerokość: 233 mm	Waga: 790 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.		
					 10-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy w trudno dostępnych miejscach. Grabie do efektywnego oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin, także na małych powierzchniach. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.		
Grabie uniwersalne Xact™ M					Nr art. 1027039	EAN	
Wysokość: 85 mm	Długość: 1640 mm	Szerokość: 373 mm	Waga: 1040 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.		
					 13-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy na większej powierzchni. Grabie idealne do przygotowywania ziemi na rabatach, wyrównywania gleby i wygrabiania zanieczyszczeń. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.		

Grabie Ergonomic™

Grabie do liści, duże					Nr art. 1000660	EAN	
	Długość: 1850 mm	Szerokość: 580 mm	Waga: 850 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 135570		



Duża, szeroka głowica umożliwia szybkie i efektywne grabienie liści na dużych powierzchniach. Specjalna geometria zębów głowicy niweluje możliwość zakleszczania się liści.

Grabie Solid™

Grabie (XL) Solid™					Nr art. 1015645	EAN	
	Długość: 1750 mm	Szerokość: 646 mm	Waga: 800 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 135090		



Wyjątkowo szeroka głowica (65 cm) umożliwia szybkie zgrabienie liści nawet na dużym terenie. Głowica jest wykonana z elastycznego tworzywa, dzięki czemu liście się nie blokują. Lekki, aluminiowy trzonek i 27 elastycznych, płaskich, zagiętych zębów.

Grabie do liści (L) Solid™					Nr art. 1003465	EAN	
	Długość: 1710 mm	Szerokość: 490 mm	Waga: 580 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 135016		



Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Lekki, aluminiowy trzonek.

Grabie do liści (M) Solid™					Nr art. 1003464	EAN	
	Długość: 1700 mm	Szerokość: 415 mm	Waga: 560 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 135026		



Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłoża. Lekki, aluminiowy trzonek.

Grabie uniwersalne Solid™					Nr art. 1003466	EAN	
	Długość: 1640 mm	Szerokość: 410 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 135066		



Do grabienia długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Lekki, aluminiowy trzonek.

Trzonek Solid™					Nr art. 1014913	EAN	
	Długość: 1600 mm	Szerokość: 28 mm	Waga: 350 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 135001		



Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Do wymiennych głowic: 1014914 (135024), 1014915 (135014) i 1014917 (135064). Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

Grabie do liści, duże Solid™					Nr art. 1014915	EAN	
	Długość: 228 mm	Szerokość: 490 mm	Waga: 230 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 135014		



Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016).

Grabie do liści Solid™					Nr art. 1014914	EAN	
	Długość: 212 mm	Szerokość: 415 mm	Waga: 196 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 135024		



Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłożu. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003464 (135026).

Grabie uniwersalne Solid™					Nr art. 1014917	EAN	
	Długość: 152 mm	Szerokość: 410 mm	Waga: 250 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 135064		



Do grabienia wysokiej, długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003466 (135066).

Grabie na drewnianym trzonku

Grabie do liści XL					Nr art. 1001584	EAN	
	Długość: 1735 mm	Szerokość: 650 mm	Waga: 1160 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		



Szeroka głowica (65 cm) ułatwia pracę na dużych powierzchniach. 25 sztywnych zębów z wytrzymałego tworzywa.

Grabie 12-zębne					Nr art. 1014811	EAN	
	Długość: 1560 mm	Szerokość: 305 mm	Waga: 700 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.

Grabie do liści					Nr art. 1014812	EAN	
	Długość: 1670 mm	Szerokość: 385 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		



Trzonek z selekcionowanego drewna.
Głowica z wytrzymałego tworzywa.

Nożyce do trawy

Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo, dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.



POWERLEVER™
Głowica ustawiana
pod kątem 270°.



SERVO-SYSTEM™
Głowica ustawiana
pod kątem 360°.



SERVO-SYSTEM™
Głowica ustawiana
pod kątem 360°.

Nożyce do trawy

Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53					Nr art.	1001565	EAN	
	Długość: 910 mm	Szerokość: 215 mm	Waga: 1376 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	113710		



Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°, długość ostrzy – 22 cm.

Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™					Nr art.	1000590	EAN	
	Długość: 1000 mm	Szerokość: 240 mm	Waga: 654 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	113690		



Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy GS42 Servo-System™					Nr art.	1000589	EAN	
	Długość: 344 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 263 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	113680		



Do cięcia trawy. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy SmartFit™ GS40					Nr art.	1023632	EAN	
	Długość: 380 mm	Szerokość: 34 mm	Waga: 250 g	Szt./opak. 5	Stary nr art.	-		



Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

Nożyce do trawy S50					Nr art.	1000557	EAN	
	Długość: 220 mm	Szerokość: 47 mm	Waga: 130 g	Szt./opak. 3	Stary nr art.	111090		



Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększają komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.



Innowacyjne wyrrywacze do chwastów

Dwa modele wyrrywaczy do chwastów Fiskars, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają chwast z czterech stron i z łatwością go wyrrywają.



XACT™
Ergonomiczny uchwyt.



SMARTFIT™
Regulowana długość
trzonka.

Wyrywacze do chwastów

Wyrywacz do chwastów Xact™

Nr art. **1020126**

EAN

Długość: **1000 mm**Szerokość: **300 mm**Waga: **950 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **139950**

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

Wyrywacz do chwastów SmartFit™

Nr art. **1020125**

EAN

Długość: **900-1190 mm**Szerokość: **300 mm**Waga: **1250 g**Szt./opak. **4**Stary nr art. **139960**

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D gwarantuje komfort pracy.

Łatwe i szybkie usuwanie chwastów

1



Umieść pazury wyrywacza wokół chwastu.

2



Nastąp na podpórkę stopą. Wyjmij narzędzie z ziemi razem z chwastem.

3



Wyrzuć chwast.

Pielęgnacja trawnika – kosze

Kosz Ergo PopUp S, 73 l					Nr art. 1028371	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 1 8 9
	Wysokość: 460 mm	Szerokość: 400 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca – składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 460 mm.

Kosz Ergo PopUp M, 175 l					Nr art. 1028372	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 1 9 6
	Wysokość: 700 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 800 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

Kosz Ergo PopUp M, 219 l					Nr art. 1028373	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 2 0 2
	Wysokość: 700 mm	Szerokość: 560 mm	Waga: 1100 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

Pielęgnacja trawnika – nóż do darni i kosze

Nóż do darni Solid™					Nr art. 1011617	EAN	
	Długość: 1090 mm	Szerokość: 240 mm	Waga: 1850 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. 5371		



Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie i wyrównywanie krawędzi trawnika.

Kosz PopUp (56 l) Solid™					Nr art. 1015646	EAN	
		Średnica: 400 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135041		



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 80 mm, wysokość po rozłożeniu – 460 mm.

Kosz PopUp (172 l) Solid™					Nr art. 1015647	EAN	
		Średnica: 560 mm	Waga: 1250 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135042		



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 100 mm, wysokość po rozłożeniu – 700 mm.

Fiskars StaySharp™

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę specjalnymi ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami.

Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.



- Rączka z regulacją wysokości oraz miękkim uchwytem pozwala łatwo i szybko dostosować narzędzie.
- Specjalny system StaySharp™ redukuje siłę niezbędną do prowadzenia kosiarki. Ostrza nie stykają się i nie klinczują, co dodatkowo zapewnia im długotrwałą wydajność bez potrzeby częstego ostrzenia.
- Unikalny mechanizm wyrzutu ściętej trawy do przodu i dodatkowo mocowany pojemnik ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.

Kosiarki bębnowe

Kosiarka bębnowa StaySharp™ Max					Nr art. 1000591	EAN	
	Długość: 1400 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 2000 kg	Szt./opak. 1	Stary nr art. 113880		



Dwa razy większa moc w porównaniu do tradycyjnych kosiarek bębnowych. O 60% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 2 cm do 10 cm. Można zamontować do niej pojemnik na trawę StaySharp.

Kosiarka bębnowa StaySharp™ Plus					Nr art. 1015649	EAN	
	Długość: 1100 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 1800 kg	Szt./opak. 1	Stary nr art. 113872		



75% więcej mocy w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. O 40% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 4 cm do 10 cm.

Pojemnik na trawę StaySharp™					Nr art. 1000592	EAN	
	Długość: 540 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 1590 g	Szt./opak. 1	Stary nr art. 113883		



Do stosowania z kosiarką bębnową StaySharp™ Max. Wykonany z odpornego na promienie UV i pleśń poliestru. Kosz zamocowany jest na wytrzymałej, stalowej ramie. Pojemność 18 litrów.



A close-up photograph of a person's leg wearing a black rubber boot, stepping onto dark, rich soil. The background is a blurred green garden. The title 'Pielęgnacja gleby' is overlaid in large white text.

Pielęgnacja gleby

Sadzenie i sianie **s. 92**

Szpadle, szufle i widły **s. 95**

QuikDrill™ **s. 102**

Pielęgnacja gleby **s. 103**

Narzędzia do pielęgnacji
małych roślin **s. 107**

Nowość Sadzarki

Sadzarka Xact™

Idealna do sadzenia cebul kwiatowych i małych sadzonek bez konieczności schylania się.

- ❶ Przycisk zwalniający.
- ❷ Aluminiowy trzonek i uchwyt z tworzywa FiberComp™.
- ❸ Głębokość sadzenia 150 mm.
- ❹ Maksymalna wielkość cebulek 55 mm.



Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™

- Wygodny uchwyt do spulchniania gleby.
- Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby ułatwiają sadzenie w ciężkich glebach.
- Trzonek ze stali nierdzewnej i uchwyt z tworzywa FiberComp™.




Sadzarka Solid™

- Wytrzymała obudowa z tworzywa wzmocniona włóknem szklanym.
- Wygodny uchwyt do spulchniania gleby.
- Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby ułatwiają sadzenie w ciężkich glebach.
- Łatwa do czyszczenia.



Jak używać



Nowość! Xact™ i Ergo™ narzędzia do sadzenia i siania


Sadzarka Xact™					Nr art. 1057077	EAN	
Wysokość: 1053 mm	Długość: 310 mm	Szerokość: 300 mm	Waga: 2000 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
					Umożliwia sadzenie cebulek i małych sadzonek o wielkości do 50 mm, bez konieczności schylania się czy klękania. Trwały, lekki aluminiowy trzonek z ostrą końcówką i podpórką na stopę pozwala na łatwe wykonywanie otworów w glebie pod rośliny. Mechanizm blokujący w podpórce na stopę utrzymuje ostrze w pozycji otwartej, umożliwiając wrzucenie cebulki przez górną część sadzarki - dokładnie w pożądane miejsce. Wyciągnąć sadzarkę z gleby, przysypać cebulkę ziemią i docisnąć stopą. Głębokość sadzenia do 150 mm.		

Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™					Nr art. 1057078	EAN	
Wysokość: 995 mm	Długość: 105 mm	Szerokość: 275 mm	Waga: 1930 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
					Pozwala wygodnie i szybko przygotowywać otwory w ziemi, w których zostaną umieszczone cebulki bez konieczności schylania się czy klękania. Antypoślizgowa podpórka na stopę ułatwia wbijanie narzędzia w glebę. Część robocza ma ostre zęby, dzięki czemu z łatwością może przebić się nawet przez twardą warstwę ziemi. Spust w uchwycie wysypuje ziemię nad cebulką, zapewniając szybkie i wydajne sadzenie. Trzonek wykonany z wytrzymałej stali zapewnia długą żywotność narzędzia. Głębokość sadzenia do 150 mm.		

Sadzarka Solid™					Nr art. 1057079	EAN	
Wysokość: 243 mm	Długość: 103 mm	Szerokość: 117 mm	Waga: 250 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -		
					Idealna do szybkiego i precyzyjnego sadzenia cebulek i sadzonek. Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby umożliwią wygodne i sprawne wykonanie otworów w glebie. Wyposażona w miarkę głębokości sadzenia znajdującą się na boku urządzenia, która znacznie usprawnia pracę. Wygodny wyzwalacz otwiera ostrze, wysypując ziemię z otworu oraz cebulkę. Przeznaczona do sadzenia cebulek o szerokości do 65 mm i na głębokości do 125 mm. Wykonana z trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa FiberComp™.		

Nowość! Narzędzia do sadzenia i siania Solid™

Łopatka do wysiewu Solid™					Nr art. 1057641	EAN	
Wysokość: 330 mm	Długość: 64 mm	Szerokość: 22 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. -		



Cztery podstawowe elementy do sadzenia i wysiewania nasion w jednym lekkim, wytrzymałym narzędziu. Unikalny produkt składa się z łopatkę, rysika, poszerzacza i narzędzia pomiarowego - wszystko zintegrowane w jednym dwuczęściowym narzędziu. Wytłoczona, łatwa do odczytania podziałka na łopatkę i poszerzacz wyrażona w centymetrach oraz calach nie blaknie ani nie ulega erozji. Wykonana z lekkiego, wytrzymałego tworzywa FiberComp™.

Pikownik Solid™					Nr art. 1057080	EAN	
Wysokość: 262 mm	Długość: 30 mm	Szerokość: 130 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. -		



Pikownik służy do przygotowywania otworów w ziemi i sadzenia nasion, cebulek i delikatnych sadzonek na odpowiedniej głębokości. Podziałka do określenia głębokości dołka do 150 mm. Unikalny uchwyt w kształcie litery L zapewnia optymalny ruch i duży komfort pracy. Wykonany z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa FiberComp™. Łatwy do czyszczenia.

Siewnik Solid™					Nr art. 1057076	EAN	
Wysokość: 300 mm	Długość: 131 mm	Szerokość: 165 mm	Waga: 280 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -		



Idealny do precyzyjnego rozsiewania piasku, soli, nawozów itp. Obracane pokrętko pozwala na łatwą regulację dozowania w zależności od zastosowanego granulatu. Możliwość wyboru jednego z trzech różnych ustawień średnicy otworu do wysiewania środków (sypkich, grubo- i drobnoziarnistych). System łatwego blokowania pozwala na szybkie uzupełnienie używanego materiału.

Szpadle Fiskars

Prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych, dlatego bardzo ważne jest, aby szpadel był niezawodny. Szeroka gama szpadli Fiskars ułatwia dobranie odpowiedniego modelu do ogrodowych zadań. Przedstawiamy narzędzia dla każdego użytkownika.



Xact™

Kopanie w twardej ziemi jest bardzo wymagającym zadaniem. Linia Xact™ umożliwia wybór narzędzia odpowiedniego do Twojego wzrostu. Optymalny rozmiar narzędzia gwarantuje lepsze efekty pracy.

SmartFit™

Linia z teleskopowym trzonkiem umożliwia różne ustawienia narzędzia w zależności od wzrostu pracujących nim osób. Wysokość można regulować od 1050 mm do 1250 mm, dzięki czemu za każdym razem można indywidualnie dopasować długość trzonka.

Ergonomic™

Linia Ergonomic została zaprojektowana tak, by podczas pracy jak najmniej obciążać kręgosłup. Wiadomo, że prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych zadań w ogrodzie, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia postawa podczas pracy. Dzięki profilowaniu trzonka nie nadwyrężymy kręgosłupa i odciążymy nadgarstki.

Solid™

Gama funkcjonalnych narzędzi charakteryzujących się wyjątkową trwałością i wytrzymałością. Szpadle posiadają głowicę z hartowanej stali oraz wygodną do trzymania rączkę z tworzywa.

Szpadle i szufla Xact™

Szpadel ostry (M) Xact™					Nr art. 1003684	EAN	
	Długość: 1080 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131482		
   					Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.		
Szpadel ostry (L) Xact™					Nr art. 1003683	EAN	
	Długość: 1200 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1900 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131483		
   					Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.		
Szpadel prosty (M) Xact™					Nr art. 1003682	EAN	
	Długość: 1080 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1850 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131480		
   					Przeznaczony do kopania i przekopywania. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.		
Szpadel prosty (L) Xact™					Nr art. 1003681	EAN	
	Długość: 1200 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1950 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131481		
   					Przeznaczony do kopania i przekopywania. Błat szpadła posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny rozmiar szpadła dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.		
Szufla (L) Xact™					Nr art. 1003688	EAN	
	Długość: 1300 mm	Szerokość: 224 mm	Waga: 2100 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 132480		
   					Szufla z szerokim błatem sprawdzi się idealnie podczas przerzucania sypkich materiałów, takich jak ziemia, piach czy nawet śnieg. Uniwersalna długość trzonka.		

Widły Xact™

Widły do kopania (M) Xact™

	Długość: 1080 mm	Szerokość: 175 mm	Waga: 1700 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003686	EAN	
					Stary nr art. 133480		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Idealny rozmiar widel dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

Widły do kopania (L) Xact™

	Długość: 1200 mm	Szerokość: 175 mm	Waga: 1800 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003685	EAN	
					Stary nr art. 133481		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Idealny rozmiar widel dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

Widły do kompostu (L) Xact™

	Długość: 1250 mm	Szerokość: 215 mm	Waga: 1700 g	Szt./opak. 4	Nr art. 1003687	EAN	
					Stary nr art. 133482		




Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu. Uniwersalna długość trzonka.

Xact™

Jakość, lekkość i ergonomia to cechy wyróżniające linię Xact™. Dopasowanie narzędzia do wzrostu użytkownika zapewnia jeszcze większy komfort pracy.

- Ostrzona głowica
- Ergonomiczny kształt trzonka
- Głowica EasyCut™
- Specjalna podpora na blacie szpadla
- Lekki trzonek



Prawidłowa postawa ciała
bez nadwyżęzania mięśni
Długość M i L



Kontrola i komfort użytkowania
Rączka Push-Pull pokryta
tworzywem SoftGrip™

Szpadle i widły SmartFit™

Teleskopowy szpadeł ostry SmartFit™					Nr art. 1001567	EAN	
	Długość: 1054 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1900 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131300		



Do kopania w ciężkiej glebie. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

Teleskopowy szpadeł prosty SmartFit™					Nr art. 1000620	EAN	
	Długość: 1054 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1950 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131310		



Idealny do wszelkich prac ogrodowych. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

Teleskopowe widły do kopania SmartFit™					Nr art. 1000630	EAN	
	Długość: 1054 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 1800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133320		



Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Długość trzonka może być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

SmartFit™

REGULOWANA DŁUGOŚĆ TRZONKA

- Idealny do użytku przy różnych zadaniach ogrodowych.
- Optymalny komfort pracy dzięki regulacji długości trzonka.
- Łatwy w użyciu mechanizm blokowania trzonka.
- Duża, wygodna rączka w kształcie litery D.
- Głowica wykonana ze stali borowej.



Szpadle, szufla i widły Ergonomic™

Szpadel ergo, ostry					Nr art. 1025374	EAN	
	Długość: 1250 mm	Szerokość: 195 mm	Waga: 1900 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131410		



Przeznaczony do kopania w ciężkiej glebie. Ostro zakończona głowica ułatwia przecinanie korzeni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

Szpadel ergo, prosty					Nr art. 1025375	EAN	
	Długość: 1250 mm	Szerokość: 195 mm	Waga: 2140 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131400		



Przeznaczony do kopania, sadzenia, przekopywania. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

Szufla ergo					Nr art. 1025376	EAN	
	Długość: 1320 mm	Szerokość: 235 mm	Waga: 2230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 132400		



Do przerzucania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu czy ziemi. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Błat i trzonek wykonane ze stali borowej.

Widły do kopania ergo					Nr art. 1001413	EAN	
	Długość: 1210 mm	Szerokość: 210 mm	Waga: 2200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133400		



Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

Widły do kompostu ergo					Nr art. 1001695	EAN	
	Długość: 1370 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 1900 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133430		



Do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

Szpadle, szufla i widły Solid™

Szpadel ostry Solid™					Nr art. 1003455	EAN	
	Długość: 1170 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 1820 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131413		



Idealny do kopania i usuwania korzeni. Ostro zakończona krawędź ułatwia pracę.

Szpadel prosty Solid™					Nr art. 1003456	EAN	
	Długość: 1170 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 1890 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131403		



Idealny do kopania, sadzenia i przesadzania. Głowica może być ostrzona.

Szufla Solid™					Nr art. 1003457	EAN	
	Długość: 1270 mm	Szerokość: 235 mm	Waga: 2150 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 132403		



Przeznaczona do przerzucania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu czy ziemi.

Widły do kopania Solid™					Nr art. 1003458	EAN	
	Długość: 1220 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 2100 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133423		



Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania kamieni.

Widły do kompostu Solid™					Nr art. 1003459	EAN	
	Długość: 1270 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 1800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 133433		



Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania kompostu.

Szpadle i widły na drewnianym trzonku

Tradycyjna linia narzędzi na drewnianym trzonku to idealny wybór dla osób przywiązanych do klasycznego wzornictwa, które cenią sobie niezawodność produktów. Szpadle i widły charakteryzuje głowica wykonana z wysokiej jakości stali oraz trzonek z selekcionowanego drewna zakończony wygodnym uchwytem w kształcie litery D.

Szpadel prosty 64

Długość: 1165 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1600 g	Szt./opak. 4
-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Nr art. **1014817**Stary nr art. **131423**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 2 3 9



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Szpadel ostry 64s

Długość: 1165 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 1600 g	Szt./opak. 4
-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Nr art. **1014816**Stary nr art. **131421**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 1 4 2 1 5



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Widły do kopania, małe

Długość: 1150 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 1550 g	Szt./opak. 4
-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Nr art. **1014819**Stary nr art. **133425**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 2 5 1



Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcionowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Świdry QuikDrill™

Fiskars QuikDrill™ ułatwia wiele prac w ogrodzie. Ten poręczny świder przyda się nie tylko do sadzenia nowych roślin, ale również do aeracji i napowietrzania gleby. Rączka wykonana jest z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™. Narzędzie posiada stalowy trzonek, a ułożone pod odpowiednim kątem ostrza umożliwiają efektywną pracę.

Świder S QuikDrill™					Nr art. 1000636	EAN	
	Długość: 1110 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 2100 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 134710		



Przeznaczony do sadzenia cebulek, aeracji i napowietrzania gleby. Średnica powstałego otworu – 100 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

Świder M QuikDrill™					Nr art. 1000638	EAN	
	Długość: 1110 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 2300 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 134720		



Przeznaczony do sadzenia bylin, aeracji gleby oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 150 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

Świder L QuikDrill™					Nr art. 1000640	EAN	
	Długość: 1110 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 2500 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 134730		



Przeznaczony do sadzenia krzewów i małych drzew oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 200 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.



Ostrza wymienne dostępne
na str. 170

Pielęgnacja gleby

Narzędzia do pielęgnacji gleby przeznaczone są do sadzenia, kultywacji, odchwaszczania i uprawy małych roślin. Szeroki wybór narzędzi umożliwi komfortową i efektywną pracę.



XACT™

Komfortowe i efektywne narzędzia do różnych zadań związanych z pielęgnacją gleby.



ERGONOMIC™

Ergonomiczne narzędzia dla wymagających ogrodników.



SOLID™

Uniwersalne narzędzia do codziennych prac w ogrodzie.

Pielęgnacja gleby Xact™

Kultywator 3-zębny Xact™					Nr art. 1027040	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 1720 mm	Szerokość: 148 mm	Waga: 880 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Kultywator 3-zębny do efektywnego spulchniania i napowietrzania gleby. Wytrzymałe zęby ze stali nierdzewnej precyzyjnie przenikają do gleby podczas pielenia i spulchniania gleby. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka duńska Xact™					Nr art. 1027041	EAN	
Wysokość: 40 mm	Długość: 1702 mm	Szerokość: 124 mm	Waga: 800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Szybkie, łatwe i wydajne usuwanie chwastów. Ostre zęby wykonane ze stali nierdzewnej precyzyjnie przenikają do gleby podczas pielenia i spulchniania gleby. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Odchwaszczacz Xact™					Nr art. 1027042	EAN	
Wysokość: 116 mm	Długość: 1675 mm	Szerokość: 135 mm	Waga: 760 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Wydajny odchwaszczacz z podwójnym ostrzem do usuwania chwastów między roślinami lub warzywami, bez uszkodzania roślin. Ruchoma głowica ze stali nierdzewnej. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Skrobak do fug Xact™					Nr art. 1027112	EAN	
Wysokość: 95 mm	Długość: 1730 mm	Szerokość: 29 mm	Waga: 730 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Podwójne ostrze do usuwania chwastów i mchu ze szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane ostrze ze stali nierdzewnej. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Pielęgnacja gleby Ergonomic™

Grabie 14-zębne aluminiowe					Nr art. 1000652	EAN	
	Długość: 1530 mm	Szerokość: 360 mm	Waga: 810 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 135510		



Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań ogólnooгородowych. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Kultywator aluminiowy					Nr art. 1001301	EAN	
	Długość: 1650 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 755 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 136510		



Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka aluminiowa					Nr art. 1000675	EAN	
	Długość: 1550 mm	Szerokość: 185 mm	Waga: 695 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 136500		




Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Fiskars Ergonomic™

Pięknie zaprojektowane i wykonane narzędzia Ergonomic™ dla wymagających ogrodników. Szeroki wybór produktów do sadzenia, kultywacji, odchwaszczania i pielęgnacji małych roślin umożliwia komfortową i efektywną pracę.

- Trzonek w kształcie kropki zapewnia ergonomiczną pozycję roboczą
- Specjalny otwór dla łatwego przechowywania narzędzia na haku
- Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku dla większego komfortu pracy
- Wytrzymała głowica wykonana ze stali borowej



Pielęgnacja gleby Solid™

Kultywator Solid™					Nr art. 1016034	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
	Długość: 1660 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 680 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 135714		



Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka Solid™					Nr art. 1016035	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
	Długość: 1640 mm	Szerokość: 160 mm	Waga: 620 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 135713		



Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie Solid™					Nr art. 1016036	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
	Długość: 1530 mm	Szerokość: 360 mm	Waga: 670 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 135715		



Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań ogólnooгородowych. Głowica wykonana z hartowanej stali, a rączka – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka na drewnianym trzonku

Motyka					Nr art. 1014815	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 2 0
	Długość: 1600 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 700 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Przeznaczona do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby. Trzonek z selekcionowanego drewna. Głowica z hartowanej stali.

Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Ergonomicznie zaprojektowane narzędzia do przesadzania, kultywacji i sadzenia małych roślin. Zaokrąglone krawędzie produktów minimalizują uszkodzenia korzeni podczas pracy.



XACT™

Doskonałe narzędzia o najwyższej wydajności do wszystkich zadań związanych z pielęgnacją roślin.



PREMIUM PLANTERS™

Ergonomiczne połączenie wytrzymałej stali i lekkiego tworzywa.



SOLID™

Lekka, trwała konstrukcja z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

Pielęgnacja małych roślin Xact™

Łopatka Xact™					Nr art. 1027043	EAN	
Wysokość: 50 mm	Długość: 375 mm	Szerokość: 83 mm	Waga: 280 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
				Doskonała łopatka do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardym podłożu. Duża głowica ze stali nierdzewnej z ostrymi krawędziami, dzięki czemu szybciej wbija się w ziemię i łatwo przecina twardą dań. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.			

Grabie Xact™, małe					Nr art. 1027044	EAN	
Wysokość: 40 mm	Długość: 443 mm	Szerokość: 125 mm	Waga: 200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
				Idealne narzędzie do wygrabiania liści i usuwania chwastów z niewielkich rabat w trudno dostępnych miejscach. 7-zębna głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.			

Skrobak do fug Xact™, mały					Nr art. 1027045	EAN	
Wysokość: 94 mm	Długość: 338 mm	Szerokość: 30 mm	Waga: 270 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
				Podwójne ostrze do usuwania mchu i chwastów ze szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.			

Odchwaszczacz Xact™					Nr art. 1027046	EAN	
Wysokość: 36 mm	Długość: 396 mm	Szerokość: 43 mm	Waga: 260 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
				Doskonały do usuwania chwastów wraz z korzeniami. Ostre i długie ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.			

Kultywator Xact™					Nr art. 1027047	EAN	
Wysokość: 62 mm	Długość: 323 mm	Szerokość: 92 mm	Waga: 260 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
				Trwały i funkcjonalny kultywator do spulchniania i napowietrzania gleby oraz usuwania chwastów. Ostre i długie zęby ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.			

Pielęgnacja małych roślin Premium Planters™

Narzędzia Premium Planters™ to małe, poręczne i ergonomiczne produkty do sadzenia, pielenia czy kultywacji gleby. Specjalnie zaprojektowane zaokrąglone brzegi nie uszkodzą korzeni podczas pracy.

Łopatką Premium Planters™					Nr art. 1000726	EAN	
	Długość: 270 mm	Szerokość: 85 mm	Waga: 143 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 137200		



Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podłożu.

Łopatką wąską Premium Planters™					Nr art. 1000727	EAN	
	Długość: 270 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 109 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 137210		



Doskonała do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardej glebie. Sprawdzi się idealnie podczas pracy w rabatach i donicach.

Kultywator Premium Planters™					Nr art. 1000728	EAN	
	Długość: 250 mm	Szerokość: 78 mm	Waga: 154 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 137220		



Przeznaczony do aeracji i rozluźniania gleby.

Pielęgnacja małych roślin Solid™

Łopatka Solid™					Nr art. 1000694	EAN	
	Długość: 290 mm	Szerokość: 85 mm	Waga: 96 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137000		



Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopatka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Łopatka wąska Solid™					Nr art. 1000695	EAN	
	Długość: 290 mm	Szerokość: 55 mm	Waga: 82 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137010		



Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin, w szczególności podczas prac na rabatach i w donicach. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopatka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Kultywator Solid™					Nr art. 1001600	EAN	
	Długość: 270 mm	Szerokość: 76 mm	Waga: 89 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137020		



Do aeracji i rozluźniania gleby. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ kultywator jest wyjątkowo lekki i wytrzymały. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Widelki Solid™					Nr art. 1000696	EAN	
	Długość: 260 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 89 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137030		



Do przesadzania i odchwaszczania. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ widelki są wyjątkowo lekkie i wytrzymałe. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Motyczka Solid™					Nr art. 1001601	EAN	
	Długość: 323 mm	Szerokość: 200 mm	Waga: 168 g	Szt./opak. 16	Stary nr art. 137040		



Idealna do różnych zadań podczas sadzenia roślin. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ motyczka jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.



Fiskars QuikFit™





Połącz i sięgaj dalej **s. 115**

Połącz i posprzątaj **s. 117**

Połącz i piel **s. 120**

Innowacyjne rozwiązania

Fiskars QuikFit™ to szeroka gama narzędzi, charakteryzująca się możliwością dowolnego łączenia trzonków i głowic przeznaczonych do różnych zadań. Łatwy w obsłudze mechanizm łączenia umożliwia szybką zmianę głowicy.



Teleskopowy trzonek L + piła

↑ **6** metrów zasięgu

Trzonek + piła

↑ **3,5** metra zasięgu



Połącz i sięgaj dalej

Połącz i sięgaj dalej to grupa produktów, dzięki którym bez problemu sięgniesz jeszcze wyżej. Poprzez połączenie głowic z trzonkiem teleskopowym możemy zyskać zasięg nawet 6 m! Wymienne głowice umożliwią cięcie gałęzi, czyszczenie rynien czy nawet zbieranie owoców bez użycia drabiny.



Połącz i posprzątaj

W skład grupy narzędzi Połącz i posprzątaj wchodzi przede wszystkim szczotka i grabie o różnym przeznaczeniu. Sprzątanie ogrodu będzie łatwiejsze dzięki użyciu jedynie kilku wybranych głowic, a do tego wszystkie je możemy połączyć z jednym trzonkiem, oszczędzając tym samym miejsce do przechowywania.



Połącz i piel

Połącz i piel to grupa produktów przeznaczonych do uprawy i pielęgnacji roślin. Szeroki wybór głowic umożliwia dobór odpowiedniego narzędzia do każdej wielkości ogrodu.

QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej



reddot design award
winner 2010

Sekator QuikFit™					Nr art. 1001410	EAN	
Wysokość: 70 mm	Długość: 400 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 480 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136525		



Do cięcia gałęzi w trudno dostępnych miejscach.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

Piła z hakiem QuikFit™					Nr art. 1000691	EAN	
Wysokość: 35 mm	Długość: 540 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 330 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136527		



Piła z hakiem wykonana z hartowanej stali, długość ostrza – 360 mm. Haczykowane zakończenie piły uniemożliwia zsunięcie się ostrza z gałęzi, gwarantując precyzję cięcia. Nóż u nasady ostrza zapewnia czyste wykończenie cięcia.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

Piła prosta QuikFit™					Nr art. 1000692	EAN	
Wysokość: 40 mm	Długość: 550 mm	Szerokość: 53 mm	Waga: 295 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136528		



Uniwersalna piła do różnych prac w ogrodzie. Głowica wykonana z hartowanej stali. Długość ostrza – 345 mm.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

Zbierak do owoców QuikFit™					Nr art. 1000693	EAN	
Wysokość: 90 mm	Długość: 300 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 250 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136950		



Ułatwia zrywanie owoców z wysokich gałęzi. Kształt narzędzia gwarantuje, że owoc wpadnie bezpośrednio do woreczka. Stelaż wykonany z lekkiego tworzywa, a woreczek z wytrzymałej bawełny – można prać.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

Szczotka do rynien QuikFit™					Nr art. 1001414	EAN	
Wysokość: 70 mm	Długość: 310 mm	Szerokość: 160 mm	Waga: 330 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136042		



Połączenie szczotki i skrobaka gwarantuje kompleksowe czyszczenie rynny. Możliwość regulowania kąta nachylenia szczotki i skrobaka.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub trzonek teleskopowy L.

QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej



reddot design award
winner 2010

Trzonek teleskopowy (M) QuikFit™					Nr art.	1000666	EAN	
Wysokość: 30 mm	Długość: 1400 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 1000 g	Szt./opak. 6	Stary nr art.	136042		



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 4 m. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 1400 mm do 2400 mm.

Trzonek teleskopowy (L) QuikFit™					Nr art.	1000665	EAN	
Wysokość: 40 mm	Długość: 2280 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 1670 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	136032		



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 6 metrów. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 2280 mm do 4000 mm.

QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award
winner 2010

Grabie do liści z tworzywa QuikFit™					Nr art. 1000642	EAN	 6 411501 350138
Wysokość: 60 mm	Długość: 320 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 290 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135013		



Szerokie grabie do liści i skoszonej trawy. 25 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT, wytrzymałego na wygięcia.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do liści metalowe QuikFit™					Nr art. 1000644	EAN	 6 411501 352019
Wysokość: 130 mm	Długość: 500 mm	Szerokość: 430 mm	Waga: 445 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135201		



Idealne do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika. 22 elastyczne, stalowe zęby.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do trawnika QuikFit™					Nr art. 1000656	EAN	 5 905568 540331
Wysokość: 125 mm	Długość: 160 mm	Szerokość: 570 mm	Waga: 1017 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 135514		



Wykonane z hartowanej stali grabie do trawnika przeznaczone do zbierania liści oraz skoszonej trawy.

Polecany trzonek: trzonek L.

Skareator QuikFit™					Nr art. 1000655	EAN	 5 905568 540324
Wysokość: 90 mm	Długość: 360 mm	Szerokość: 365 mm	Waga: 961 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 135513		



Do usuwania mchu i filcu z darni. Głowica wykonana ze stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do liści, małe QuikFit™					Nr art. 1000659	EAN	 6 411501 355515
Wysokość: 70 mm	Długość: 305 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 170 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135551		



Wygodne, małe grabie do liści sprawdzą się idealnie na małych powierzchniach wokół drzew czy w innych trudno dostępnych miejscach. 11 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award
winner 2010

Grabie do liści metalowe, małe QuikFit™					Nr art. 1001412	EAN	
Wysokość: 30 mm	Długość: 400 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 210 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135552		



Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz do pielęgnacji małych roślin. Wytrzymała głowica z wysokiej jakości stali. Szerokość głowicy – 13 cm.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

Nóż do darni QuikFit™					Nr art. 1000690	EAN	
Wysokość: 28 mm	Długość: 260 mm	Szerokość: 195 mm	Waga: 398 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136526		



Do odcinania od powierzchni darni. Do wyrównywania krawędzi poprzez wbicie narzędzia przy krawędzi i odcięcie zbędnego materiału. Wykonany z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Szczotka QuikFit™					Nr art. 1001417	EAN	
Wysokość: 65 mm	Długość: 205 mm	Szerokość: 260 mm	Waga: 340 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135532		



Wielofunkcyjna szczotka wyposażona w specjalne włosie typu Fiskars PowerClean™ dla większej efektywności pracy.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Szczotka szeroka QuikFit™					Nr art. 1001416	EAN	
Wysokość: 65 mm	Długość: 215 mm	Szerokość: 380 mm	Waga: 380 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135533		



Do czyszczenia takich powierzchni jak taras, patio, drewniane deski czy konglomerat. Szeroka głowica z miękkim włosiem wykonana z wysokiej jakości tworzywa.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Szczotka wąska QuikFit™					Nr art. 1001415	EAN	
Wysokość: 65 mm	Długość: 290 mm	Szerokość: 260 mm	Waga: 375 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135534		



Długie włosie umożliwia zmiatanie odpadków i liści.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award
winner 2010

Szczotka do czyszczenia chodnika QuikFit™					Nr art. 1000657	EAN	 5 905568 355225
Wysokość: 35 mm	Długość: 200 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 160 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135522		



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze do czyszczenia oraz włosie wykonane ze stali. Lekka konstrukcja dzięki użyciu tworzywa FiberComp™.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Skrobak do fug QuikFit™					Nr art. 1000687	EAN	 5 905568 540393
Wysokość: 35 mm	Długość: 240 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 136 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136521		



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze z wysokiej jakości stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Grabie 14-zębne QuikFit™					Nr art. 1000653	EAN	 5 905568 540300
Wysokość: 70 mm	Długość: 175 mm	Szerokość: 360 mm	Waga: 428 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135511		



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie 16-zębne QuikFit™					Nr art. 1000654	EAN	 5 905568 540317
Wysokość: 70 mm	Długość: 175 mm	Szerokość: 410 mm	Waga: 493 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135512		



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie uniwersalne QuikFit™					Nr art. 1000643	EAN	 6 411501 350510
Wysokość: 120 mm	Długość: 153 mm	Szerokość: 410 mm	Waga: 260 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135051		



Do grabienia trawy, przygotowywania podściółki oraz wyrównywania ziemi i piasku. 12-zębna głowica wykonana z tworzywa FiberComp™. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby.

Polecany trzonek: trzonek L.

Grabie do róż QuikFit™					Nr art. 1000651	EAN	 5 905568 540355
Wysokość: 70 mm	Długość: 213 mm	Szerokość: 247 mm	Waga: 233 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 135501		



Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę wśród delikatnych roślin bez ich uszkodzenia. Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. 10-zębna głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

Kultywator QuikFit™					Nr art. 1000680	EAN	 5 905568 540423
Wysokość: 120 mm	Długość: 310 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 417 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136511		



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do nasadzeń. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Kultywator z motyką QuikFit™					Nr art. 1000681	EAN	 5 905568 540416
Wysokość: 180 mm	Długość: 310 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 507 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136512		



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do sadzenia. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Pazurki QuikFit™					Nr art. 1000685	EAN	 5 905568 365170
Wysokość: 120 mm	Długość: 270 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 320 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136517		



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Motyka QuikFit™					Nr art. 1000677	EAN	 5 905568 540379
Wysokość: 90 mm	Długość: 235 mm	Szerokość: 185 mm	Waga: 254 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136503		



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami oraz do rozbijania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Odchwaszczacz QuikFit™					Nr art. 1000738	EAN	 5 905568 540409
Wysokość: 60 mm	Długość: 245 mm	Szerokość: 160 mm	Waga: 358 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 139970		



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami poprzez przeciąganie go do przodu i do tyłu. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Motyka 3-funkcyjna QuikFit™					Nr art. 1000682	EAN	 5 905568 540430
Wysokość: 30 mm	Długość: 327 mm	Szerokość: 130 mm	Waga: 241 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136513		



Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Głowica zaokrąglona z trzech stron, aby umożliwić używanie jej pod różnym kątem. Wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Motyka duńska QuikFit™					Nr art. 1000676	EAN	 5 905568 540362
Wysokość: 40 mm	Długość: 300 mm	Szerokość: 125 mm	Waga: 241 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136502		



Ostre narzędzie do usuwania chwastów i mchu, rozbijania gleby, przygotowania rabat do obsiewu. Głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

Aerator obrotowy QuikFit™					Nr art. 1000689	EAN	 6 411501 365248
Wysokość: 100 mm	Długość: 305 mm	Szerokość: 205 mm	Waga: 512 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 136524		



Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni. Ułatwia substancjom odżywczym przenikanie w głąb trawnika. Pozwala na lepsze dotarcie nawozu, wody, powietrza oraz światła wprost do korzeni. Głowica wykonana z hartowanej stali.

Polecany trzonek: trzonek L.

Pazurki QuikFit™					Nr art. 1000683	EAN	 5 905568 365156
Wysokość: 120 mm	Długość: 290 mm	Szerokość: 55 mm	Waga: 235 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136515		



Do aeracji i rozluźniania gleby. Ułatwia przenikanie substancji odżywczych. Głowica wykonana ze stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Motyczka QuikFit™					Nr art. 1000734	EAN	 5 905568 375629
Wysokość: 55 mm	Długość: 180 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 220 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 137562		



Do pielenia, spulchniania i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

Motyczka z widelkami QuikFit™					Nr art. 1000735	EAN	 5 905568 375728
Wysokość: 55 mm	Długość: 180 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 205 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 137572		



Dwustronna głowica. Do spulchniania i rozdrabniania gleby oraz pielenia. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek S, M lub L.

QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award
winner 2010

Widelki QuikFit™					Nr art. 1000733	EAN	
Wysokość: 50 mm	Długość: 295 mm	Szerokość: 78 mm	Waga: 215 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 137552		



Do aeracji gleby, przesadzania i pielienia.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

Łopatką QuikFit™					Nr art. 1000730	EAN	
Wysokość: 50 mm	Długość: 315 mm	Szerokość: 75 mm	Waga: 260 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 137512		



Do sadzenia i przesadzania.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

Odchwaszczacz QuikFit™					Nr art. 1000731	EAN	
Wysokość: 30 mm	Długość: 335 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 225 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 137522		



Do pielienia i usuwania długich korzeni.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

Trzonek (L) QuikFit™					Nr art. 1000661	EAN	
Wysokość: 35 mm	Długość: 1560 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 475 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136001		



Trzonek wykonany z aluminium, pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Trzonek (M) QuikFit™					Nr art. 1000664	EAN	
Wysokość: 30 mm	Długość: 845 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 290 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136022		



Średniej długości trzonek, idealny w połączeniu z głowicami do kultywacji i pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z tworzywa pokrytego powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

QuikFit™



reddot design award
winner 2010

Trzonek S QuikFit™					Nr art. 1000663	EAN	 5 905568 360120
Wysokość: 35 mm	Długość: 298 mm	Szerokość: 32 mm	Waga: 95 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 136012		




Krótki trzonek idealny w połączeniu z głowicami do pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z lekkiego tworzywa FiberComp™ pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Uniwersalny adapter QuikFit™					Nr art. 1000617	EAN	 6 411501 300003
Wysokość: 50 mm	Długość: 171 mm	Szerokość: 30 mm	Waga: 71 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 130000		



Sprawdzi się jako połączenie trzonka QuikFit™ z wieloma różnymi głowicami innych producentów narzędzi ogrodniczych. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™.


Łatwe łączenie





Obróbka drewna





Ponad 300 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji siekier.
Pośród fińskich lasów leży mała wioska Fiskars, gdzie ponadczasowa
tradycja wytwarzania najwyższej jakości ręcznych narzędzi jest
przekazywana z pokolenia na pokolenie, nieprzerwanie już od 1649 r.

Siekiery s. 128

WoodXpert™ s. 134

Piły s. 142

Narzędzia leśne s. 145

Noże s. 147

Siekierzy Norden



Fiskars powraca do swoich korzeni dzięki siekierom Norden. Najwyższej jakości drewno hikorowe, wykorzystywane do produkcji trzonka, nadaje mu autentycznego i naturalnego charakteru tradycyjnych drewnianych siekier. Podobnie jak we wszystkich swoich siekierach, Fiskars kładzie ogromny nacisk na najwyższą jakość produktu. Liczne i dokładne testy dają pewność, że połączenie głowicy z trzonkiem jest wyjątkowo trwałe, co gwarantuje niezrównaną wytrzymałość i wydajność.

Fiskars Norden.

Najwyższa jakość wykonania.



Najwyższe standardy bezpieczeństwa

- ❶ Trwałe i pewne połączenie pomiędzy głowicą i trzonkiem.
- ❷ Lekka, odporna na pęknięcia i wstrząsy osłona na trzonku wykonana z tworzywa FiberComp™.
- ❸ Trzonek o haczykowatym zakończeniu zapewnia pewny i bezpieczny chwyt.

Niezrównana wytrzymałość

- ❹ Wyjątkowo ostre ostrze o wysokiej odporności na tępienie. Podwójnie hartowane ostrze, gwarantujące niezawodność, nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Precyzyjnie szlifowana krawędź. Powłoka zmniejszająca siłę tarcia.
- ❺ Idealne wyważenie siekiery.
- ❻ Optymalna konstrukcja ostrza, zarówno w siekierach ciesielskich, jak i rozłupujących.

Wysokiej jakości materiały

- ❺ Trzonek wykonany z wysokiej jakości drewna hikorowego.
- ❻ Ostrze ze stali węglowej.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Made in
Finland

Siekiery Norden

Siekiera ciesielska N7					Nr art. 1051142	EAN	
Wysokość: 33 mm	Długość: 386 mm	Szerokość: 172 mm	Waga: 800 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best



Mała, uniwersalna siekiera przeznaczona do prac ciesielskich i leśnych. Kompaktowy rozmiar sprawia, że siekiera doskonale nadaje się na camping, do użytku podczas obozów wędrownych i aktywnego wypoczynku.

Siekiera ciesielska N10					Nr art. 1051143	EAN	
Wysokość: 35 mm	Długość: 476 mm	Szerokość: 194 mm	Waga: 1210 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best



Doskonała do prac ciesielskich i leśnych oraz drobnych prac budowlanych wokół domu. Trzonek o długości 35,5 cm pozwala na wygodną pracę jedną ręką.

Siekiera rozłupująca N12					Nr art. 1051144	EAN	
Wysokość: 35 mm	Długość: 526 mm	Szerokość: 194 mm	Waga: 1300 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best



Idealna do łatwego rozłupywania małych pieńków o średnicy do ok. 20 cm. Trzonek o długości 50 cm doskonale nadaje się również do obsługi oburęcznej.

Premium Oslona na ostrze siekiery, XS					Nr art. 1057531	EAN	
Wysokość: 25 mm	Długość: 188 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 370 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Wysokiej jakości osłona na ostrze gwarantuje bezpieczne przenoszenie i przechowywanie siekiery. Wykonana ze skóry z recyklingu, 100% z naturalnych materiałów. Zamknięcie zatrzaskowe sprawia, że osłona ostrza pozostaje na swoim miejscu. Wysokiej jakości skóra ze wzmocnioną krawędzią zapewniającą dużą trwałość osłony. Wodoodporna, chroni siekiere przed korozją. Pasuje do siekier Fiskars: N7, X5, X7, A5 i A6.

Premium Oslona na ostrze siekiery, S					Nr art. 1057532	EAN	
Wysokość: 30 mm	Długość: 205 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 430 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Wysokiej jakości osłona na ostrze gwarantuje bezpieczne przenoszenie i przechowywanie siekiery. Wykonana ze skóry z recyklingu, 100% z naturalnych materiałów. Zamknięcie zatrzaskowe sprawia, że osłona ostrza pozostaje na swoim miejscu. Wysokiej jakości skóra ze wzmocnioną krawędzią zapewniającą trwałość osłony. Wodoodporna, ochroni siekiere przed korozją. Pasuje do siekier Fiskars: N10, N12, X10, X11, A10 i A11.

Siekier X



Czwarta generacja siekier X to jeszcze lepsze rozwiązania technologiczne stworzone po to, by każdy pień był rozbity już przy pierwszym uderzeniu. Specjalna geometria ostrzy, lekki, wytrzymały trzonek i idealne wyważenie siekiery są gwarancją Twojego sukcesu. Wybierz odpowiedni model i bierz się do pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Głowica siekiery rozłupującej jest ostrzona pod kątem 35°. Specjalny wypukły profil ostrza gwarantuje wytrzymałość i łatwość rozłupywania drewna o różnych strukturach.
- ✓ Idealne wyważenie siekiery zapewnia bezpieczeństwo pracy bez ryzyka utraty kontroli nad narzędziem.
- ✓ Poszerzona strefa chwytu umożliwia komfortową pracę oburącz i większą kontrolę nad narzędziem.
- ✓ Wyjątkowo lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ zwiększa komfort pracy.
- ✓ Specjalna powłoka.
- ✓ Trzonek mocowany metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacnia konstrukcję siekiery.
- ✓ Plastikowy pokrowiec na ostrze ułatwia bezpieczne przechowywanie siekiery.



SIEKIERY CIESIELSKIE



<3-10 cm

<3-10 cm

<3-10 cm

X5

X7

X10

XXS

XS

S

SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE



10-20 cm

20-30 cm

20-30 cm

>30 cm

>30 cm

X11

X17

X21

X25

X27

S

M

L

XL

XXL



Ciesielska lub rozłupująca

Siekiery ciesielskie

Kolejna generacja siekier ciesielskich sprawdzi się przy różnych pracach stolarskich i leśnych. Gładkie ostrze siekiery jest wyjątkowo ostre, a szlif pod kątem 30° gwarantuje precyzję pracy. Specjalna, nieprzywieralna, czarna powłoka na głowicy narzędzia minimalizuje tarcie i ułatwia pracę.

Siekiery rozłupujące

Kolejna generacja siekier rozłupujących to szeroka gama narzędzi niezastąpionych przy rąbaniu drewna na opał i rozłupywaniu pni. Specjalna profilowana głowica ułatwia rozbijanie drewna już w pierwszym uderzeniu. Lekki, antypoślizgowy, trzonek i idealne wyważenie siekiery gwarantują bezpieczeństwo pracy bez ryzyka wysiłgnięcia się narzędzia z dłoni.

Siekiery rozłupujące

Siekiera rozłupująca S – X11					Nr art. 1015640	EAN	
Wysokość: 32 mm	Długość: 442 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 1160 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 122443		
    					Do rozłupywania małych pieńków <20 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Siekiera rozłupująca M – X17					Nr art. 1015641	EAN	
Wysokość: 32 mm	Długość: 593 mm	Szerokość: 165 mm	Waga: 1614 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 122463		
    					Do rozłupywania średnich pieńków >20 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Siekiera rozłupująca L – X21					Nr art. 1015642	EAN	
Wysokość: 32 mm	Długość: 705 mm	Szerokość: 165 mm	Waga: 2100 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 122473		
     					Model siekiery o optymalnym wyważeniu. Do rozłupywania średniej wielkości pieńków. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		


Siekiera rozłupująca XL – X25					Nr art. 1015643	EAN	
Wysokość: 40 mm	Długość: 723 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 2580 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 122483		
    					Do rozłupywania dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Siekiera rozłupująca XXL – X27					Nr art. 1015644	EAN	
Wysokość: 40 mm	Długość: 913 mm	Szerokość: 190 mm	Waga: 2600 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 122503		
    					Do rozłupywania bardzo dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Siekiery ciesielskie

Siekiera ciesielska XXS – X5					Nr art. 1015617	EAN	
Wysokość: 27 mm	Długość: 230 mm	Szerokość: 130 mm	Waga: 480 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 121123		
					Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Siekiera ciesielska XS – X7					Nr art. 1015618	EAN	
Wysokość: 32 mm	Długość: 355 mm	Szerokość: 130 mm	Waga: 640 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 121423		
					Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Siekiera ciesielska S – X10					Nr art. 1015619	EAN	
Wysokość: 32 mm	Długość: 442 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 980 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 121443		
					Do wszelkich prac ciesielskich i leśnych. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.		

Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™					Nr art. 1000601	EAN	
	Długość: 165 mm	Szerokość: 45 mm	Waga: 90 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 120740		
					Do łatwego i szybkiego ostrzenia siekier oraz noży Fiskars. Ceramiczne kamienie szlifierskie ustawione pod odpowiednim kątem zapewniają zachowanie długotrwałej jakości ostrzy. Silikonowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się ostrzałki podczas ostrzenia narzędzi.		

Wybierz właściwy rozmiar siekiery



1. TEST DŁUGOŚCI

Chwyć siekiere przy samej głowicy i ułóż ją wzdłuż wyciągniętej ręki. Jeśli koniec trzonka sięga aż do Twojej pachy, oznacza to, że siekiera jest zbyt długa.

2. TEST WAGI

Chwyć siekiere za końcówkę trzonka i pozwól jej luźno wisieć. Unieś siekiere do pozycji pionowej, używając jedynie siły nadgarstka, potraktuj łokieć jak dźwignię. Jeśli nie możesz unieść siekiery w ten sposób, sięgnij po mniejszy rozmiar.


Dźwignie-obracaki WoodXpert™

Dźwignie-obracaki WoodXpert™ ułatwiają obalanie drzew w sposób bezpieczny i ergonomiczny, a także pomagają przy podnoszeniu i przenoszeniu pni.

1. Solidna głowica wykonana z kutej hartowanej stali.
2. Ergonomiczna końcówka z ząbkowanym ostrzem bezpiecznie kontroluje obalanie drzew.
3. Można łączyć z hakiem lub kleszczami WoodXpert™ dla efektywniejszej pracy.
4. Antypoślizgowa, wyprofilowana rączka z powłoką SoftGrip™ gwarantuje pewny chwyt.
5. Lekki, rurkowy trzonek wykonany ze specjalnej stali.
6. Łatwy i szybki mechanizm blokowania.



FL2 + LH4

70
cmM
size

FL3 + LH4

115
cmL
size

Tylko do użytku przez jedną osobę.
Nie używać uszkodzonego produktu.
Maksymalne obciążenie 150 kg (M) / 300 kg (L).



Dźwignie-obracaki WoodXpert™

Dźwignia-obracak (M) WoodXpert™					Nr art. 1015438	EAN	 6 411501 260512
	Długość: 710 mm	Szerokość: 240 mm	Waga: 2160 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126051		



Pomocna podczas obalania mniejszych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

Dźwignia-obracak (L) WoodXpert™					Nr art. 1015439	EAN	 6 411501 260529
	Długość: 1200 mm	Szerokość: 240 mm	Waga: 2867 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 126052		



Pomocna podczas obalania większych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

Tasaki karczowniki

WoodXpert™

Fiskars tasaki karczowniki WoodXpert™ to doskonały wybór dla tych, którzy mają dużo do zrobienia na zewnątrz. Wyposażone w precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza odporne na korozję. Ponadto pokryte są powłoką minimalizującą tarcie, dzięki czemu praca staje się wyjątkowo łatwa i szybka.

1. Specjalnie zakrzywione ostrze doskonale sprawdzi się przy okrzyszowaniu gałęzi z drzew oraz wycince małych drzew lub krzewów.
2. Ultralekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ minimalizuje wysiłek potrzebny do wykonania pracy.
3. Haczykowane zakończenie rączki oraz powłoka SoftGrip™ zapewniają komfortowy chwyt i uniemożliwiają wyslizgnięcie się narzędzia z rąk.
4. Wyprodukowano w Finlandii.



M, XA3



L, XA23



Tasaki karczowniki WoodXpert™

Tasak karczownik XA3 WoodXpert™					Nr art. 1003609	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 4 8
	Długość: 550 mm	Szerokość: 140 mm	Waga: 450 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126004		



Do okrzęsywania i przycinania małych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.

Tasak karczownik XA23 WoodXpert™					Nr art. 1003621	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 5 5
	Długość: 945 mm	Szerokość: 140 mm	Waga: 990 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 126005		




Do okrzęsywania i przycinania większych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.



Hak i kleszcze WoodXpert™

Fiskars hak i kleszcze WoodXpert™ zostały zaprojektowane według zasad ergonomii, aby zapewnić wytrzymałość, efektywność i łatwość użycia. Wygodna obsługa jedną ręką.

1. Lekki hak ze stali borowej o kształcie zapewniającym dobry chwyt pni.
2. Ergonomiczna rękojeść z powłoką SoftGrip™, która angażuje do pracy wszystkie palce dłoni jednocześnie, co zapewnia komfort podnoszenia drewna.
3. Wygodny zaczep do paska umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzia.
4. W zestawie ochroniacz do mocowania na pasie do narzędzi, ułatwiający przechowywanie i transport.



Hak i kleszcze WoodXpert™

Hak do pni WoodXpert™					Nr art. 1003624	EAN	
	Długość: 240 mm	Szerokość: 193 mm	Waga: 610 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126021		



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Sprawdza się podczas obalania drzew. Wyposażony w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

Kleszcze do pni WoodXpert™					Nr art. 1003625	EAN	
	Długość: 303 mm	Szerokość: 180 mm	Waga: 780 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126031		



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Wyposażone w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

Pas na narzędzia WoodXpert™					Nr art. 1003626	EAN	
	Długość: 570 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 320 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126009		



Pas, do którego można podpiąć m.in. hak i kleszcze do pni. Ergonomiczny kształt zapewnia podparcie kręgosłupa. Solidne, podwójne zapięcie.

Capiny WoodXpert™

Fiskars capiny WoodXpert™ są idealne do podnoszenia, przenoszenia i obracania pni oraz układania drewna na stosie, bez obciążania pleców. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych drwalach. Narzędzia te charakteryzują się lekkością, wydajnością i najwyższą jakością ostrzy, dzięki czemu nadają się do dłuższej pracy, nawet z dużymi i ciężkimi pniami.

1. Ząbkowana, stalowa głowica o kształcie zapewniającym dobry chwyt.
2. Ultralekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ minimalizuje wysiłek potrzebny do wykonania pracy.
3. Haczykowane zakończenie rączki oraz powłoka SoftGrip™ zapewniają komfortowy chwyt i uniemożliwiają wyslizgnięcie się narzędzia z rąk.



Capiny WoodXpert™

Capina XA2 WoodXpert™					Nr art. 1003622	EAN	
	Długość: 370 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 310 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 126006		



Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni.

Capina XA22 WoodXpert™					Nr art. 1003623	EAN	
	Długość: 780 mm	Szerokość: 230 mm	Waga: 880 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 126007		



Do podnoszenia i przenoszenia większych pni.

Piły Fiskars

Aby piłowanie drewna było szybkie i efektywne, potrzebne są niezawodne narzędzia. Ważne jest dobranie odpowiedniego ostrza do wykonywanych zadań – jeden rodzaj zębów piły będzie odpowiedni do gałęzi, a jeszcze inny do drewnianych desek. Szeroki wybór pił Fiskars gwarantuje optymalny wybór narzędzia.

Piły Xtract™

Unikalny szlif ostrza, system blokady i klips do zawieszania narzędzia na pasku. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, a rękojeść pokryta powłoką SoftGrip.



Piła ze stałym ostrzem

Pokrowiec na ostrze zabezpiecza pilę podczas przenoszenia. Hartowane ostrze i ergonomicznie zakrzywiona rękojeść gwarantują komfort pracy.



Piły kabłąkowe

Idealna do cięcia drewna. Wymienne ostrza.



Piły

Specjalnie profilowane ostrza gwarantują szybkie i czyste cięcie, umożliwiając pracę w różnego rodzaju trudnych pozycjach. Lekka rękojeść i unikalny mechanizm blokowania ostrza zapewniają bezpieczeństwo użytkownika.

Piły Xtract™ są dodatkowo wyposażone w element umożliwiający przypięcie ich do pasa na narzędzia. Piły profesjonalne mają wymienne elementy oraz specjalną pochwę zabezpieczającą ostrze.

Piły Xtract™

Piła do gałęzi (L) SW75 Xtract™					Nr art. 1000614	EAN	
	Długość: 550 mm	Szerokość: 55 mm	Waga: 230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123880		



reddot design award
winner 2012

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 220 mm.
Długość ostrza – 255 mm.

Piła do gałęzi (S) SW73 Xtract™					Nr art. 1000613	EAN	
	Długość: 350 mm	Szerokość: 50 mm	Waga: 130 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123870		



reddot design award
winner 2012

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 120 mm.
Długość ostrza – 160 mm.

Piła do drewna SW72 Xtract™					Nr art. 1000612	EAN	
	Długość: 350 mm	Szerokość: 50 mm	Waga: 127 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123860		



reddot design award
winner 2012

Zęby piły przystosowane do cięcia drewnianych desek.
Maksymalna średnica cięcia 120 mm. Długość ostrza – 160 mm.

Piły profesjonalne

Piła profesjonalna SW-330					Nr art. 1020199	EAN	
	Długość: 490 mm	Szerokość: 98 mm	Waga: 230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123330		



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 230 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

Piła profesjonalna SW-240					Nr art. 1020200	EAN	
	Długość: 400 mm	Szerokość: 98 mm	Waga: 200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123240		



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 200 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

Piła ze stałym ostrzem SW84					Nr art. 1001620	EAN	
	Długość: 520 mm	Szerokość: 110 mm	Waga: 410 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123840		



Długość ostrza – 320 mm.
Średnica cięcia – 150 mm.

Piła kabląkowa

Piła kabląkowa 21" SW30					Nr art. 1001621	EAN	
	Długość: 620 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 575 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 124800		



Idealna do cięcia drewna o średnicy 100–200 cm.
Wymienne ostrza.

Piła kabłąkowa 24" SW31					Nr art. 1000615	EAN	
	Długość: 700 mm	Szerokość: 223 mm	Waga: 635 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 124810		

Idealna do cięcia drewna o średnicy powyżej 200 mm.
Wymienne ostrza.



Inne narzędzia leśne

Młot dwuręczny L					Nr art. 1001619	EAN	
	Długość: 770 mm	Szerokość: 140 mm	Waga: 3900 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 120040		



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

Młot dwuręczny XL					Nr art. 1001431	EAN	
	Długość: 900 mm	Szerokość: 150 mm	Waga: 5180 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 120030		



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

Młot dwuręczny XXL					Nr art. 1001618	EAN	
	Długość: 900 mm	Szerokość: 163 mm	Waga: 6130 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 120028		



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

Klin obrotowy SAFE-T					Nr art. 1001615	EAN	
	Długość: 250 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2400 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 120021		



Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo łatwiej niż przy zastosowaniu tradycyjnej wersji. Wytrzymała nakładka poliamidowa wykończona metalowym pierścieniem.

Poliamidowa nakładka					Nr art. 1001616	EAN	
	Długość: 65 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 300 g	Szt./opak. 1	Stary nr art. 122151		



Wymienna nakładka do klina obrotowego SAFE-T (120021 | 1001615).

Klin					Nr art. 1001614	EAN	
	Długość: 150 mm	Szerokość: 45 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 120010		



Pomocny przy rozłupywaniu pieńków. Wykonany z kutej stali.

Klin obrotowy					Nr art. 1000600	EAN	
	Długość: 200 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 2200 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 120020		



Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo łatwiej niż przy użyciu tradycyjnej wersji. Specjalnie profilowany kształt zabezpiecza klin przed uszkodzeniami w trakcie pracy. Żłobienia na kantach uniemożliwiają cofnięcie się klina, zarazem ułatwiają jego wkręcanie się w pień. Wykonany z kutej stali.

Noże

Nóż uniwersalny K40					Nr art. 1001622	EAN	
	Długość: 225 mm	Szerokość: 50 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125860		



● Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

Nóż wielofunkcyjny z plastikową pochwą do przechowywania. Ergonomiczna rękojeść ze specjalną ochroną na palce. Ostrze o długości 100 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

Sierpak K62					Nr art. 1001623	EAN	
	Długość: 170 mm	Szerokość: 25 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125880		



Nóż przeznaczony do obcinania gałęzi i pędów oraz wygładzania ran powstałych po cięciu piłą. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitami z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

Okulizak K60					Nr art. 1001625	EAN	
	Długość: 170 mm	Szerokość: 25 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125900		



Do szczepienia roślin metodą okulizacji, czyli oczkowania. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitami z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

Nóż do wełny mineralnej K20					Nr art. 1001626	EAN	
	Długość: 420 mm	Szerokość: 38 mm	Waga: 160 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 125870		



Przeznaczony do cięcia wełny mineralnej. Ergonomiczna rączka ze specjalną osłoną na palce. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

Porządki





Szczotki Solid™

Ulepszone szczotki Solid są jeszcze lżejsze i jeszcze bardziej komfortowe w użyciu.

Długie trzonki i profilowane główki ułatwią zamiatanie patio, tarasu czy chodnika przy domu. Wyjątkowy design, funkcjonalność i wysoka jakość produktu.

1 Łatwe w przechowaniu

Specjalny otwór w trzonku umożliwia zawieszenie szczotki na haku.

2 Wysokiej jakości materiały


Materiały odporne na wodę, dostosowane do użytku outdoorowego.

3 Efektywne w użyciu

Optymalne połączenie dwóch rodzajów włosia zapewnia efektywność pracy na różnych powierzchniach. Lekkie aluminiowe trzonki są wyjątkowo komfortowe w użyciu.


4 Nowoczesny design

Prosty kształt trzonka i profilowana główka to wszystko czego potrzeba w dobrze zaprojektowanej szczotce. Minimalistyczny design sprawdzi się w każdym otoczeniu.



Szczotki uniwersalne Solid™

Szczotka uniwersalna Solid™ (M)					Nr art. 1025921	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 7 8
	Długość: 1620 mm	Szerokość: 380 mm	Waga: 630 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Szczotka uniwersalna Solid™ (L)					Nr art. 1025926	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 8 5
	Długość: 1720 mm	Szerokość: 480 mm	Waga: 871 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		



Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (M)					Nr art. 1025930	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 2 2
	Długość: 380 mm	Szerokość: 105 mm	Waga: 390 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		



Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025921). Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Do trzonka 1014913.

Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (L)					Nr art. 1025931	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 3 9
	Długość: 470 mm	Szerokość: 105 mm	Waga: 562 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025926). Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni. Zastosowanie systemu Fiskars PowerClean™, czyli specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki ułatwia zmiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek aluminiowy.

Do trzonka 1014913.

Trzonek Solid™					Nr art. 1014913	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5
	Długość: 1575 mm	Szerokość: 28 mm	Waga: 310 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 135001		



Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Do wymiennych głowic:
1014914 (135024), 1014915 (135014), 1014917 (135064),
1025930 i 1025931.
Jako część zamienna do grabi:
1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

Narzędzia do odśnieżania



Samochodowe

Łopata samochodowa SnowXpert™					Nr art. 1019347	EAN	
	Długość: 630 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 520 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143072		



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowa stalowa listwa zabezpiecza łopatkę przed uszkodzeniami, tym samym zwiększając efektywność pracy.

Skrobaczka do szyb ze szczotką SnowXpert™					Nr art. 1019352	EAN	
	Długość: 670 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 220 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143062		



Dwuelementowy zestaw: szczotka i skrobaczka do szyb. Oba elementy mogą być używane oddzielnie lub połączone w jedno narzędzie. Włosie szczotki wykonane z silikonu.

Saperka składana					Nr art. 1000621	EAN	
	Długość: 245 mm	Szerokość: 155 mm	Waga: 1016 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131320		



Składana, poręczna saperka idealna na camping lub do zabrania w podróż. Wykonana z hartowanej stali borowej, hartowanego aluminium i tworzywa wysokiej jakości. Wyposażona w brezentowe etui zabezpieczające narzędzie podczas podróży.

Łopatka aluminiowa					Nr art. 1000740	EAN	
	Długość: 710 mm	Szerokość: 255 mm	Waga: 750 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. 141020		



Łopatka z ergonomicznym trzonkiem wykończonym powłoką PCV. Głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanego aluminium.

Łopatka aluminiowa					Nr art. 1001574	EAN	
	Długość: 700 mm	Szerokość: 255 mm	Waga: 479 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 131520		



Lekka, aluminiowa łopatka idealna do zabrania na camping. Specjalna konstrukcja trzonka sprawia, że narzędzie jest niezatapialne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Saperka Solid™					Nr art. 1014809	EAN	
	Długość: 800 mm	Szerokość: 195 mm	Waga: 1400 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 131417		



Wielofunkcyjna łopata do prac ogrodniczych i zadań sezonowych. Świetnie sprawdzi się również jako podręczna łopata na camping lub podczas podróży samochodowej.

Łopata samochodowa Solid™					Nr art. 1019353	EAN	
	Długość: 630 mm	Szerokość: 220 mm	Waga: 500 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143073		



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Łopata sprawdzi się idealnie np. przy odgarnianiu śniegu wokół samochodu.

Skrobaczka Solid™					Nr art. 1019354	EAN	
	Długość: 215 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. 143063		



Wytrzymała konstrukcja z wysokiej jakości tworzywa. krobaczka przeznaczona do szyb samochodowych, wyposażona podwójny element skrobiący.



Narzędzia do odśnieżania





Narzędzia do odśnieżania X-Series™ teleskopowy lub profilowany trzonek

Trwałe

1. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica wzmocniona stalową listwą, z łatwością poradzi sobie w usuwaniu mocno zbitego śniegu i dodatkowo przedłuży żywotność szufli.
2. Wykonane z solidnych materiałów odpornych na niskie temperatury do -30°C. Wyprodukowano w Finlandii.

Lekkie

3. Lekkie aluminiowe trzonki i polimerowe głowice.

Łatwe w użyciu

4. Regulowana długość trzonka nie tylko zapewnia wygodną pracę, ale także mniej obciąża plecy podczas długiego odśnieżania.
5. Głowica wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, który umożliwia łatwe zsuwanie śniegu.
6. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia stabilny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem.
6. Duże ręczki zapewniają komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Utrzymują nadgarstek w wygodnej pozycji.



Nowość

Nowość! Narzędzia do odśnieżania X-Series™

Doskonała wydajność. Topowa linia produktów łączy w sobie zarówno najbardziej zaawansowane technologie, jak i ergonomię pracy oraz wyjątkową wytrzymałość. Sprawia, że praca staje się przyjemnością.

Odgarniacz X-series™ , profilowany trzonek					Nr art.	1057186	EAN	
	Długość: 1530 mm	Szerokość: 532 mm	Waga: 1565 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. -			
					 Szeroka głowica ułatwia usuwanie dużych ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Odpowiednio zagięty trzonek ułatwia pracę i mniej męczy plecy podczas długiego odśnieżania. Lekki, aluminiowy trzonek. Duża, wygodna rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia pewny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.			
Szufla samochodowa X-series™ , teleskopowy trzonek					Nr art.	1057187	EAN	
	Długość: 795 mm	Szerokość: 290 mm	Waga: 1135 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -			
					 Do skutecznego odśnieżania terenu wokół samochodu. Pojemna szufla o wysokich bokach pozwala na wykonanie pracy szybciej i efektywniej. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Teleskopowy trzonek z możliwością regulacji - po złożeniu szufla ma niewielki rozmiar; ułatwia przechowywanie i transport. Lekki, aluminiowy trzonek. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.			
Szufla do śniegu X-series™ , teleskopowy trzonek					Nr art.	1057188	EAN	
	Długość: 1200 mm	Szerokość: 362 mm	Waga: 1585 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. -			
					 Pojemna szufla o wysokich bokach z łatwością odgarniania duże ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Regulowany teleskopowy trzonek gwarantuje ergonomiczne użytkowanie. Lekka szufla z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia pewny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.			
Odgarniacz X-series™ , teleskopowy trzonek					Nr art.	1057189	EAN	
	Długość: 1434 mm	Szerokość: 532 mm	Waga: 1790 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. -			
					 Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Teleskopowy trzonek z możliwością regulacji w zakresie 143-163 cm. Lekki, aluminiowy trzonek. Antypoślizgowa powłoka na uchwycie i trzonku. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.			

15

Pług śnieżny SnowXpert™					Nr art. 1003470	EAN	
	Długość: 1490 mm	Szerokość: 740 mm	Waga: 4050 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143021		



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

Profesjonalny pług śnieżny					Nr art. 1001631	EAN	
	Długość: 1480 mm	Szerokość: 830 mm	Waga: 7000 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. 143040		



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

Skuwacz do lodu					Nr art. 1001639	EAN	
	Długość: 1475 mm	Szerokość: 175 mm	Waga: 1400 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 140000		



Narzędzie do rozbijania lodu z chodnika czy patio. Solidna głowica wykonana z hartowanej stali borowej i drewniany trzonek.

Szufla do śniegu i ziarna					Nr art. 1001637	EAN	
	Długość: 1280 mm	Szerokość: 310 mm	Waga: 1400 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 142000		



Głowica wykonana z wysokiej jakości aluminium. Trzonek z selekjonowanego drewna, zakończony wygodną rączką z tworzywa.

Odgarniacz aluminiowy					Nr art. 1001636	EAN	
	Długość: 1535 mm	Szerokość: 440 mm	Waga: 1600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 143060		



Wysokiej jakości trzonek pokryty tworzywem PCV. Głowica wykonana z hartowanego aluminium.



Akcesoria, konserwacja i części zamienne



Akcesoria s. 163

Konserwacja i części zamienne s. 164

Akcesoria

Rękawice męskie, rozmiar 10					Nr art. 1003477	EAN	
	Długość: 240 mm	Szerokość: 105 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 160004		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna.

Rękawice damskie, rozmiar 8					Nr art. 1003478	EAN	
	Długość: 220 mm	Szerokość: 95 mm	Waga: 75 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. 160005		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna.

Rękawice zimowe					Nr art. 1015447	EAN	
	Długość: 255 mm	Szerokość: 110 mm	Waga: 102 g	Szt./opak. –	Stary nr art. 160007		



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna. Miękka powłoka poliuretanowa jest odporna na wilgoć i zapewnia dobrą przyczepność.

Konserwacja i części zamienne

Zestaw do konserwacji					Nr art. 1001640	EAN	
	Długość: 104 mm	Szerokość: 197 mm	Waga: 135 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 110990		



Podstawowy zestaw do pielęgnacji narzędzi Fiskars. W komplecie pilnik diamentowy, oliwa i szczegółowa instrukcja dotycząca konserwacji narzędzi.

Wymienna rączka do piły profesjonalnej					Nr art. 1020202	EAN	
	Długość: 220 mm	Szerokość: 110 mm	Waga: 160 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123332		



Do piły:
 • SW-330 (1020199)
 • SW-240 (1020200)

Pochwa do piły profesjonalnej					Nr art. 1020201	EAN	
	Długość: 420 mm	Szerokość: 90 mm	Waga: 180 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123331		



Do piły:
 • SW-330 (1020199)
 • SW-240 (1020200)

Wymienne ostrze z hakiem CC33					Nr art. 1020193	EAN	
	Długość: 434 mm	Szerokość: 71 mm	Waga: 100 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123336		



Do piły:
 • SW-330 (1020199)
 • SW-240 (1020200)
 • Do różnych ogólnych zastosowań
 • Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do gałęzi SC33					Nr art. 1020195	EAN	
	Długość: 434 mm	Szerokość: 71 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123337		



Do piły:
 • SW-330 (1020199)
 • SW-240 (1020200)
 • Do różnych ogólnych zastosowań
 • Do odcinania gałęzi
 • Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do drzew owocowych SF33					Nr art. 1020197	EAN	
	Długość: 434 mm	Szerokość: 71 mm	Waga: 90 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123338		



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
 - SW-240 (1020200)
 - Do drzew owocowych
 - Rozstaw zębów co 2,5 mm

Wymienne, zakrzywione ostrze CC24					Nr art. 1020194	EAN	
	Długość: 340 mm	Szerokość: 53 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123246		



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
 - SW-240 (1020200)
 - Do drzew owocowych
 - Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do korzeni SC24					Nr art. 1020196	EAN	
	Długość: 340 mm	Szerokość: 53 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123247		



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
 - SW-240 (1020200)
 - Do korzeni
 - Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do drzew owocowych SF24					Nr art. 1020198	EAN	
	Długość: 340 mm	Szerokość: 53 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. 123248		



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
 - SW-240 (1020200)
 - Do drzew owocowych
 - Rozstaw zębów co 2,5 mm

Wymienne ostrze do piły kabląkowej SW30					Nr art. 1001706	EAN	
	Długość: 630 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 124807		



Do piły kabląkowej 21" SW30 (1001621 | 124800).

Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW31					Nr art. 1001707	EAN	
	Długość: 671 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. 124817		



Do piły:

- SW-330 (1020199)
- SW-240 (1020200)
- Do drzew owocowych
- Rozstaw zębów co 2,5 mm

Ostrze, sworzeń, śruba PX92					Nr art. 1026275	EAN	
	Długość: 35 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- PGX M PX92 (1023630)

Ostrze, sworzeń, śruba PX93					Nr art. 1026276	EAN	
	Długość: 35 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- PGX L PX93 (1023629)

Ostrze, sworzeń, śruba PX94					Nr art. 1026277	EAN	
	Długość: 35 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- PGX L PX94 (1023628)

Ostrze, sprężyna, nić, śruba P90					Nr art. 1026278	EAN	
	Długość: 35 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 100 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- Pro P90 (1001530)

Ostrze, sprężyna, śruba P100					Nr art. 1026279	EAN	
	Długość: 25 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:
• Quantum P100 (1001434)

Ostrze, blokada, śruba PB-8 M i L					Nr art. 1026280	EAN	
	Długość: 20 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 120 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:
• Pro PB-8 M (1020204)
• Pro PB-8 L (1020203)

Ostrze PTFE PB-8 M i L					Nr art. 1026281	EAN	
	Długość: 12 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:
• Pro PB-8 M (1020204)
• Pro PB-8 L (1020203)

Rączka PB-8 M					Nr art. 1026282	EAN	
	Długość: 22 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:
• Pro PB-8 M (1020204)

Rączka PB-8 L					Nr art. 1026283	EAN	
	Długość: 25 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 90 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:
• Pro PB-8 L (1020203)

Ostrze, śruba L102, L72, L76					Nr art. 1026284	EAN	
	Długość: 20 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 140 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- Quantum L102 (1001436)
- PowerGear L72 (1001555)
- PowerGear L76 (1001553)

Ostrze, śruba L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98					Nr art. 1026285	EAN	
	Długość: 26 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 290 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- Quantum L104 (1001438), L108
- PGX LX94 (1020187), LX98 (1020188)
- PowerGear L78 (1000584)
- PowerGear L94 (1001549), L98 (1001548)

Ostrze, kowadełko, śruba L109, LX99, L93, L99					Nr art. 1026286	EAN	
	Długość: 22 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 250 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- Quantum L109 (1001437)
- PGX LX99 (1020189)
- PowerGear L93 (1001550)
- PowerGear L99 (1001547)

Ostrze, śruba L70, L74, L90, L92, LX92					Nr art. 1026288	EAN	
	Długość: 20 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 140 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- PowerGear L70 (1002104)
- PowerGear L74 (1000582)
- PowerGear L90 (1001552)
- PowerGear L92 (1001551)
- PGX LX92 (1020186)

Ostrze, kowadełko, śruba L71					Nr art. 1026290	EAN	
	Długość: 25 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 180 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:

- PowerGear L71 (1001556)

Ostrze, kowadełko, śruba L77					Nr art. 1026292	EAN	
	Długość: 31 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 370 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora:
• PowerGear L77 (1000583)

Ostrze, śruba, ogniwa łączące do sekatorów uniwersalnych					Nr art. 1026293	EAN	
	Długość: 22 mm	Szerokość: 170 mm	Waga: 70 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:
• UP82 (1001558)
• UP84 (1001557)
• UP 86 (1000598)
• UPX82 (1023625)
• UPX86 (1023624)

Wymienna głowica UPX82, UPX86					Nr art. 1026295	EAN	
	Długość: 82 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 440 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:
• PGX UPX82 (1023625)
• PGX UPX86 (1023624)

Rączka i linka UPX86					Nr art. 1026296	EAN	
	Długość: 82 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 190 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:
• PGX UPX86 (1023624)

Rączka i linka UPX82					Nr art. 1026297	EAN	
	Długość: 82 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 160 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Do sekatora uniwersalnego:
• PGX UPX82 (1023625)

Ostrza zapasowe (S) QuikDrill™					Nr art. 1000637	EAN	
	Średnica: 100 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 140 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 134717		

Średnica – 100 mm.




Ostrza zapasowe (M) QuikDrill™					Nr art. 1000639	EAN	
	Średnica: 150 mm	Szerokość: 70 mm	Waga: 320 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 134727		

Średnica – 150 mm.



Ostrza zapasowe (L) QuikDrill™					Nr art. 1000641	EAN	
	Średnica: 200 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 580 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. 134737		

Średnica – 200 mm.





100%
Szczęścia

Dobór odpowiedniego narzędzia

SEKATORY



sekator Solid™
1057162

Ø 20 mm



sekator Fingerloop
1001534

Ø 20 mm



sekator Plus™
1057170

Ø 24 mm



sekator X-series™
1057173

Ø 26 mm



sekator uniwersalny PowerGear™X
1023625

Ø 32 mm

SEKATORY UNIWERSALNE

Idealne do cięcia w trudno dostępnych miejscach

SEKATORY DWURĘCZNE

Przeznaczone do cięcia grubych gałęzi



sekator dwuręczny PowerGear™ (S)
1000581

Ø 35 mm



sekator dwuręczny PowerGear™X (M)
1020187

Ø 50 mm



sekator dwuręczny PowerGear™X (L)
1020188

Ø 50 mm

SIEKIERY I PIŁY

Piły polecane są do cięcia gałęzi o średnicy do 50 mm



piła Xtract™
1000614

Ø 50 mm

Siekiery służą do ociosywania większych gałęzi i rozłupywania pni



siekiera rozłupująca X25
1015643


Ø 220 mm

Piktogramy

Cechy produktów




Materiały i technologie



Pielęgnacja roślin



Części zamienne



Piktogramy


Pielęgnacja roślin



Porządki



Narzędzia do odśnieżania




Piktogramy

Pielęgnacja trawnika



Pielęgnacja gleby







QuikFit™



Piktogramy

Obróbka drewna

	Ostrzenie (siekiery)		Siekiera ciesielska		Ostrze ciesielskie do cięcia i wycinki drzew		Siekiera do ścinania		Siekiera rozłupująca
	Wielkość rozłupywanego pnia (siekiery)		Wyważenie		Ceramiczny wkład (ostrzałka do siekier i noży)		Push&pull (ostrzałka do siekier i noży)		
	Ostrzenie (noże)		Długość ostrza		Długość		Ostrzenie (sierpak)		Wzmocnienie (WoodXpert)
	Zaczep do paska (noże)		Można myć w zmywarce (noże)		Oslona na palce (noże)				
	Szczepienie (sierpak)		Nacinanie (okulizak)		Uniwersalne zastosowanie		Struganie (noże)		
	Capina XA22		Dźwignia-obracak		Wielkość pierśka (hak do pni)		Kleszcze do pni (LT6)		Capina XA2
	Oslona na palce (piły kabłąkowe)		Oslona na palce, uchwyt D (piły)		Oslona na palce (piły)		Zaczep do paska (piły)		
	Konserwacja pił: oliwienie		Konserwacja pił: wytrzeć szmatką		Tnie w obu kierunkach (piła kabłąkowa)		Cięcie w jednym kierunku (piły)		Cięcie w jednym kierunku (piły)
	Wysuwane ostrze (piły)				Specjalna guma (młoty)		Kuta stal klin		Obrotowy kształt (klin obrotowy)
	Bezpieczeństwo (siekiery)		Obuwie ochronne		Okulary ochronne		Rękawice ochronne		Instrukcja bezpieczeństwa (obróbka drewna)
	Strefa bezpieczeństwa, klin								

Piktogramy



Woda - cechy produktów

 9mm (3/8") Do węży 9 mm	 13-15mm (1/2-5/8") Do węży 13-15 mm	 19mm (3/4") Do węży 19 mm	 S-M Garden size Zalecana wielkość ogrodu	 Mrozoodporny
 Universal fit. Fits with other brands. Uniwersalny rozmiar. Pasuje do innych marek.	 >XY bar Odporny na ciśnienie	 Rust resistant Odporny na korozję	 XY rotation Obrót	

Wężę

 XY meters Długość węży	 UV resistant Odporny na promienie UV	 Pressure tested Testowany pod kątem wysokiego ciśnienia	
 Time saving Oszczędność czasu	 70% LESS WATER 70% mniejsze zużycie wody	 Can be cut Można ciąć	 Flow control Kontrola przepływu
 Twist resistance level Odporność na skręcanie, klasa 3	 Twist resistance level Odporność na skręcanie, klasa 4	 Twist resistance level Odporność na skręcanie, klasa 5	

Zraszacz


 Powierzchnia nawadniania S, koło	 Powierzchnia nawadniania S, kwadrat	 Powierzchnia nawadniania M	 Powierzchnia nawadniania L	 Powierzchnia nawadniania XL
 20% WATER SAVING 20% mniejsze zużycie wody	 On/Off On/Off	 Adjustable distance & rotation Regulowany zasięg i zakres		
 Adjustable width Regulowana szerokość	 Adjustable area Regulowany zasięg	 Adjustable length Regulowana powierzchnia		

Bębny z wężem

 Easy wall- mounting + Łatwy montaż na ścianie	 Easy wallmounting Łatwy montaż na ścianie	 Auto On/Off Funkcja On/Off	 Automatic reel-in Automatyczny zwijacz węży
--	---	---	---

Piktogramy

Pistolety i lance zraszające



Złączki i przyłącza



Opryskiwacze ciśnieniowe i sterowniki nawadniania





100%
Szczęścia





Fiskars od 1649 roku wciąż udoskonala produkty i poszerza ofertę. Nasze nożyczki przecięły już miliony metrów materiałów, nasze siekiery rozłupały miliony pieńków, a nasze noże ucięły miliony kromek chleba – wszystko z doskonałym rezultatem

KUCHNIA | OGRÓD | SZKOŁA I BIURO | HOBBY